

AXIS Camera Station Edge

Úvod

Tento dokument je založen na nejnovějším vydání. Další informace naleznete v:

- *Poznámky k verzi systému AXIS Camera Station Edge*
- *Stránka produktu AXIS Camera Station Edge*

AXIS Camera Station Edge je snadno instalovatelný a snadno použitelný kompletní systém pro správu videa. Jedná se o řešení založené především na cloudu, takže většina funkcí vyžaduje pro správné fungování připojení k internetu. V této příručce najdete souhrnné informace o jeho hlavních funkcích.

Kompletní řešení zahrnuje:

- **Desktopový klient AXIS Camera Station Edge:** klient, který slouží k instalaci a nastavení zařízení.
- **Mobilní aplikace pro AXIS Camera Station Edge:** umožňuje přístup k záznamům a živému videu napříč několika umístěními. K dispozici pro zařízení s operačními systémy Android a iOS.
- **Cloudová webová aplikace:** AXIS Camera Station Edge vám umožňuje připojit se ke cloudovým službám a prostřednictvím internetového prohlížeče sledovat video, provádět správu zařízení a využívat volitelné cloudové úložiště.
- **Zabezpečený vzdálený přístup Axis (SRA):** Technologie společnosti Axis, která umožňuje bezpečný přístup ke kamerám a dohledovým systémům Axis odkudkoli, aniž by bylo nutné nastavovat přesměrování portů, VPN nebo pravidla brány firewall. Během instalace se nastaví automaticky.

Obecné funkce klienta

Funkčnost	Popis
Okno záběru kamery	Pracovní prostředí, které vám umožňuje okamžitý přístup k vašim záběrům a kamerám. Záběr můžete připnout na levou stranu.
Pozvánky	V této nabídce se zobrazí oznámení, když obdržíte pozvánku na umístění.
Přepnout umístění	Přepínáte mezi umístěními, ke kterým máte přístup.
Online nápověda	Získejte aktualizovanou nápovědu s informacemi, které právě potřebujete. Obsah odpovídá stránce, kterou právě prohlížíte, takže můžete rychle najít to, co potřebujete.
Co je nového	Poskytuje přehled nových funkcí přidanych v rámci aktualizace.
Seznam událostí	Zobrazuje seznam oznámení pro rychlý přístup k událostem poplachů.
Profily video streamu volitelné obsluhou (nízký a vysoký)	Vhodné pro připojení s nízkou šířkou pásma a pro lepší uživatelský zážitek.
Informace o streamu pro diagnostiku (klávesa F12 na klávesnici)	Okamžitě zobrazuje informace o výkonu v živém zobrazení, jako je režim komunikace (TURN nebo peer-to-peer), šířka pásma, snímková frekvence a rozlišení.
Zabezpečený vzdálený přístup	K zajištění bezpečnosti přenosu dat využívá šifrování (AES-256, TLS 1.2) a víceúrovňové ověřování.
Režim ukládání dat	Sníží kvalitu videa u všech streamů na úroveň „nízká“, pokud je video přenášeno přes servery TURN a vy jste byli neaktivní déle než 5 minut. Pokud klient minimalizujete, automaticky se také zastaví všechny aktivní video streamy.
Režim offline	Umožňuje používat AXIS Camera Station Edge bez připojení k internetu. V tomto režimu máte k dispozici pouze živé zobrazení a záznamy.

Vlastní nastavení softwaru

Funkčnost	Popis
Přizpůsobení prostředí uživatele	Vyberte si z barevných motivů (světlý a tmavý) podle svého prostředí a preferencí.
Jazyky	Vyberte si z několika podporovaných jazyků a přizpůsobte si uživatelské prostředí.
Vyzvánění pro příchozí volání	Vyberte si svůj oblíbený vyzváněcí tón pro příchozí hovory z interkomu.
Zvukové upozornění	Vyberte vlastní zvukový soubor nebo pro události použijte výchozí zvukové upozornění.
Automaticky spustit v režimu celé obrazovky	Spustí aplikaci na celou obrazovku, ať už ji systém Windows spustí automaticky při přihlášení, nebo ji spustíte manuálně.
Akční tlačítka	Do Živého zobrazení přidejte akční tlačítka pro ovládání funkcí zařízení, jako je osvětlení, zvukové zprávy nebo V/V. Akční tlačítka jsou spouštěči pravidel akcí na základě virtuálního vstupu, který definujete v nastavení událostí kamery.

Prohlížení a video

Funkčnost	Popis
Synchronizované živé video ze zařízení Axis	Získejte kompletní přehled díky současnému zobrazení živého videa z různých kamer.
Rozlišení Ultra HD 4K	Podporuje kamery s vysokým rozlišením pro jasnou identifikaci incidentů (vyžaduje vhodný klient a displej).
360° narovnání v živém zobrazení i při přehrávání	Poskytuje obsluhu kompletní přehled o scéně bez mrtvých úhlů.
Axis Corridor Format (9:16)	Optimalizuje dohled nad vysokými a úzkými scénami, jako jsou uličky a koridory.
Řízení PTZ včetně prepozic a automatického ostření	Sledujte pohybující se objekty a zaostřete na důležité detaily. Pomocí prepozic můžete automaticky zobrazit oblast zájmu, jakmile dojde ke spuštění poplachu.
Dělené pohledy	Vytvářejte záběry s předdefinovanými rozvrženími děleného zobrazení, a to až v poměru 6 × 6 (36). Výkon závisí na vašem hardwaru.
Vlastní zobrazení bez zkreslení pro 360° kamery	Přidejte digitální prepozice pro oblasti zájmu a využijte je v dělených záběrech.
Více oken	Otevřete více instancí svých záběrů. Ideální pro ultraširoké monitory, takže můžete mít Živé zobrazení a přehrávání otevřené v různých oknech.
Sekvence videa definované uživatelem	Vytvořte virtuální funkce guard tour pro automatický přehled o vašich prostorách.
Překryvný text	Povoluje překrytí, jako je aktuální čas a datum kamery.
Snímky statických snímků z živého zobrazení	Uložte a sdílejte s ostatními statické snímky z kamer.
Záběr kamery na celou obrazovku	Displej zobrazí vybraný záběr kamery v režimu celé obrazovky, přičemž skryje nabídky a ovládací prvky, aby se co nejvíce zvětšila plocha pro video.

Zvuk

Funkčnost	Popis
Živý zvuk z mikrofону připojeného ke kameře nebo jinému zařízení s podporou zvuku	Poslouchejte scény z živého zobrazení a pořizujte video i zvukové záznamy.
Živý přenos řeči do reproduktoru	Hovořte naživo, abyste odradili narušitele nebo komunikovali s personálem a zákazníky.
Akční tlačítka pro spuštění uložených zpráv	Pomocí akčních tlačítek přehrávejte předem nahraná hlášení, abyste odradili narušitele nebo informovali zaměstnance a zákazníky.
Zvuk Push-to-talk	K dispozici pro všechny kamery Axis, které podporují zvuk s polovičním duplexem.
Poslouchat pouze tento zdroj	Jedním kliknutím ztlumte všechny ostatní zdroje a zároveň provedte dohled nad více video a audio kanály.

Přehrávání záznamů

Funkčnost	Popis
Synchronizované přehrávání ve vícenásobném pohledu	Získejte kompletní přehled o incidentu prozkoumáním záběrů z několika kamer najednou.
Rychlé prohlížení záznamu	Rychle prohledávejte video záznam posouváním časové osy dopředu a dozadu, a to buď z jedné kamery, nebo z více kamer.
Rychlé přehrávání (až 8násobné zrychlení)	Rychle analyzujte video a najděte část, která vás zajímá.
Posun snímku (režim vyšetřování)	Vyšetřete podrobnosti snímek po snímku.
Snímky statických obrazů z přehrávání	Snadno sdílejte obrázky s ostatními.
Barevně kódovaná časová osa s filtrem	Přehledné barevné označení různých typů záznamů a událostí s filtry, které vám umožní rychle vyhledat požadovanou událost.
Výběr kalendáře	Vyhledávejte v rámci konkrétních časových období a dat, abyste rychle našli video, které potřebujete.

Záznamy a události

Funkčnost	Popis
Nepřetržitý záznam a záznam založený na pohybu	Nastavte režim záznamu pro každou kameru, včetně záznamu spouštěného poplachem.
Zásobník záznamů před detekcí pohybu	5 sekundový zásobník před poplachem zaznamenává video z období těsně před detekovanou událostí, takže získáte ucelený přehled.
Nastavitelné oblasti zahrnutí a vyloučení detekce pohybu	Definujte libovolně tvarovanou oblast zahrnutí a více oblastí vyloučení, abyste zlepšili výkon detekce pohybu a omezili počet falešných poplachů.
Nastavitelné kategorie objektů	Detekce objektů, jako jsou osoby a vozidla.
Filtry detekce pohybu	Odfiltrujte krátkodobé, malé a kývající se objekty, abyste omezili počet spouštěčů falešných poplachů.
Plánování	Využijte předdefinované rozvrhy k záznamu pouze v určitých hodinách, nebo si je upravte a vytvořte vlastní. Změny v rozvrhu se vztahují pouze na kameru, kterou právě upravujete.

Aktivní správa poplachů

Funkčnost	Popis
Poplachy a upozornění	Odesílá poplachy uživatelům připojeným k tomuto umístění.
Zobrazení poplachu	Automaticky přepne na zobrazení videa související s poplachem.

Export videa

Funkčnost	Popis
Kliknutím pravým tlačítkem vyberte video, které chcete exportovat	Klikněte pravým tlačítkem na událost a zvolte možnost Export.
Značky pro výběr videa k exportu	Pomocí značek provedte nastavení začátku a konce exportu. Přetažením značky si můžete video přehrát v náhledu, aniž byste museli znát přesný čas, kdy k události došlo.
Přidejte do exportu více kamer a zaznamenaných sekvencí	Spojte záznamy z různých kamer a z různých časových úseků do jednoho exportu, abyste získali ucelený přehled o události.
Digitální podpis	Zvyšuje důkazní hodnotu exportovaného materiálu. Pomocí digitálního podpisu ověřte, zda nedošlo k manipulaci s exportovaným videem od okamžiku exportu.
Integrované podepsané video	Video streamy Axis obsahují informace, které přehrávač souborů využívá k ověření pravosti exportovaného videa.
Exportované formáty videa	Exportujte video ve formátu MKV nebo MP4.
Přehrávač AXIS File Player	Je součástí výchozího nastavení, aby třetí strany mohly přehrávat exportované video bez nutnosti instalace dalšího softwaru.

Správa uživatelů a oprávnění

Funkčnost	Popis
Účet My Axis	Osobní účet u společnosti Axis, který vám umožňuje přístup k celé řadě služeb a zdrojů souvisejících s produkty společnosti Axis. Je nezbytný pro využívání cloudových služeb a je zabezpečen vícefaktorovým ověřováním (MFA), které podporuje ověřovací metody pomocí aplikací i e-mailu.
Úrovně uživatelského přístupu	Vyberte si z následujících úrovní přístupu: • Správce: Plný přístup k systému, včetně konfigurací systému a živého i nahraného videa ze všech kamer. • Operátor: Přístup k živému i zaznamenanému videu z kamer nacházejících se v umístění. • Pozorovatel: Přístup k živému videu z kamer nacházejících se v umístění.
Oprávnění	Omezte možnost uložení záznamů a pořizování snímků pro jednotlivé klienty.

Rozšiřitelnost

Funkčnost	Popis
Škálovatelnost umístění	Umístění je jednotný vstupní bod dohledového řešení, například všechny kamery v obchodě. Sledujte několik umístění prostřednictvím jediného účtu My Axis. Každé umístění podporuje až 150 zařízení. Dodržení tohoto limitu pomáhá zajistit spolehlivý provoz. U větších nasazení doporučujeme rozdělit zařízení do více umístění.

Úložiště

Funkčnost	Popis
Doba záznamu pro jednotlivé kamery	Nastavte pro každou kameru individuální dobu záznamu, abyste mohli spravovat úložiště a dodržovat předpisy.
Možnosti lokálního úložiště	Podporuje řadu rekordérů AXIS S30 a S40 a karty AXIS Surveillance Cards.
Cloudové úložiště	K dispozici jako volitelná předplacená služba.

Integrace s jinými produkty Axis

Funkčnost	Popis
AXIS Camera Station Edge je ideální volbou pro vaše zařízení Axis	Plně podporuje kamery a enkodéry Axis s operačním systémem AXIS OS 11.11 nebo novějším. U starších zařízení s operačním systémem AXIS OS 8.40 nebo 9.80 použijte rekordér řady AXIS S30 jako most pro jejich integraci do řešení AXIS Camera Station Edge.
360° narovnání v živém zobrazení i při přehrávání	Poskytuje obsluhu kompletní přehled o scéně bez mrtvých úhlů.
Vícesnímačové propojení Axis	Umožňuje prezentovat kamerové senzory a streamy jako jeden propojený záběr.
Všesměrové kamery Axis s PTZ	Pevně instalované kamery poskytují ucelený přehled o celé scéně, zatímco PTZ kamera zachycuje více detailů. Klikněte do záběru pevně instalované kamery, aby se PTZ kamera přesunula do této polohy.
Síťové termo kamery Axis	Spolehlivá detekce za všech podmínek prostředí.
Interkomy Axis	Přijímejte, odmítněte nebo ignorujte hovory; komunikujte prostřednictvím hlasu a videa; a na dálku otevírejte dveře. Funkce zahrnují: • Okno náhledu zobrazující živé video volajícího. • Podpora více navazujících volání. • Volání se zobrazují i v případě, že je aplikace AXIS Camera Station Edge minimalizována. • Můžete přijímat hovory a otevírat dveře z mobilní aplikace Axis. • Povolte funkci „Hovořit“, abyste mohli komunikovat s video interkomem při zahájení hovoru.
Kombinovaná siréna a světla	Spouští se manuálně pomocí akčních tlačítek.
Reproduktory	Rozšiřte svůj dohledový systém o zvuk: • Propojte reproduktory s kamerou, aby mohli mít záběr dění na místě a živě s místem komunikovat. • Pomocí akčních tlačítek můžete ručně spouštět předem nahraná hlášení, jako například „nesprávný směr“ nebo „detekován narušitel“.
Dekodéry Axis	Zobrazujte videa a dělené záběry na síťových displejích bez nutnosti použití klienta, například v prostorech pro zákazníky nebo ve výrobních halách.
AXIS Object Analytics	Vyberte objekty, které chcete detekovat, například osoby, vozidla nebo konkrétní typy vozidel, jako jsou osobní automobily, nákladní automobily, autobusy a jízdní kola. Poté definujte podmínky chování, jako je například doba strávená v určité oblasti nebo překročení linie, které spouští události.

Mobilní aplikace pro iOS a Android

Poznámka

Funkce se u různých operačních systémů může mírně lišit.

Funkčnost	Popis
Zobrazení živého a nahraného videa	Připojte se k vybranému umístění a zobrazte video odkudkoli.
Obraz v obraze	Na displeji se zobrazí živé zobrazení při prohlížení záznamů. To je užitečné pro současnou kontrolu jak spouštěče poplachu, tak aktuálního stavu.
Rychlé prohlížení záznamu	Rychlá analýza videozáznamu přetažením časové osy vpřed a vzad.
Rychlé přehrávání (až 8x) a pomalé přehrávání (0,25x)	Rychle analyzujte video a najděte část, která vás zajímá.
Posouvání po snímcích	Prozkoumejte detaily snímek po snímku, dopředu i dozadu.
Barevně kódovaná časová osa s filtrem	Přehledné barevné označení různých typů záznamů a událostí s filtry, které vám umožní rychle vyhledat požadovanou událost.
Výběr kalendáře	Vyhledávejte v rámci konkrétních časových období a dat, abyste rychle našli video, které potřebujete.
Kódování videa	Podporuje kódování videa H.264 a H.265.
Živé zobrazení živého videa z více záběrů z jednoho místa	Zobrazit více kamer pro přehled nad prostory.
Export videa	Sdílejte videa s třetími stranami okamžitě.
Snímky statických obrazů	Sdílejte statické snímky s třetími stranami okamžitě.
Ovládání PTZ, včetně prepozic	Sledujte pohybující se objekty pomocí funkce PTZ.
360° panoramatické narovnání	360° panoramatické narovnání videa v živém zobrazení i při přehrávání.
Zvuk (poslech)	Poslouchejte zvuk ze scén živého zobrazení.
Audio (mluvení)	Hovořte do reproduktoru, který je spojen s kamerou.
Integrace systému interkomu Axis	Obousměrná hlasová komunikace a živé video volajícího. Dveře propojené s video interkomem můžete otevřít také z aplikace.
Mobilní upozornění o poplachu	Přijímejte upozornění o poplachu na vašem mobilním zařízení. Nastavte rozvrhy zasílání upozornění na poplachy v desktopovém klientovi AXIS Camera Station Edge.
Seznam upozornění	Zobrazuje seznam oznámení v aplikaci, abyste se mohli rychle přesunout k událostem s poplachem.
Tlačítko akce	Pomocí aplikace můžete ovládat externí zařízení, jako je osvětlení, zvukové hlásky nebo otevírání a zavírání rolet a závor.

Webové aplikace v AXIS Camera Station Edge

Poznámka

K připojení k vašemu umístění použijte webového klienta AXIS Camera Station Edge. Na svém PC ani Macu nemusíte provádět instalaci žádného software. Dostupnost některých níže uvedených funkcí závisí na možnostech vaší kamery.

Obsluha videa

Funkčnost	Popis
Zobrazení živého a nahraného videa	Umožňuje připojit se k umístění a prohlížet si živé i nahrané videozáznamy, včetně lokálních záznamů i těch uložených v cloudu.
Správa dělených pohledů	Umožňuje zobrazit více záběrů z kamer v jednom okně a vykonávat tak současně dohled nad různými oblastmi. Využijte dělený záběr vytvořený na vašem umístění AXIS Camera Station Edge nebo si vytvořte nový přímo v rámci video operací.
Výběr kvality přehrávání	Umožňuje vybrat profil streamu (vysoký nebo nízký) podle šířky pásma vaší sítě.
Sdílení a export videa	Umožňuje sdílet odkazy na konkrétní místo v záznamu a exportovat části videozáznamu. Export zahrnuje záznamy ze všech úložišť za vybrané časové období, a to jak z lokálního úložiště, tak z cloudového úložiště, pokud je cloudové úložiště povoleno.
Snímky statických snímků z živého zobrazení	Umožňují pořizovat snímky ze záznamu nebo živého videa.
Ovládání kamer PTZ	Umožňuje ovládat PTZ kamery, včetně prepozic PTZ.
360° panoramatické narovnání	360° panoramatické narovnání videa v živém zobrazení i při přehrávání.
Zvuk	Obousměrný zvuk: Přenos živého zvuku do reproduktorů a poslech zvuku z mikrofonů.
Ovládání pomocí klávesnice	Umožňuje ovládat záznamy ve webovém klientovi pomocí klávesových zkratk.
Kompatibilita s PC a Mac	Funguje v celé řadě prohlížečů, včetně Chrome, Edge a Safari.

Další funkce

AXIS Camera Station Edge nabízí tyto funkce také ve formě webových aplikací:

Funkčnost	Popis
Správa zařízení	Umožňuje zobrazit stav zařízení a aktualizovat firmware.
Správa licencí	Umožňuje spravovat licence v systému.
Správa uživatelů	Umožňuje pozvat uživatele cloudových služeb prostřednictvím jejich e-mailové adresy My Axis. Umožňuje přiřazovat role, aby uživatelé mohli sledovat videa nebo spravovat vaše systémy.
Cloudové úložiště	Umožňuje ukládat vaše záznamy bezpečně do cloudu, a to v oblasti podle vašeho výběru. Jedna licence umožňuje ukládat záznamy v rozlišení 720p a rychlosti 15 snímků za sekundu po dobu 30 dnů. Přidejte licence, abyste zvýšili rozlišení na 1080p nebo prodloužili dobu uložení.

Funkce integrátora

Správa softwaru

Funkčnost	Popis
Aktualizace softwaru klienta	Automaticky se odesílá do vašeho desktopového klienta. Nové aktualizace se stáhnou a nainstalují automaticky po restartování klienta.

Nastavení zařízení

Funkčnost	Popis
Navrhnete řešení pomocí nástroje AXIS Site Designer	Tento nástroj zahrnuje selektory kamer, příslušenství a rekordérů a integrovaný kalkulátor úložiště. Obsahuje také soupis materiálu, pokyny k instalaci a cenovou nabídku.
List nastavení	Vytvořte dokument s nastavením umístění.
Automatické vyhledávání zařízení	Automaticky vyhledává zařízení v síti, a to i bez nastavení IP adresy.
HTTPS ve výchozím nastavení	Při přidávání zařízení se ve výchozím nastavení volí komunikace přes HTTPS; u zařízení, která tuto funkci nepodporují, se přepne na HTTP.
Automatická tvorba záběru	Klient systému Windows automaticky generuje výchozí záběry. Tyto záběry jsou všem uživatelům k dispozici vždy, i v režimu offline, a vždy zahrnují všechny dostupné kamery. Při přidání nebo odebrání kamery se záběry automaticky aktualizují.
Nastavení obrazu	Upravte nastavení obrazu kamery, včetně jasu, barev, funkce WDR, otočení a privátní masky.
Přednastavení PTZ	Přidejte a uložte prepozice PTZ, abyste mohli rychle přesunout kameru a provést přibližování v oblasti zájmu, například vjezdu do garáže, a zachytit tak registrační značku.
Podpora dalších zařízení Axis	Přidejte zařízení, jako jsou zvuková zařízení, V/V zařízení a interkomy, abyste rozšířili svůj systém a splnili požadavky zákazníků.
Vzdálený přístup k webové stránce zařízení	Získejte přístup ke všem funkcím připojeného zařízení prostřednictvím jeho webového interface, který umožňuje pokročilé funkce a efektivní vzdálené nastavení.

Správa zařízení

Funkčnost	Popis
Upgrady OS AXIS	AXIS Camera Station Edge aktualizuje vaše zařízení automaticky. Jakmile jsou k dispozici nové aktualizace, stahují se a instalují automaticky, ale můžete si jejich instalaci také rozvrhnout.
Vlastnosti zařízení	Zobrazuje přehled o modelu zařízení, MAC adrese, verzi operačního systému AXIS OS a IP adrese.
Nastavení času a data	Automaticky synchronizuje vaše zařízení Axis se zdrojem NTP (Network Time Protocol), kterým je v výchozím nastavení internetový časový server Axis. Čas můžete také nastavit manuálně synchronizací s časem vašeho lokálního počítače.

Instalace aplikace kamery (ACAP)	Aplikace kamery rozšiřuje funkce produktů síťového videa Axis, jako je detekce, rozpoznání, sledování nebo počítání. Nainstalujte ACAP přímo z klienta AXIS Camera Station Edge nebo si ji stáhněte z webových stránek společnosti Axis či daného dodavatele.
Restartovat zařízení	Správce může zařízení restartovat z klientského zařízení, aniž by musel být přímo v umístění.
Odebrat zařízení	Odebere zařízení z umístění a obnoví jeho výchozí nastavení, pokud není funkce obnovení výchozího nastavení deaktivována.
Obnovit vše	Znovu načte pracovní prostor pro nastavení a aktualizuje stav všech zařízení v daném umístění.
Stav zařízení	Zobrazte stav svých zařízení.

Hlášení a ověřování

Funkčnost	Popis
Systémová zpráva	Obsahuje všechny systémové protokoly a nastavení. Využijte jej při technické podpoře, abyste si usnadnili řešení problémů.
Stav služeb Axis	Přímý odkaz na stránku status.axis.com , kde najdete informace o provozním stavu v reálném čase, výpadcích a plánované údržbě online služeb společnosti Axis. Zkontrolujte, zda nedochází k výpadkům, a přihlaste se k odběru e-mailových upozornění.

Bezpečnost v cloudu a dodržování předpisů

Funkčnost	Popis
Šifrování dat	AXIS Camera Station Edge využívá silné šifrovací protokoly, a to jak při přenosu, tak při ukládání dat. Veškerá komunikace mezi zařízeními a cloudem je za účelem zajištění integrity a důvěrnosti dat šifrována, a to pomocí protokolu TLS 1.2 při přenosu a pomocí šifrování AES-256 v klidu.
Bezpečné ověření	Vícetupňové ověřování (MFA) poskytuje další úroveň zabezpečení při přístupu uživatelů ke cloudovým službám. Kontrola přístupu na základě rolí umožňuje správcům definovat a spravovat oprávnění uživatelů, takže k citlivým údajům má přístup pouze oprávněný personál.
Lokalizace dat (cloudové úložiště)	Vyberte geografickou oblast, ve které je vaše video uloženo, abyste splnili místní požadavky a předpisy týkající se lokalizace dat.
Automatické aktualizace	Zařízení i systém dostávají pravidelné bezpečnostní aktualizace a opravy, které je chrání před nejnovějšími hrozbami a slabými místy.

Další informace

- *Stránka kompatibilních produktů s AXIS Camera Station Edge:* Kompatibilní zařízení a modely
- *Centrum nápovědy AXIS Camera Station Edge:* Online manuál pro uživatele
- *Řada záznamníků AXIS S30 Recorder:* Záznamníky s výkonným switchem PoE
- *Karty AXIS Surveillance Card:* Bezpečné, odolné a cenově výhodné SD karty pro účely dohledu
- *Cloudové úložiště AXIS Camera Station Cloud Storage:* chrání vaše video v cloudu
- *Axis Trust Center:* Jak společnost Axis zajišťuje dodržování bezpečnostních předpisů, transparentnost, ochranu dat a soukromí
- *Licenční smlouvy:* Prohlášení a sdělení
- *Správa slabých míst v systémech Axis:* Bezpečnost díky transparentnosti
- *Služba bezpečnostních oznámení společnosti Axis:* Služba poskytující informace o slabých místech a dalších záležitostech souvisejících s bezpečností produktů Axis

T10245864_cs

2026-08 (M1.4)

© 2026 Axis Communications AB