

AXIS Camera Station Edge

Introduction

Ce document est basé sur la version la plus récente. Pour en savoir plus, consultez :

- *Notes de version AXIS Camera Station Edge*
- *Page produit AXIS Camera Station Edge*

AXIS Camera Station Edge est un système de gestion vidéo compressé prêt à l'emploi et simple à installer. Il s'agit d'une solution axée sur le cloud ; par conséquent, la plupart des fonctions nécessitent une connexion internet pour fonctionner. Dans ce guide, vous trouverez un résumé des principales caractéristiques et fonctions.

La solution complète comprend :

- **Client de bureau AXIS Camera Station Edge** : le client qui vous permet d'installer et de configurer des dispositifs.
- **Application mobile pour AXIS Camera Station Edge** : permet d'accéder aux enregistrements et à la vidéo en direct sur plusieurs sites. Disponible pour les dispositifs Android et iOS.
- **Application Web dans le cloud** : AXIS Camera Station Edge vous permet de vous connecter à des services cloud pour visionner des vidéos et gérer des dispositifs, ainsi que d'utiliser un espace de stockage cloud en option, depuis un navigateur Internet.
- **Axis Secure Remote Access (SRA)** : une technologie Axis qui vous permet d'accéder en toute sécurité aux caméras et aux systèmes de surveillance Axis où que vous soyez, sans avoir à configurer la redirection de port, les VPN ou les règles de pare-feu. Elle est configurée automatiquement lors de l'installation.

Fonctionnalités générales du client

Fonctionnalités	Description
Volet « Champ de la caméra »	Un espace de travail qui vous permet d'accéder instantanément à vos vues et à vos caméras. Vous pouvez épingler le volet d'affichage sur le côté gauche.
Invitations	Affiche une notification dans ce menu lorsque vous recevez une invitation à rejoindre un site.
Passer d'un site à l'autre	Passez d'un site à l'autre parmi ceux auxquels vous avez accès.
Aide en ligne	Obtenez des informations d'aide mises à jour lorsque vous en avez besoin. Le contenu correspond à la page que vous consultez, ce qui vous permet de trouver rapidement ce dont vous avez besoin.
Des nouveautés	Vous donne un aperçu des nouvelles fonctionnalités ajoutées lors d'une mise à jour.
Liste des événements	Répertorie les notifications pour un accès rapide aux alarmes événementielles.
Profils de flux vidéo sélectionnables par l'opérateur (low et high)	Utile pour les connexions à faible bande passante et pour améliorer l'expérience utilisateur.
Informations de flux pour le diagnostic (touche F12 du clavier)	Affiche instantanément des informations sur les performances en vidéo en direct, telles que le mode de communication (TURN ou peer-to-peer), la bande passante, la fréquence d'image et la résolution.
Accès distant sécurisé	Utilise le chiffrement (AES-256, TLS 1.2) et une authentification à plusieurs niveaux pour garantir la sécurité des transferts de données.
Mode d'économie de données	La qualité vidéo de tous les flux est réduite au niveau « low » lorsque la vidéo est diffusée via les serveurs TURN et que vous êtes inactif depuis plus de 5 minutes. Il interrompt également automatiquement tous les flux vidéo en cours si vous réduisez la fenêtre du client.
Mode hors ligne	Vous permet d'utiliser AXIS Camera Station Edge sans connexion internet. Dans ce mode, vous ne pouvez accéder qu'à la vidéo en direct et aux enregistrements.

Personnalisation du logiciel

Fonctionnalités	Description
Adaptation de l'interface utilisateur	Choisissez parmi les thèmes de couleurs (clair et foncé) celui qui correspond le mieux à votre environnement et à vos préférences.
Langues	Choisissez parmi plusieurs langues prises en charge pour localiser l'interface utilisateur.
Sonnerie pour les appels entrants	Choisissez la sonnerie de votre choix pour les appels entrants sur l'interphone.
Son de notification	Choisissez un fichier audio personnalisé ou utilisez le son de notification par défaut pour les événements.

Démarrage automatique en mode plein écran	Lance l'application en plein écran, que Windows la lance automatiquement à la connexion ou que vous la lanciez manuellement.
Boutons d'action	Ajoutez des boutons d'action dans la vidéo en direct pour contrôler les fonctionnalités du dispositif, telles que l'éclairage, les messages audio ou les E/S. Les boutons d'action déclenchent des règles d'action à partir d'une entrée virtuelle, que vous définissez dans la configuration des événements de la caméra.

Visualisation et vidéo

Fonctionnalités	Description
Vidéo en direct synchronisée à partir de dispositifs Axis	Bénéficiez d'un aperçu complet en visionnant simultanément les flux vidéo en direct de différentes caméras.
UltraHD 4K	Prend en charge des caméras haute résolution pour une identification claire des incidents (nécessite un client et un affichage appropriés).
Rectification à 360 ° en vidéo en direct et en relecture	Offre aux opérateurs un aperçu complet de la scène, sans angle mort.
Format Axis Corridor (9:16)	Optimise la surveillance des scènes hautes et étroites, telles que les allées et les couloirs.
Commande panoramique avec positions prédéfinies et mise au point automatique	Suit les objets en mouvement et se concentre sur les détails d'intérêt. Utilise les positions prédéfinies pour afficher automatiquement un domaine d'intérêt lorsqu'une alarme est déclenchée.
Vues partagées	Conçoit des vues à l'aide de mises en page prédéfinies pour des vues partagées, jusqu'à 6 x 6 (36). Les performances dépendent de votre matériel.
Vues corrigées sur mesure pour les caméras à 360°	Ajoute des positions prédéfinies numériques pour les domaines d'intérêt et utilisez-les dans les vues partagées.
Affichage multi-fenêtres	Ouvre plusieurs instances de vos vues. Idéal pour les moniteurs ultra-larges : vous pouvez ainsi garder la vidéo en direct et la rediffusion ouvertes dans des fenêtres distinctes.
Séquences vidéo définies par l'utilisateur	Créez des rondes de contrôle virtuelles pour obtenir un aperçu automatique du site.
Incrustations	Active les incrustations, telles que les date et heure actuelles de la caméra.
Capture d'images fixes provenant de la vidéo en direct	Sauvegarde et partage avec d'autres des images fixes prises à partir de caméras.
Champ de la caméra plein écran	Affiche le champ de la caméra sélectionnée en mode plein écran, en masquant les menus et les commandes afin d'agrandir au maximum la zone de la vidéo.

Audio

Fonctionnalités	Description
Son en direct provenant d'un microphone connecté à une caméra ou à un autre dispositif doté d'une fonction audio	Écoutez des scènes de vidéo en direct et récupérez à la fois des enregistrements vidéo et audio.
Parler en direct dans un haut-parleur	Parlez en direct pour dissuader les intrus ou communiquer avec le personnel et les clients.
Boutons d'action pour déclencher des messages stockés	Diffusez des messages préenregistrés à l'aide des boutons d'action pour dissuader les intrus ou informer le personnel et les clients.
Audio push-to-talk	Disponible pour toutes les caméras Axis prenant en charge l'audio half-duplex.
Écouter uniquement cette source	Coupez toutes les autres sources d'un simple clic tout en surveillant plusieurs canaux vidéo et audio.

Lecture d'enregistrements

Fonctionnalités	Description
Lecture multi-vues synchronisée	Obtenez un aperçu complet d'un incident en examinant simultanément plusieurs caméras.
Balayage vidéo	Parcourez rapidement les enregistrements vidéo en faisant glisser la visualisation chronologique vers l'avant ou vers l'arrière, sur une seule caméra ou sur plusieurs.
Lecture rapide (jusqu'à 8x)	Analysez rapidement la vidéo pour trouver la partie qui vous intéresse.
Avance image par image (mode d'analyse)	Examinez les détails image par image.
Capture d'images fixes provenant de la relecture	Partagez facilement des images avec d'autres personnes.
Visualisation chronologique avec codage couleur et filtre	Un code couleur clair pour distinguer les différents types d'enregistrements et d'événements, avec des filtres permettant de retrouver rapidement l'incident dont vous avez besoin.
Sélection du calendrier	Effectuez une recherche en indiquant des dates et heures précises pour trouver rapidement la vidéo dont vous avez besoin.

Enregistrements et événements

Fonctionnalités	Description
Enregistrement continu et basé sur le mouvement	Configurez le mode d'enregistrement de chaque caméra, y compris l'enregistrement déclenché par le déclenchement d'une alarme.
Pré-buffer pour les enregistrements basés sur la détection de mouvement	Un tampon de pré-alarme de 5 secondes enregistre de la vidéo correspondant à la période précédant immédiatement un événement détecté, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble complète.
Zones de détection de mouvement configurables (à inclure ou à exclure)	Définissez une zone d'inclusion de forme libre et plusieurs zones d'exclusion afin d'améliorer les performances de détection de mouvement et de réduire les fausses alarmes.
Catégories d'objets configurables	Détecter des objets tels que des personnes et des véhicules.
Filtres de détection de mouvement	Filtrez les objets éphémères, de petite taille et ondulants afin de réduire le déclenchement de fausses alarmes.
Programmation	Utilisez des calendriers prédéfinis pour réaliser enregistrer uniquement à certaines heures, ou modifiez-les et créez vos propres calendriers. Les modifications apportées aux calendriers ne s'appliquent qu'à la caméra que vous êtes en train de modifier.

Traitement actif des alarmes

Fonctionnalités	Description
Alertes et notifications d'alarmes	Envoie des alarmes aux utilisateurs connectés au site.
Vue alarme	Bascule automatiquement vers la vue vidéo associée à l'alarme.

Exportation vidéo

Fonctionnalités	Description
Faites un clic droit pour sélectionner la vidéo à exporter	Faites un clic droit sur un événement et sélectionnez Exporter.
Marqueurs permettant de sélectionner la vidéo à exporter	Définissez le début et la fin d'une exportation à l'aide de marqueurs. Faites glisser un marqueur pour prévisualiser la vidéo sans avoir besoin de connaître l'heure exacte à laquelle l'événement s'est produit.
Ajouter plusieurs caméras et séquences d'enregistrement à une exportation	Regroupez des images de différentes caméras et des enregistrements réalisés à différents moments dans un seul fichier exporté afin d'obtenir un aperçu complet de l'incident.
Signature numérique	Augmente la valeur probante des éléments exportés. Utilisez la signature numérique pour vérifier qu'une vidéo exportée n'a pas été sabotée depuis son exportation.
Vidéo intégrée signée	Les flux vidéo Axis contiennent des informations que le lecteur de fichiers utilise pour vérifier l'authenticité de la vidéo exportée.
Formats vidéo exportés	Exporter les vidéos au format MKV ou MP4.
AXIS File Player	Inclus par défaut afin que les tiers puissent lire les vidéos exportées sans installer de logiciel supplémentaire.

Gestion des utilisateurs et autorisations

Fonctionnalités	Description
Compte My Axis	Un compte personnel Axis qui vous donne accès à toute une gamme de services et de ressources liés aux produits Axis. Cette fonctionnalité est obligatoire pour les services cloud et est sécurisée par une authentification multifactorielle (MFA), prenant en charge les applications d'authentification et les méthodes de messagerie électronique.
Niveaux d'accès des utilisateurs	Choisissez parmi les niveaux d'accès suivants : - Administrateur : accès complet au système, y compris aux configurations système ainsi qu'aux vidéos en direct et enregistrées de toutes les caméras. - Opérateur : accès aux vidéos en direct et enregistrées des caméras sur le site. - Visionneuse : accès aux flux vidéo en direct des caméras sur le site.
Autorisations	Limitier la possibilité de sauvegarder des enregistrements et de prendre des captures d'image au cas par cas, par client.

Évolutivité

Fonctionnalités	Description
Évolutivité du site	Un site est un point d'entrée unique vers une solution de surveillance, par exemple, toutes les caméras d'un magasin. Assurez le suivi de plusieurs sites à partir d'un seul compte MyAxis. Chaque site peut prendre en charge jusqu'à 150 dispositifs ; le respect de cette limite permet de garantir un fonctionnement fiable. Pour les déploiements à grande échelle, nous recommandons de répartir les périphériques sur plusieurs sites.

Stockage

Fonctionnalités	Description
Durées de conservation par caméra	Définissez des durées de conservation spécifiques pour chaque caméra afin de gérer le stockage et de respecter la réglementation.
Options d'espace de stockage local	Compatible avec les enregistreurs des séries AXIS S30 et S40, ainsi qu'avec les cartes de surveillance AXIS.
Stockage sur le Cloud	Disponible sous forme de service d'abonnement en option.

Intégration avec d'autres produits Axis

Fonctionnalités	Description
AXIS Camera Station Edge est la solution idéale pour vos dispositifs Axis	Prend entièrement en charge les caméras et encodeurs Axis fonctionnant sous AXIS OS 11.11 ou une version ultérieure. Pour les dispositifs plus anciens fonctionnant sous AXIS OS 8.40 ou 9.80, utilisez un AXIS S30 Series Recorder comme passerelle afin de les intégrer à votre solution AXIS Camera Station Edge.
Rectification à 360 ° en vidéo en direct et en relecture	Offre aux opérateurs un aperçu complet de la scène, sans angle mort.
Assemblage multi-capteurs Axis	Présente plusieurs capteurs et flux dans une seule vue jointe.
Caméras Axis multidirectionnelles avec PTZ	Les caméras fixes offrent un aperçu complet de la scène, tandis que la caméra PTZ capture davantage de détails. Cliquez dans le champ de la vue de la caméra fixe pour déplacer le PTZ vers cette position.
Caméras thermiques Axis	Détection fiable dans toutes les conditions environnementales.
Interphones Axis	Répondre, refuser ou ignorer des appels ; communiquer par audio et vidéo ; et ouvrir la porte à distance. Les caractéristiques sont les suivantes : • Une fenêtre d'aperçu affichant la vidéo en direct de l'appelant. • Prise en charge des appels empilés multiples. • Les appels s'affichent toujours, même lorsque AXIS Camera Station Edge est minimisé. • Réponse aux appels et ouverture de portes depuis l'application mobile Axis. • Activez la fonction « Parler » pour communiquer avec le visiophone dès le début d'un appel.
Sirène et lumière combinées	Déclenchez manuellement à l'aide des boutons d'action.
Haut-parleurs audio	Améliorez votre système de surveillance avec l'audio : • Connectez les haut-parleurs à une caméra pour qu'ils puissent voir le site et s'y adresser en direct. • Avec les boutons d'action, déclenchez manuellement des messages préenregistrés comme « wrong direction (mauvaise direction) » ou « intruder detected (intrus détecté) ».
Décodeurs Axis	Affichez des vidéos et des vues partagées sur des moniteurs en réseau sans avoir besoin d'un client, par exemple, dans les zones destinées aux clients ou dans les espaces de production.
AXIS Object Analytics	Sélectionnez les objets à détecter, tels que des personnes, des véhicules ou des types de véhicules spécifiques comme des voitures, des camions, des bus et des vélos. Définissez ensuite des conditions comportementales, telles que la durée de présence dans une zone ou le franchissement d'une ligne, pour déclencher un événement.

Application mobile pour iOS et Android

Remarque

Les fonctionnalités peuvent légèrement varier selon le système d'exploitation.

Fonctionnalités	Description
Vidéo en direct et enregistrée	Connectez-vous à un site sélectionné et visualisez la vidéo depuis n'importe où.
Picture-in-Picture	Affichez une vidéo en direct lors de la consultation des enregistrements. Cela permet de vérifier à la fois le déclenchement de l'alarme et l'état actuel du système.
Balayage vidéo	Examinez rapidement la vidéo enregistrée en faisant glisser la visualisation chronologique vers l'avant et l'arrière.
Lecture rapide (jusqu'à 8x) et lecture lente (0,25x)	Analysez rapidement la vidéo pour trouver la partie qui vous intéresse.
Avance image par image	Examinez les détails image par image, en avançant et en reculant.
Visualisation chronologique avec codage couleur et filtre	Un code couleur clair pour distinguer les différents types d'enregistrements et d'événements, avec des filtres permettant de retrouver rapidement l'incident dont vous avez besoin.
Sélection du calendrier	Effectuez une recherche en indiquant des dates et heures précises pour trouver rapidement la vidéo dont vous avez besoin.
Codage vidéo	Prend en charge l'encodage vidéo H.264 et H.265.
Affichage multi-vues d'une vidéo en direct provenant d'un seul site	Visualisez plusieurs caméras pour avoir la vue d'ensemble d'un site.
Exporter vidéo	Partagez instantanément une vidéo avec des tiers.
Capture d'images fixes	Partagez instantanément des images fixes avec des tiers.
Commande panoramique/ inclinaison/zoom, y compris les préréglages	Contrôlez le PTZ pour suivre les objets en mouvement.
Rectification panoramique à 360°	Rectification panoramique à 360° de la vidéo en direct et en relecture.
Audio (écouter)	Suivez les scènes de vidéo en direct.
Audio (parler)	Parlez à un haut-parleur relié à une caméra.
Intégration du système d'interphonie Axis	Communication audio bidirectionnelle et image vidéo en direct de l'appelant. Vous pouvez également ouvrir une porte reliée au visiophone depuis l'application.
Notifications d'alarmes mobiles	Recevez des notifications d'alarme sur votre périphérique mobile. Configurez les calendriers de notification d'alarme dans le client de bureau AXIS Camera Station Edge.
Liste de notifications	Répertorie les notifications dans l'application pour vous permettre d'accéder rapidement aux alarmes événementielles.
Bouton d'action	Contrôlez des équipements externes depuis l'application, tels que l'éclairage, les messages audio ou l'ouverture et la fermeture des obturateurs et des barrières.

Applications Web dans AXIS Camera Station Edge

Remarque

Utilisez le client Web AXIS Camera Station Edge pour vous connecter à votre site. Vous n'avez pas besoin d'installer de logiciel sur votre PC ou votre MAC. La disponibilité de certaines des fonctionnalités ci-dessous dépend des capacités de votre caméra.

Fonctionnement vidéo

Fonctionnalités	Description
Vidéo en direct et enregistrée	Connectez-vous à un site et visionnez des vidéos en direct et enregistrées, y compris des enregistrements stockés localement et dans le cloud.
Gérer les vues partagées	Affichez des vues de plusieurs caméras dans la même fenêtre pour surveiller différentes zones simultanément. Utilisez les vues partagées créées sur votre site AXIS Camera Station Edge, ou créez-en de nouvelles directement dans le fonctionnement vidéo.
Sélectionner la qualité de lecture	Choisissez un profil de flux (haut ou bas) adapté à votre bande passante réseau.
Partager une vidéo et l'exporter	Partagez des liens vers un moment précis d'un enregistrement et exportez des extraits de vidéo. Les exportations incluent les enregistrements provenant de tous les emplacements de stockage pour la période sélectionnée, qu'il s'agisse du stockage local ou du stockage dans le cloud, si ce dernier est activé.
Capture d'images fixes provenant de la vidéo en direct	Prenez une capture d'image à partir d'enregistrements ou d'une vidéo en direct.
Contrôle des caméras PTZ	Contrôlez les caméras PTZ, y compris les préreglages PTZ.
Rectification panoramique à 360°	Rectification panoramique à 360° de la vidéo en direct et en relecture.
Audio	Audio bidirectionnelle : transmettez l'audio en direct aux haut-parleurs et écoutez l'audio à partir de vos microphones.
Commandes avec le clavier	Utilisez les raccourcis clavier pour gérer vos enregistrements dans le client Web.
Compatibilité PC et MAC	Fonctionne avec un large éventail de navigateurs, notamment Chrome, Edge et Safari.

Fonctionnalités supplémentaires

AXIS Camera Station Edge propose également ces fonctionnalités sous forme d'applications Web :

Fonctionnalités	Description
Gestion des périphériques	Afficher l'état du dispositif et mettre à jour le firmware.
Gestion des licences	Gérez les licences de votre système.

Gestion des utilisateurs	Invitez les utilisateurs du cloud via leur adresse e-mail My Axis. Attribuez des rôles afin que les utilisateurs puissent visionner des vidéos ou gérer vos systèmes.
Stockage sur le Cloud	Sauvegardez vos enregistrements en toute sécurité dans le cloud, dans la région de votre choix. Une licence unique permet de stocker les enregistrements à 15 ips et en 720p pendant 30 jours. Ajoutez des licences pour passer à une résolution de 1080p ou prolonger la durée de stockage.

Fonction d'intégrateur

Gestion du logiciel

Fonctionnalités	Description
Mises à jour des logiciels clients	Envoyées automatiquement vers votre client de bureau. Les nouvelles mises à jour sont téléchargées et installées automatiquement lorsque vous redémarrez le client.

Configuration des périphériques

Fonctionnalités	Description
Concevez une solution avec AXIS Site Designer	Cet outil comprend des sélecteurs de caméras, d'accessoires et d'enregistreurs et un calculateur de stockage intégré. Il fournit également une facture des matériels, des instructions d'installation et un devis.
Feuille de configuration	Créez un document de configuration de site.
Détection automatique des dispositifs	Détecte automatiquement les dispositifs présents sur le réseau, même sans configuration d'adresse IP.
HTTPS par défaut	Sélectionne la communication HTTPS par défaut lors de l'ajout d'un dispositif, et utilise HTTP à la place pour les dispositifs qui ne prennent pas en charge le protocole HTTPS.
Création de vue automatique	Le client Windows génère automatiquement des vues par défaut. Ces vues sont toujours accessibles, même hors ligne, à tous les utilisateurs, et incluent systématiquement toutes les caméras disponibles. Lorsque vous ajoutez ou supprimez une caméra, les vues sont mises à jour automatiquement.
Configuration d'image	Réglez les paramètres d'image de la caméra, notamment la luminosité, la couleur, la fonction WDR, la rotation et le masque de confidentialité.
Préréglages PTZ	Ajoutez et sauvegardez des préréglages PTZ afin de pouvoir vous déplacer rapidement vers un domaine d'intérêt, comme une entrée de garage, et zoomer dessus pour capturer une plaque d'immatriculation.
Prise en charge de dispositifs Axis supplémentaires	Ajoutez des dispositifs tels que des équipements audio, des dispositifs d'E/S et des interphones pour étendre votre système et répondre aux besoins de vos clients.
Accès distant à la page Web d'un dispositif	Accédez à toutes les fonctionnalités d'un dispositif connecté via son interface web, pour bénéficier de fonctionnalités avancées et d'une configuration à distance efficace.

Gestion des périphériques

Fonctionnalités	Description
Mises à niveau d'AXIS OS	AXIS Camera Station Edge met automatiquement à jour vos dispositifs. Les nouvelles mises à jour sont téléchargées et installées de manière automatique dès qu'elles sont disponibles, mais vous pouvez aussi les programmer.
Propriétés du périphérique	Affiche un aperçu du modèle du dispositif, de son adresse MAC, de la version d'AXIS OS et de son adresse IP.

Définir la date et l'heure	Synchronise automatiquement vos dispositifs Axis avec une source NTP (Network Time Protocol), au défaut le serveur de temps internet Axis. Vous pouvez également régler l'heure manuellement en la synchronisant avec celle de votre ordinateur.
Installer une application pour caméra (ACAP)	Une application pour caméra ajoute aux produits vidéo réseau d'Axis des fonctionnalités comme la détection, la reconnaissance, le suivi ou le comptage. Installez une ACAP directement depuis le client AXIS Camera Station Edge, ou téléchargez-la depuis le site Web d'Axis ou du fournisseur.
Redémarrer le périphérique	Un administrateur peut redémarrer un dispositif depuis le client, sans avoir besoin d'être sur le site.
Supprimer le périphérique	Supprime le dispositif du site et le réinitialise aux valeurs par défaut, sauf si la réinitialisation aux valeurs par défaut est désactivée.
Tout actualiser	Recharge l'espace de travail de configuration et actualise l'état de tous les dispositifs du site.
Statut des périphériques	Consultez l'état de vos dispositifs.

Rapports et vérification

Fonctionnalités	Description
Rapport système	Contient tous les journaux système et tous les paramètres de configuration. Utilisez-le avec le support technique pour faciliter le dépannage.
Statut des services Axis	Un lien direct vers status.axis.com pour consulter en temps réel l'état de fonctionnement, les perturbations et les opérations de maintenance programmées concernant les services en ligne d'Axis. Vérifiez s'il y a des coupures de courant et abonnez-vous aux alertes par e-mail.

Sécurité et conformité dans le cloud

Fonctionnalités	Description
Chiffrement des données	AXIS Camera Station Edge utilise des protocoles de chiffrement robustes, tant pour les données en transit que pour celles au repos. Toutes les communications entre les dispositifs et le cloud sont chiffrées afin de garantir l'intégrité et la confidentialité des données, à l'aide du protocole TLS 1.2 pour les données en transit et du chiffrement AES-256 pour les données au repos.
Authentification sécurisée	L'authentification multifactorielle (MFA) ajoute un niveau de sécurité supplémentaire lors de l'accès des utilisateurs aux services cloud. Le contrôle d'accès basé sur les rôles permet aux administrateurs de définir et de gérer les autorisations des utilisateurs, afin que seul le personnel autorisé puisse accéder aux données sensibles.
Localisation des données (stockage dans le cloud)	Choisissez la région géographique dans laquelle votre vidéo est stockée, afin de respecter les exigences et la réglementation locales en matière de résidence des données.
Mises à jour automatiques	Les dispositifs et le système sont régulièrement mis à jour pour se protéger contre les dernières menaces et vulnérabilités.

Informations supplémentaires

- *AXIS Camera Station Edge page des produits compatibles*: dispositifs et modèles compatibles
- *AXIS Camera Station Edge Centre d'aide*: manuel d'utilisation en ligne
- *Série d'enregistreurs AXIS S30*: des enregistreurs équipés d'un commutateur PoE performant
- *Cartes de surveillance AXIS*: cartes SD sécurisées, durables et économiques pour la surveillance
- *AXIS Camera Station Cloud Storage*: sauvegarde de votre vidéo dans le cloud
- *Axis Trust Center*: comment Axis assure la conformité en matière de sécurité, la transparence, la protection des données et la confidentialité
- *Contrats de licence*: déclarations et mentions
- *Gestion des vulnérabilités Axis*: la sécurité par la transparence
- *Service de notification de sécurité Axis*: un service de notification concernant les vulnérabilités et autres questions liées à la sécurité des produits Axis

T10245864_fr

2026-08 (M1.4)

© 2026 Axis Communications AB