



## Panoramica

Il file di installazione include sia il client che il server. Il client fornisce l'accesso alle registrazioni e ai video dal vivo. Il server gestisce tutte le comunicazioni con le telecamere, i video encoder e i dispositivi ausiliari nel sistema.

È possibile installare il client sullo stesso computer del server o su computer separati. Si consiglia di installare il server su un computer dedicato per ottimizzare le prestazioni e la stabilità.

## Installa AXIS Camera Station 5

### Installazione

Quando si esegue il download di AXIS Camera Station 5 si può scegliere tra questi programmi di installazione:

#### **Nota**

**Nota**

Per maggiori informazioni consultare i seguenti file:

## Aggiorna AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 5 sarà supportato fino al 30 settembre 2027, dopodiché non sarà più sviluppato, mantenuto o testato.

Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito *General Policy Guidelines for Discontinued Products* (linee guida generali per prodotti non più supportati).

Per informazioni su come aggiornare AXIS Camera Station Pro, vedere *AXIS Camera Station Pro - Guida all'installazione e alla migrazione*.

**Per le serie AXIS S12, S11, S21 e S22:** È possibile effettuare l'aggiornamento gratuitamente durante il periodo di durata dell'hardware. Tutte le licenze incluse e registrate saranno aggiornate a licenze a vita legate all'hardware del registratore.

**Per altri hardware e macchine virtuali:** È possibile effettuare l'aggiornamento gratuito fino al 1° marzo 2026. Le licenze installate saranno aggiornate a licenze di abbonamento a 5 anni senza costi aggiuntivi.

## Sposta AXIS Camera Station

È possibile spostare il sistema AXIS Camera Station 5 da un server a un altro se, ad esempio, è necessario aggiornare o sostituire il server. A tal fine, sono necessarie le password di tutti i dispositivi, nonché le password aggiuntive utilizzate per il server SMTP, l'archiviazione di rete, le esportazioni pianificate, i rapporti sugli incidenti e l'account My Axis per Secure Remote Access.

### Nota

Poiché il server non può accedere alle registrazioni all'avvio, è possibile che siano state eliminate dal database. Per risolvere questo problema, sostituire nuovamente ACS\_RECORDINGS.FDB.

Bisogno di assistenza?

Link utili

Contattare l'assistenza

Se serve ulteriore assistenza, andare su [axis.com/support](https://axis.com/support).