


AXIS Camera Station Pro

Caracteristici noi


Faceți cunoștință cu cele mai noi caracteristici ale AXIS Camera Station Pro software-ului de video management (VMS).

- *Ce este nou în AXIS Camera Station Pro*
- *AXIS Camera Station Pro note de lansare*

Upgrade și instalare




Instalare nouă a AXIS Camera Station Pro folosind un înregistrator Axis.



Instalare nouă a AXIS Camera Station Pro folosind echipament de la terți.



Actualizați AXIS Camera Station 5 la AXIS Camera Station Pro utilizând un înregistrator Axis.



Actualizați AXIS Camera Station 5 la AXIS Camera Station Pro pe mașini terțe.


Descoperiți-vă sistemul

Cu AXIS Camera Station Pro obțineți controlul deplin asupra spațiilor dumneavoastră. Este simplu să vizualizați și să gestionați materialele video în direct și pe cele înregistrate. Aflați despre unele dintre caracteristicile și funcțiile de video management cu AXIS Camera Station Pro.




Familiarizați-vă cu AXIS Camera Station Pro

Materialul video preînregistrat este inclus în descărcarea AXIS Camera Station Pro și acest material video ajută utilizatorii noi să se familiarizeze cu AXIS Camera Station Pro. Materialul video vă prezintă diverse caracteristici și funcții asociate cu vizualizarea în direct a înregistrărilor video, redarea înregistrărilor video și, în cele din urmă, exportul de materiale video care pot fi distribuite cu ușurință.




Maps (Hărți)

Un material video care arată cum pot fi utilizate hărțile pentru exploatarea AXIS Camera Station Pro. Materialul video arată cum să selectați camere individuale și multiple de pe hartă, atât pentru afișare în direct cât și pentru revizuire. Materialul video evidențiază și modul în care difuzoarele, sirenele și ușile de control al accesului pot fi controlate de pe o hartă.




Comanda unei camere PTZ

Acest video vă prezintă diversele moduri în care puteți controla o cameră PTZ (PTZ - panoramare / înclinare / focalizare) folosind AXIS Camera Station Pro și un mouse.



Adăugați presetări digitale


Acest video arată cum să adăugați presetări digitale.



Cronologia înregistrării și scrubbing video


Acest material video arată cum poate fi utilizată cronologia înregistrării pentru a găsi în mod simplu evenimentele înregistrate. Un operator poate glisa cronologia înregistrării pentru a parcurge rapid și eficient imaginile înregistrate. Prin focalizarea cronologiei granularitatea scanării este controlată; micșorați pentru a căuta rapid și aproximativ prin materialul video, apoi măriți imaginile pentru a găsi detaliile exacte.

Înregistrările sunt codificate prin culori și pot fi filtrate pentru a permite unui operator să treacă rapid de la un eveniment la altul.




Smart search

Acest material video arată cum să utilizați căutarea inteligentă pentru a găsi rapid o activitate care vă interesează. Pe baza criteriilor de căutare, elementele descoperite sunt prezentate sub formă de miniaturi și marcaje în cronologie.




Smart search 2 (Căutare inteligentă 2)

Acest material video arată cum Căutarea inteligentă 2 vă poate ajuta să revizuiți eficient înregistrările video. Materialul video explică diversele funcții din cadrul instrumentului și oferă un exemplu de căutare utilizând filtrele vehicul și linie transversală. Materialul video explică, de asemenea, cum puteți utiliza cursorul pentru încredere pentru a afișa mai multe sau mai puține rezultate și cum puteți utiliza gruparea pentru a vă gestiona rezultatele.




Căutare liberă a textului în Căutare inteligentă 2

Acest material video evidențiază modul de configurare a căutării libere a textului în Căutare inteligentă 2, limitările sale, cum funcționează și cum să formulați căutările. Căutarea liberă a textului vă permite să descrieți atributele persoanelor sau vehiculelor cu propriile dvs. cuvinte (în limba engleză) atunci când revizuiți un material video. Această libertate simplifică investigațiile și vă ajută să găsiți mai rapid imaginile relevante înregistrate.




Export recordings (Export înregistrări)

Acest material video arată cum să construiți un caz și să distribuiți materiale video de interes unor terțe părți. AXIS Camera Station Pro vă permite să adăugați marcaje pentru a găsi cu ușurință materialele video de interes și să adăugați note care să descrie evenimentele din materialul video. Exportul este un proces simplu și este inclus un AXIS File Player pentru redarea ușoară a materialului video.



Exportați înregistrări cu obiecte mascate

Pentru a proteja intimitatea terților și pentru a respecta reglementările, poate fi necesar să exportați înregistrări video în care unele dintre obiecte sunt mascate. Cenzurarea video în AXIS Camera Station Pro vă permite să faceți acest lucru într-un mod ușor și intuitiv. De la solicitări video din partea clienților până la probe video obținute în scopuri de investigație, această caracteristică facilitează extragerea video la cerere, protejând confidențialitatea terților.




Crearea unui raport de incident

Acest material video demonstrează cum să configurați și să creați un raport de incident în AXIS Camera Station Pro.




Protejarea vieții private în timpul supravegherii

Soluțiile de supraveghere trebuie instalate și utilizate în mod responsabil. Acest material video evidențiază modul în care AXIS Camera Station Pro și produsele Axis vă pot ajuta să îndepliniți cerințele de furnizare a unei soluții de supraveghere video care protejează proprietatea și oamenii, respectând în același timp intimitatea.



Extindeți-vă sistemul


AXIS Camera Station Pro este soluția ideală pentru a satisface nevoile de supraveghere eficientă a instalărilor mici și mijlocii, cum ar fi magazinele, hotelurile, școlile și unitățile de producție. Extindeți-vă sistemul cu capabilități suplimentare, cum ar fi difuzoare pentru anunțuri, identificarea vizitatorilor și controlul intrării cu stații de uși și dispozitive I/O pentru a interacționa cu alte echipamente.



Audio


Integrați conținut audio

Acest material video de prezentare generală arată cum poate fi integrat conținutul audio în AXIS Camera Station Pro sistemul dvs. de supraveghere. Materialul video va prezenta cum poate fi asociat un difuzor cu o cameră pentru a permite anunțuri în direct, cum se declanșează mesaje prin intermediul unei pictograme de pe o hartă și în cele din urmă cum se declanșează un mesaj folosind o regulă de acțiune.




Faceți anunțuri audio în direct

Acest material video demonstrează cum să asociați un difuzor de rețea Axis cu o cameră Axis în AXIS Camera Station Pro, activând un buton de vorbire pentru anunțuri audio în direct, din vederea camerei.




Adăugarea unui clip audio la un difuzor și AXIS Camera Station Pro

Acest material video arată cum să înregistrați un clip audio utilizând Audacity și să îl încărcați într-un difuzor de rețea Axis. Materialul video arată apoi cum să reîmprospătați dispozitivul astfel încât noul clip video să fie disponibil pentru AXIS Camera Station Pro pentru a permite declanșarea clipului audio de pe hartă.




Declanșați un clip audio de pe o hartă

Acest material video arată cum să declanșați manual un clip audio prin intermediul hărții din AXIS Camera Station Pro. Funcția depinde de firmware-ul difuzorului.



Creați un buton de acțiune pentru a declanșa un mesaj

Material video care demonstrează cum să creați un buton de acțiune în AXIS Camera Station Pro pentru a declanșa un mesaj audio stocat pe un difuzor Axis.



Declanșați automat un mesaj audio


Material video care arată cum să declanșați un mesaj audio într-un difuzor de rețea Axis atunci când este detectată mișcare pe o cameră Axis.



Integrarea AXIS Audio Manager Pro

Acest videoclip prezintă funcționalitatea de adresare publică care poate fi obținută prin integrarea AXIS Audio Manager Pro în AXIS Camera Station Pro.


Mesajele preînregistrate, semnalele sonore și muzica de fundal pot fi redat automat în conformitate cu programele, iar prioritizarea asigură că sunetele importante vor fi întotdeauna auzite. Din AXIS Camera Station Pro, un operator poate pagina și trimite mesaje preînregistrate către zone audio. Sunetul poate fi trimis și către zonele audio la activarea unei alarme, prin utilizarea regulilor de acțiune.



Aplicații de analiză

Integrați sistemele de analiză


Acest material video arată cum să extindeți AXIS Camera Station Pro cu AXIS Loitering Guard. Materialul video prezintă procesul complet de descărcare, instalare și configurare a unei aplicații (ACAP). În cele din urmă, aplicația este integrată în AXIS Camera Station Pro utilizând regulile de acțiune încorporate.



Detectați oamenii din zona pentru vehicule

Acest material video demonstrează cum AXIS Object Analytics (furnizat pentru a funcționa cu majoritatea camerelor Axis) poate fi utilizat cu AXIS Camera Station Pro pentru a alerta atunci când cineva intră într-o zonă rezervată vehiculelor. Această combinație este utilă în aplicații de siguranță și de sănătate și siguranță. Acest material video prezintă AXIS Object Analytics în acțiune într-o parcare auto, dar poate fi util în scenarii similare, cum ar fi drumuri, tuneluri și zone de livrare. Acest material video evidențiază configurația pas cu pas necesară pentru instalare.


Aplicația AXIS Object Analytics (AOA) poate fi, de asemenea, configurată pentru a crea o alertă atunci când un vehicul este prezent și include, de asemenea, capacitatea de a alerta atunci când un obiect de interes trece de un fir de declanșare.



Detectarea deplasării haotice


Acest video demonstrează modul în care AXIS Object Analytics (preinstalat în majoritatea camerelor Axis) poate fi utilizat cu AXIS Camera Station Pro pentru a crea un eveniment atunci când se detectează un om sau un vehicul care se deplasează haotic. Detectarea deplasării haotice este configurată prin utilizarea caracteristicii timp în zonă (beta) din AXIS Object Analytics într-o zonă de interes definită de utilizator. Această caracteristică poate fi utilă atât în aplicațiile de securitate, prin evidențierea comportamentului nedorit, cât și în aplicațiile operaționale, prin evidențierea faptului că un vehicul este parcat într-o zonă neautorizată.

Acest exemplu utilizează AXIS Camera Station Pro 5.45 și AXIS Object Analytics 1.1.4. Funcția Timp în zonă (beta) este inclusă în firmware-ul 10.12. Camerele compatibile trebuie să aibă firmware-ul 10.2 sau superior.



Creați linii de gard virtuale

Acest material video prezintă procesul de extindere a AXIS Camera Station Pro cu fire de declanșare virtuale. În acest exemplu, AXIS Fence Guard ACAP este utilizată pentru a alerta un operator atunci când se detectează activitate dincolo de linia virtuală.



Gestionarea ocupării

Acest material video vă arată cum să gestionați ocuparea folosind AXIS Camera Station Pro împreună cu camera AXIS P8815-2 3D AXIS People Counter, împreună cu AXIS Occupancy Estimator ACAP și un ACAP de la Camstreamer. Soluția evidențiază situațiile în care au intrat prea multe persoane. AXIS Camera Station Pro este utilizată pentru a crea declanșatoare, cum ar fi mesaje audio sau notificări pe mobil, atunci când aceste limite au fost atinse.



Gestionarea vizitatorilor
Utilizarea unui interfon Axis

Acest material video arată cum funcționează AXIS Camera Station Pro în cadrul AXIS Camera Station Pro. Operatorul poate primi un apel, poate comunica de la distanță cu un vizitator și, dacă este necesar, poate acorda acces. Prin integrarea stației de ușă Axis în sistemul dumneavoastră AXIS Camera Station Pro, creșteți atât eficiența, cât și siguranța.




Gestionați intrarea cu AXIS A8207-VE

Acest material video prezintă modul în care AXIS A8207-VE Network Video Door Station poate fi integrată în AXIS Camera Station Secure Entry pentru a asigura gestionarea vizitatorilor prin interfon și gestionarea personalului prin cititorul de control de acces încorporat.

Materialul video demonstrează cum interfonul este integrat simplu (funcțiile de alertă și audio sunt create automat) și cum cititorul de control de acces poate fi adăugat ca cititor IP.


În cele din urmă, materialul video arată cum să creați o regulă de acțiune pentru a deschide ușa cu control de acces în locul IO al stației de ușă.

Acest „concept doi în unul” reduce necesitatea cablării și a echipamentelor instalate.




Afișează o hartă pe ecranul interfonului AXIS I8307-VE

Acest videoclip vă arată cum puteți configura un buton de acțiune în AXIS Camera Station Pro, care permite unui operator să afișeze o hartă sau o imagine similară pe ecranul AXIS I8307-VE Network Video Intercom.



Integrați interfonul 2N

La AXIS Camera Station Pro se pot adăuga interfoane 2N care permit vizitatorilor să comunice cu un operator, care poate apoi acorda acces de la distanță. Înainte de adăugarea interfonului 2N la AXIS Camera Station Pro este necesară o configurare inițială a interfonului. Consultați *Cum se adaugă interfoanele 2N la AXIS Camera Station*.



Dispozitive purtate pe corp

Integrați soluția Axis purtată pe corp

Acest material video vă va ghida prin procesul de integrare a soluției Axis purtată pe corp în AXIS Camera Station Pro.



Redarea și exportul înregistrărilor de la o cameră Axis purtată pe corp


Acest material video arată cum funcționează o cameră Axis purtată pe corp în cadrul AXIS Camera Station Pro, redarea înregistrării și exportul.



Decodare


Integrați decodorul AXIS T8705

Integrarea decodorului video AXIS T8705 în AXIS Camera Station Pro vă permite să afișați imagini video pe orice monitor HDMI fără a fi nevoie de un client PC. Aceasta este o modalitate ușoară de a conecta monitoare suplimentare la sistemul dvs., cum ar fi monitoare de vizualizare publică (PVM-uri) pentru descurajare sau monitoare suplimentare în zona personalului, pentru a supraveghea magazinul.



Sirenă stroboscopică


Acest material video prezintă modul în care sirena stroboscopică AXIS D4100-E poate fi integrată în AXIS Camera Station 5.42 și versiunile ulterioare. Sirena stroboscopică poate fi utilizată pentru a extinde capacitățile instalației dvs. AXIS Camera Station Pro și oferă funcționalități precum semnalizarea și alertarea. Materialul video oferă două exemple de configurare, cum se configurează o regulă de acțiune pentru a declanșa sirena stroboscopică atunci când este generat un eveniment Ușă forțată de la AXIS Camera Station Secure Entry și modul în care un utilizator poate controla sirena stroboscopică de la un buton de acțiune de pe hartă.



Control de acces

Prezentare generală a controlului accesului

Acest videoclip analizează și evidențiază unele dintre principalele îmbunătățiri aduse AXIS Camera Station Secure Entry, elementul de control al accesului încorporat în AXIS Camera Station Pro. Videoclipul evidențiază subiecte precum gama noastră de hardware pentru controlul accesului, informațiile de conectare care pot fi utilizate și scalabilitatea. De asemenea, el acoperă unele dintre funcțiile sistemului, cum ar fi integrarea Active Directory, anti pass back, regula celor două persoane și altele. Un videoclip util pentru a obține o prezentare generală rapidă a soluției.




Configurare de bază

Acest material video prezintă pașii de bază pentru configurarea controlului accesului AXIS Camera Station Secure Entry în AXIS Camera Station Pro. Materialul video include modul de adăugare a AXIS A1601 Network Door Controller, cum să actualizați controlerul la firmware-ul corect al AXIS Camera Station Secure Entry, cum să configurați sincronizarea timpului, cum să generați un certificat HTTPS și să activați HTTPS pe controler.



Formatele cardurilor


Acest material video prezintă modul de configurare a formatelor de card în controlul accesului AXIS Camera Station Secure Entry în AXIS Camera Station Pro. Materialul video prezintă modul de configurare a lungimii codului PIN, a formatului cardului, a lungimii și a intervalului de biți ai cardului și a codului instalației.



Profiluri de identificare

Acest material video prezintă modul de configurare a profilurilor de identificare pentru controlul accesului AXIS Camera Station Secure Entry în AXIS Camera Station Pro.

Acest material video prezintă modul de configurare a profilurilor de identificare. Profilurile de identificare definesc ce identificare este necesară pentru accesarea ușii, de exemplu card, card și cod PIN, REX etc.



Uși și zone


Acest material video prezintă modul de adăugare a ușilor și a zonelor pentru controlul accesului AXIS Camera Station Secure Entry în AXIS Camera Station Pro.

Acest material video arată cum se configurează o ușă în sistem. Aceasta include configurarea monitorizării ușilor, a timpului de acces, a timpului în care ușa este reținută sau deschisă prea mult timp, a REX și a cititoarelor atașate, a intrărilor de urgență, a încuietorilor, a zonelor, a protocoalelor cititoarelor cum ar fi OSDP și Wiegand.




Deținători de carduri și grupuri

Acest video arată cum să configurați și să adăugați deținători de carduri și grupuri de deținători de carduri în AXIS Camera Station Secure Entry, control de acces. Materialul video arată cum să adăugați un deținător de card cu fotografie și să atribuiți codul PIN și datele de identificare ale cardului. Materialul video arată, de asemenea, cum să adăugați / creați un grup de deținători de carduri pentru a simplifica managementul și cum să adăugați deținători de carduri la acest grup.




Reguli de acces

Acest material video arată cum să adăugați o regulă de acces pentru a permite accesul unui deținător de card la locație. Materialul video arată cum să asociați deținătorii de carduri sau grupurile la o regulă care conține uși, zone și programe.




Controlul manual al ușii

Acest material video arată cum un administrator al controlului de acces poate controla manual ușa. Un administrator poate descuia, încuia, acorda acces și aplica stări de blocare unei uși sau unei zone utilizând fila de gestionare a accesului.




Programul de descuiere și prima persoană în

Acest material video arată cum să configurați un program de descuiere automată pentru o ușă sau o zonă. De asemenea, se arată cum să se activeze programul de descuiere doar după ce a intrat o persoană, cunoscută și sub numele de prima persoană care intră sau configurație pentru ziua de zăpadă.




Tablou de bord ușă

Acest material video arată cum să creați un tablou de bord pentru o ușă. Acest lucru permite combinarea unei vederi a ușii și a stării ușii într-o vedere divizată. De asemenea, operatorul poate controla ușa și poate aplica stările de descuiere, încuiere, acordare a accesului și blocare. Operatorul poate oferi asistență de la distanță și poate monitoriza evenimentele de la ușă cu o confirmare vizuală, cu ajutorul unei camere




Data search (Căutare date)

Acest material video prezintă modul în care un operator poate utiliza căutarea de date pentru a investiga un eveniment de control de acces. Operatorul poate efectua căutări utilizând filtrul de dată și oră și poate aplica filtre de cuvinte cheie pentru a căuta numele deținătorilor de carduri, uși sau evenimente.




Cititor USB

Acest material video prezintă modul de configurare a cititorului USB pentru desktop 2N pentru citirea cardului de tip MIFARE Classic și utilizarea acestuia în AXIS Camera Station Secure Entry.



Integrarea încuietorii fără fir Aperio

Acest material video explică modul de integrare a încuietorilor fără fir Aperio în AXIS Camera Station Secure Entry.



Senzor de calitate a aerului

Senzorii de mediu pot fi utilizați pentru a monitoriza calitatea aerului interior, umiditatea, temperatura și poluanții din aer, precum și a detecta vapatul și fumatul. Tablourile de bord pentru date vă permit să monitorizați cele mai recente informații, și vă oferă posibilitatea de a afișa datele istorice pentru ziua curentă și pentru o anumită perioadă de timp. De asemenea, puteți vedea detectările vapatului sau fumatului, precum și valorile medii ale poluanților atmosferici și indicele general al calității aerului. Datele senzorilor pot fi utilizate pentru a declanșa un eveniment atunci când sunt depășite pragurile definite.



video_offline

Configurați sistemul dvs.

Următoarele materiale video prezintă modul de configurare a diferitelor caracteristici și funcții din cadrul soluției dvs. AXIS Camera Station Pro.


Gestionarea utilizatorilor Windows locali

În acest video vă oferim un ghid pas cu pas despre cum să configurați și să gestionați utilizatorii Windows locali în AXIS Camera Station Pro. Acest tutorial este ideal pentru instalații la scară mică sau independente, la care infrastructura domeniului nu este utilizată.



Gestionarea utilizatorilor Active Directory


În acest video vă oferim un ghid pas cu pas despre cum să configurați și să gestionați utilizatorii Active Directory în AXIS Camera Station Pro. Acest tutorial este ideal pentru instalații mai mari sau cu mai multe locații, unde este necesar un control centralizat al accesului.



Înlocuiți o cameră


Puteți utiliza această caracteristică pentru a înlocui un dispozitiv defect sau pentru upgrade-ul sistemului dvs. Caracteristica înlocuiește o cameră, configurează majoritatea setărilor și păstrează înregistrările video vechi.

AXIS Camera Station Pro setează numele noii camere și setările de înregistrare. În cazul în care camera face parte din vederi divizate, acestea vor fi actualizate, la fel și pictogramele de pe hărți. AXIS Camera Station afișează înregistrările de la dispozitivele vechi și noi în cronologie. Trebuie să reconfigurați manual ferestrele de detectare a mișcării și configurarea și instalarea tuturor aplicațiilor ACAP. Vă recomandăm să verificați setările camerei, în special dacă utilizați camera în cadrul regulilor de acțiune.



Configurarea automată a AXIS Camera Station Pro prin intermediul AXIS Site Designer

Acest material video oferă o prezentare generală a funcției de configurare automată AXIS Site Designer pe care o puteți utiliza pentru a configura soluția dvs. AXIS Camera Station Pro. Caracteristica de configurare automată va importa setările designului dvs. în AXIS Camera Station Pro. Numele camerelor, rezoluțiile de înregistrare, programele și harta vor fi configurate automat. Configurarea automată este perfectă pentru instalările mai mici, aproape totul este configurat automat, economisind timp prețios și eliminând greșelile. Dacă sunt instalate mai multe modele ale aceleiași camere, trebuie să corelați manual configurația cu dispozitivul fizic,




Configurarea inițială a înregistratoarelor video de rețea din gama AXIS S și a stațiilor de lucru AXIS S90

AXIS Recorder Toolbox 2.0 este compus dintr-un expert de configurare și un set de instrumente. Aplicația vă ajută să începeți să utilizați înregistratoarele video de rețea din gama AXIS S și stațiile de lucru AXIS S90. Numele computerului, data și ora și setările de rețea sunt esențiale pentru ca un sistem să funcționeze corect, iar expertul vă ajută să le configurați pe toate într-un mod simplu. Setul de instrumente oferă linkuri către diferite instrumente și resurse, inclusiv manualul de utilizare și o modalitate de a rămâne la curent cu AXIS Camera Station Pro și firmware-ul comutatorului (dacă este cazul) atunci când sistemul este online.




Integrați AXIS S3008 Recorder

AXIS S3008 Recorder poate fi utilizat pentru a adăuga porturi de rețea suplimentare și spațiu de stocare la soluția dvs. AXIS Camera Station Pro. Acest material video explică modul de adăugare a dispozitivului la serverul AXIS Camera Station Pro (AXIS S3008 Recorder nu poate fi utilizat ca înregistrator video autonom într-un sistem AXIS Camera Station Pro și necesită o conexiune la server). Acesta evidențiază modul de actualizare a firmware-ului și de setare a orei și datei. După ce AXIS S3008 Recorder a fost adăugat la soluție, camerele pot fi adăugate și ele la soluție și spațiul lor de stocare poate fi atribuit lui AXIS S3008 Recorder.




Activați verificarea automată a firmware-ului

Un material video care arată cum să activați verificarea automată a firmware-ului în AXIS Camera Station Pro.




Upgrade-ul firmware-ului unui dispozitiv

Un material video care arată cum să faceți upgrade-ul firmware-ului unui dispozitiv utilizând funcția de gestionare a dispozitivelor din AXIS Camera Station Pro.




Setați data și ora unui dispozitiv

Un material video care arată cum să setați data și ora pe dispozitive în AXIS Camera Station Pro.




Utilizați AXIS Camera Station Pro ca autoritate de certificare

Un material video care arată cum să utilizați AXIS Camera Station Pro ca autoritate de certificare și să activați HTTPS pe dispozitivele conectate. Această caracteristică este acceptată de la versiunea de firmware 5.24.




Organizarea serverelor într-o listă de servere

Un material video care arată cum să organizați serverele în liste de servere în AXIS Camera Station Pro.




Configurarea detectării mișcării

Un material video care arată cum să activați și să configurați detectarea mișcării în AXIS Camera Station Pro.




Configurați Căutarea inteligentă 2

Acest material video arată cum se configurează Căutare inteligentă 2 și evidențiază punctele suplimentare de care trebuie să țineți cont. Materialul video explică importanța utilizării NTP (Network Time Protocol) pentru sincronizarea timpului pe toate dispozitivele dvs. În el se discută despre modul în care procesarea în fundal pe server poate reduce timpul de căutare dacă serverul dvs. dispune de resurse suplimentare. Se discută, de asemenea, despre cerința de stocare suplimentară și despre modul de reducere a acesteia utilizând filtrele de configurare, cum ar fi zona de interes. În ultimul rând, materialul video arată cum să configurați locația de stocare și limita de dimensiune astfel încât să nu interfereze cu spațiul de stocare alocat pentru înregistrarea video.



Generarea unui raport de sistem

Un material video care arată cum să generați un raport de sistem în AXIS Camera Station Pro.




Adăugați hărți

Acest video arată cum să importați o hartă, să adăugați etichete în diferite zone și pictograme de cameră cu câmp vizual. Harta permite unui operator să vizualizeze cu ușurință locația și locul în care sunt amplasate camerele. Selectând pictograma camerei, puteți selecta cu ușurință scena care vă interesează.




Creați secvențe automate de supraveghere

Acest material video arată cum să creați secvențe automate de supraveghere pentru a vă monitoriza în mod eficient spațiile fără a fi nevoie de interacțiune în cadrul AXIS Camera Station Pro. Camerele selectate vor fi afișate automat. Durata temporizării și presetările PTZ pot fi ajustate pentru a vă satisface nevoile.



Crearea de vederi divizate

Acest material video arată cum să creați o vedere divizată flexibilă. Vederile sunt create cu ușurință prin tragerea și fixarea camerelor selectate. Puteți redimensiona vederile camerei și le puteți poziționa pentru a vă satisface nevoile




Configurați înregistrarea automată de rezervă cu card SD

Acest material video prezintă procesul de utilizare a unui card SD Axis pentru o cameră, apoi configurarea înregistrării automate de rezervă în cadrul AXIS Camera Station Pro. Dacă, ulterior, camera pierde contactul cu serverul AXIS Camera Station Pro, înregistrările vor fi salvate automat pe cardul SD până la restabilirea comunicării. Odată ce comunicarea dintre cameră și server este restabilită, înregistrarea va fi încărcată automat pe serverul de înregistrare.



Axis Secure Remote Access v2

Acest videoclip explică ce este și cum funcționează Axis Secure Remote Access v2, precum și noile caracteristici pe care le-am introdus. Videoclipul oferă, de asemenea, informații privind actualizarea de la Secure Remote Access (v1) înainte de suspendarea acestuia în **decembrie 2025**, împreună cu un ghid pas cu pas privind modul de activare și utilizare a Axis Secure Remote Access v2. Pentru utilizatorii sistemului AXIS Camera Station 5, videoclipul prezintă aspecte importante și motivele pentru care recomandăm actualizarea la sistemul AXIS Camera Station Pro.



Încercați AXIS Camera Station Pro

Descărcați o versiune de încercare gratuită a AXIS Camera Station Pro și testați-o 30 de zile: [axis.com/products/axis-camera station](https://axis.com/products/axis-camera-station)

Testați AXIS Site Designer

Proiectați-vă propriul sistem în această versiune de încercare a AXIS Site Designer: axis.com/tools/axis-site-designer

Aveți nevoie de mai mult ajutor?

Linkuri utile

- *Centru de asistență AXIS Camera Station*
- *Manual de utilizare AXIS Camera Station*
- *Aflați mai multe despre înregistratoarele video de rețea și stațiile de lucru Axis*
- *Aflați mai multe despre AXIS Camera Station Secure Entry*

Contact Asistență

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, accesați axis.com/support.

T10207670_ro

2026-03 (M9.2)

© 2024 – 2026 Axis Communications AB