

## AXIS Camera Station 5

**Video tutoriály**

# AXIS Camera Station 5

## Nové funkce

---

### Nové funkce

Seznamte se s nejnovějšími funkcemi softwaru pro správu videa (VMS) .

- *Co je nového v systému*
- *Poznámky k verzi*

# AXIS Camera Station 5

## Objevte svůj systém

---

### Objevte svůj systém

Se systémem získáte úplnou kontrolu nad svými prostory. Můžete snadno prohlížet a spravovat živé a nahrané video. Zjistěte, jaké funkce pro správu videa systém nabízí.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=&section=discover-your-system](http://help.axis.com/?&tid=&section=discover-your-system)

### Seznamte se se systémem

Stažení zahrnuje předem zaznamenané video, které novým uživatelům pomáhá seznámit se se systémem . Video vás provede různými funkcemi souvisejícími se sledováním živého videa, přehráváním zaznamenaného videa a exportováním videa, které lze snadno distribuovat.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=&section=get-familiar-with-axis-camera-station](http://help.axis.com/?&tid=&section=get-familiar-with-axis-camera-station)

### Mapy

Video ukazující, jak lze používat mapy při provozu systému . Video ukazující, jak zvolit jednotlivé a vícenásobné kamery z mapy pro živé zobrazení i prohlížení. Toto video také ukazuje, jak lze reproduktory, sirény a dveře kontroly přístupu ovládat z mapy.

## AXIS Camera Station 5

### Objevte svůj systém

---



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&piald=&tsection=maps](http://help.axis.com/?&piald=&tsection=maps)

### Ovládání kamery PTZ

Toto video vám ukáže různé způsoby, kterými můžete ovládat kameru PTZ (otočení, naklonění a přiblížení) pomocí systému a myši.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&piald=&tsection=control-ptz-camera](http://help.axis.com/?&piald=&tsection=control-ptz-camera)

### Přidání digitálních prepozic

Toto video ukazuje, jak přidávat digitální prepozice.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&piald=&tsection=add-digital-preset](http://help.axis.com/?&piald=&tsection=add-digital-preset)

### Časová osa záznamu a funkce Scrubbing pro prohledávání videa

Toto video ukazuje, jak lze pomocí časové osy záznamu jednoduše vyhledat zaznamenané události. Operátor může časovou osu záznamu přetáhnout a účinně prohledávat zaznamenaná videa. Přiblížením a oddálením časové osy se upravuje míra podrobností funkce Scrubbing. Po oddálení můžete rychle a s menší mírou podrobností vyhledávat videa a pak osu přiblížit a zobrazit podrobné informace.

Záznamy jsou kódovány barevně a lze je filtrovat a umožnit tak operátorovi rychle přecházet mezi událostmi.

# AXIS Camera Station 5

## Objevte svůj systém

---



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&piald=&tsection=recording-timeline-and-video-scrubbing](http://help.axis.com/?&piald=&tsection=recording-timeline-and-video-scrubbing)

### Chytré vyhledávání

Toto video ukazuje, jak lze pomocí chytrého vyhledávání rychle najít požadovanou aktivitu. Nálezy vycházející z vašich vyhledávacích kritérií jsou prezentovány jako miniatury a značky na časové ose.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&piald=&tsection=smart-search](http://help.axis.com/?&piald=&tsection=smart-search)

### Chytré vyhledávání 2

Toto video ukazuje, jak lze pomocí chytrého vyhledávání 2 efektivně prohlížet nahrané video. Video vysvětluje různé funkce v nástroji a poskytuje příklad vyhledávání pomocí filtrů vozidel a detekce překročení linie. Také ukazuje, jak pomocí posuvníku Spolehlivost zobrazit více nebo méně výsledků a jak využít seskupení ke správně výsledků.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&piald=&tsection=smart-search-2](http://help.axis.com/?&piald=&tsection=smart-search-2)

### Export záznamů

Toto video ukazuje, jak sestavit záznam a jak distribuovat požadované video mezi třetí strany. vám umožní přidávat záložky pro snadné nalezení požadovaných videí a poznámky pro popis událostí ve videu. Export je jednoduchý proces a zahrnuje přehrávač AXIS File Player pro snadné přehrávání videa.

# AXIS Camera Station 5

## Objevte svůj systém

---



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

*[help.axis.com/?&piald=&tsection=export-recordings](http://help.axis.com/?&piald=&tsection=export-recordings)*

### Export záznamů s maskovanými objekty

Chcete-li chránit soukromí třetích stran a dodržet předpisy, může být nutné exportovat video záznamy, na kterých jsou některé objekty maskovány. Úpravy videa v systému vám umožní toho dosáhnout snadno a intuitivně. Ať už vás o video požádají zákazníci nebo potřebujete vyčistit videodůkazy pro účely vyšetřování, s touto funkcí lze na základě požadavku snadno extrahovat video při zachování soukromí třetích stran.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

*[help.axis.com/?&piald=&tsection=export-recordings-with-masked-objects](http://help.axis.com/?&piald=&tsection=export-recordings-with-masked-objects)*

### Vytvoření hlášení o incidentu

Toto video ukazuje, jak v systému nakonfigurovat a vytvořit hlášení o incidentu.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

*[help.axis.com/?&piald=&tsection=create-iincident-report](http://help.axis.com/?&piald=&tsection=create-iincident-report)*

### Ochrana soukromí při použití dohledu

Řešení dohledu je třeba instalovat a používat zodpovědně. Toto video popisuje, jak vám systém a produkty Axis pomůžou splnit požadavky na poskytování řešení dohledu, které ochrání majetek a osoby a zároveň zachovává soukromí.

## AXIS Camera Station 5

Objevte svůj systém

---



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&pid=etsection=safeguarding-privacy-while-using-surveillance](https://help.axis.com/?&pid=etsection=safeguarding-privacy-while-using-surveillance)

# AXIS Camera Station 5

## Rozšiřte svůj systém

---

### Rozšiřte svůj systém

je ideálním řešením pro uspokojení potřeb efektivního dohledu u malých a středních instalací, jako jsou maloobchodní prodejny, hotely, školy a výrobní prostory. Rozšiřte svůj systém dodatečnými funkcemi, jako jsou například reproduktory pro hlášení, identifikace návštěvníků a řízení vstupu s dveřními stanicemi a vstupními/výstupními zařízeními pro interakci s jiným vybavením.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&piid=&tsection=expand-your-system](http://help.axis.com/?&piid=&tsection=expand-your-system)

### Zvuk

#### Integrace zvuku

Toto přehledové video ukazuje, jak lze do dohledového systému integrovat zvuk. Video ukazuje, jak lze reproduktor přiřadit ke kameře, aby bylo možné provádět živá hlášení, jak spouštět zprávy pomocí ikony na mapě a jak spouštět zprávy pomocí pravidla akcí.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&piid=&tsection=integrate-audio](http://help.axis.com/?&piid=&tsection=integrate-audio)

#### Provádění živých zvukových hlášení

Toto video ukazuje, jak přidružit síťový reproduktor AXIS ke kameře AXIS v systému, což aktivuje tlačítko mluvení pro živá zvuková hlášení v pohledu kamery.



## AXIS Camera Station 5

### Rozšiřte svůj systém

---



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&pid=1&section=associate-speaker-with-camera](http://help.axis.com/?&pid=1&section=associate-speaker-with-camera)

#### Přidání zvukového záznamu do reproduktoru a systému

Toto video ukazuje, jak nahrát zvukový záznam pomocí Audacity a nahrát ho do síťového reproduktoru AXIS. Video pak ukazuje, jak aktualizovat zařízení tak, aby nový zvukový záznam mohl být k dispozici pro systém a aby bylo možné povolit spuštění zvukového záznamu z mapy.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&pid=1&section=add-audio-to-speaker](http://help.axis.com/?&pid=1&section=add-audio-to-speaker)

#### Aktivace zvukového záznamu z mapy

Toto video ukazuje, jak manuálně spustit zvukový záznam pomocí mapy v systému . Funkce závisí na firmwaru reproduktoru.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&pid=1&section=trigger-audio-clip-from-map](http://help.axis.com/?&pid=1&section=trigger-audio-clip-from-map)

#### Vytvoření tlačítka akce pro spuštění zprávy

Video ukazující, jak v systému vytvořit tlačítko akce pro spuštění zvukové zprávy uložené v reproduktoru AXIS.

## AXIS Camera Station 5

### Rozšiřte svůj systém

---



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=1&section=create-action-button-trigger-message-speaker](http://help.axis.com/?&tid=1&section=create-action-button-trigger-message-speaker)

#### Automatické spuštění zvukové zprávy

Video ukazující, jak aktivovat zvukovou zprávu v síťovém reproduktoru AXIS při detekci pohybu na kameře AXIS.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=1&section=trigger-message-on-speaker-motion-detection](http://help.axis.com/?&tid=1&section=trigger-message-on-speaker-motion-detection)

### Analytika

#### Integrace analytiky

Toto video ukazuje, jak rozšířit systém pomocí nástroje AXIS Loitering Guard. Video probírá celý proces stažení, instalace a konfigurace aplikace (ACAP). Aplikace je nakonec integrována do systému pomocí vestavěných pravidel akcí.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=1&section=expand-loitering-guard](http://help.axis.com/?&tid=1&section=expand-loitering-guard)

#### Detekce osoby v oblasti vozidel.

Toto video ukazuje, jak lze AXIS Object Analytics (poskytovaný pro práci s většinou kamer Axis) použít se systémem k upozornění, když někdo vstoupí do oblasti vyhrazené pro vozidla. Tato kombinace je užitečná při použití v oblasti bezpečnosti a zdraví. Toto video ukazuje AXIS Object Analytics v akci na parkovišti, ale může být užitečné také v podobných situacích, například na silnici, v tunelu a při doručování. Toto video ukazuje krok za krokem konfiguraci potřebnou pro nastavení.

## AXIS Camera Station 5

### Rozšiřte svůj systém

---

Aplikaci AXIS Object Analytics (AOA) lze také nakonfigurovat tak, aby vytvářela výstrahu, když je přítomno vozidlo, a také zahrnuje možnost upozornit, když objekt zájmu projde přes virtuální linii (tripwire).



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&pid=1&section=detect-humans-in-area-for-vehicles](http://help.axis.com/?&pid=1&section=detect-humans-in-area-for-vehicles)

#### Detekce podezřelého chování

Toto video ukazuje, jak lze AXIS Object Analytics (Analýza objektů AXIS – předinstalována u většiny kamer AXIS) používat k vytvoření události, pokud je detekováno podezřelé chování osoby nebo vozidla. Detekce podezřelého chování se konfiguruje pomocí funkce Time in Area (Čas v oblasti) (beta) v AXIS Object Analytics v oblasti zájmu vymezené uživatelem. Tato funkce může být užitečná jak v bezpečnostních aplikacích upozorněním na nežádoucí chování, tak v provozních aplikacích upozorněním na to, že vozidlo parkuje na nepovoleném místě.

Tento příklad používá 5.45 a AXIS Object Analytics 1.1.4. Funkce Čas v oblasti (beta) je zahrnuta do firmwaru 10.12. Kompatibilní kamery musí mít firmware 10.2 nebo vyšší.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&pid=1&section=detect-loitering](http://help.axis.com/?&pid=1&section=detect-loitering)

#### Vytvoření linií virtuálního plotu

Toto video ukazuje, jak rozšířit systém pomocí virtuálních nástražných drátů. V tomto příkladu se AXIS Fence Guard ACAP používá k upozornění operátora při zjištění aktivity na virtuální linii.

## AXIS Camera Station 5

### Rozšiřte svůj systém

---



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=1&section=axis-fence-guard](http://help.axis.com/?&tid=1&section=axis-fence-guard)

#### Správa obsazenosti

Toto video ukazuje, jak spravovat obsazenost pomocí systému spolu s kamerou AXIS P8815-2 3D AXIS People Counter a nástrojem AXIS Occupancy Estimator ACAP a ACAP od Camstreamer. Toto řešení hlásí, když vstoupí příliš mnoho osob. se používá k vytvoření spouštěčů, jako je zvuková zpráva nebo upozornění na mobilní zařízení při dosažení těchto limitů.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=1&section=people-counter-manage-occupancy](http://help.axis.com/?&tid=1&section=people-counter-manage-occupancy)

#### Správa návštěvníků

##### Ovládání interkomu Axis

Toto video ukazuje, jak se v systému používá . Operátor může přijímat hovory, vzdáleně komunikovat s návštěvníkem a v případě potřeby mu udělit přístup. Integrací dveřní stanice AXIS do vašeho systému zvýšíte efektivitu i bezpečnost.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=1&section=operate-axis-intercom](http://help.axis.com/?&tid=1&section=operate-axis-intercom)

#### Správa vstupu se stanicí AXIS A8207-VE

Toto video ukazuje, jak integrovat stanici AXIS A8207-VE Network Video Door Station do systému AXIS Camera Station Secure Entry a zajistit správu návštěvníků pomocí interkomu a správu zaměstnanců pomocí zabudované čtečky pro řízení přístupu.

# AXIS Camera Station 5

## Rozšiřte svůj systém

---

Video ukazuje, jak lze jednoduše integrovat interkom (funkce upozornění a zvuku se vytvoří automaticky) a jak přidat čtečku řízení přístupu jako IP čtečku.

Ve videu také zjistíte, jak vytvořit pravidlo akcí pro otevření dveří s kontrolovaným přístupem místo dveřní stanice IO.

Koncept „dva v jednom“ snižuje potřebu kabeláže a instalace vybavení.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=1&section=manage-entry-with-a8207-ve](http://help.axis.com/?&tid=1&section=manage-entry-with-a8207-ve)

### Integrace interkomu 2N

Interkomy 2N lze přidat k , což návštěvníkům umožňuje komunikovat s obsluhou, která může povolit přístup na dálku. Před přidáním interkomu 2N k je třeba provést počáteční konfiguraci interkomu. Další informace naleznete v *Uživatelské příručce k systému 2N Intercom AXIS Camera Station*.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=1&section=integrate-2n-intercom](http://help.axis.com/?&tid=1&section=integrate-2n-intercom)

### Nositelná zařízení

#### Integrace řešení AXIS pro nošení na těle

Toto video vás provede procesem integrace řešení AXIS pro nošení na těle do systému .

## AXIS Camera Station 5

### Rozšiřte svůj systém

---



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&piid=&tsection=integrate-axis-body-worn-solution](http://help.axis.com/?&piid=&tsection=integrate-axis-body-worn-solution)

#### Přehrávání a export záznamů z kamery AXIS pro nošení na těle

Toto video ukazuje, jak kamera AXIS pro nošení na těle funguje v rámci systému , a postup přehrávání záznamů a exportu.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&piid=&tsection=replay-and-export-recordings-from-axis-body-worn-camera](http://help.axis.com/?&piid=&tsection=replay-and-export-recordings-from-axis-body-worn-camera)

### Dekodéry

#### Integrace dekodéru AXIS T8705 Decoder

Integrace dekodéru AXIS T8705 Decoder do systému vám umožňuje zobrazit video na libovolném HDMI monitoru bez potřeby počítačového klienta. Jedná se o snadný způsob, jak k vašemu systému připojit další monitory, jako jsou například monitory pro veřejné zobrazování (PVM) za účelem odstrašování nebo přidavné monitory v oblasti pro personál umožňující sledovat dění na prodejně.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&piid=&tsection=integrate-decoder-t8705](http://help.axis.com/?&piid=&tsection=integrate-decoder-t8705)

### Impulzní siréna

Toto video ukazuje, jak lze impulzní sirénu Siren AXIS D4100-E Strobe Siren integrovat do systému AXIS Camera Station 5.42 a novějších. Impulzní sirénu Strobe Siren lze použít k rozšíření možností vaší instalace systému a poskytuje funkce, jako je signalizace

# AXIS Camera Station 5

## Rozšiřte svůj systém

---

a výstraha. Video ukazuje dva příklady, jak nakonfigurovat pravidlo akcí pro spuštění impulzní sirény, když je generována událost Dveře otevřeny násilím z AXIS Camera Station Secure Entry, a jak může uživatel impulzní sirénu ovládat pomocí akčního tlačítka na mapě.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=1&section=strobe-siren](http://help.axis.com/?&tid=1&section=strobe-siren)

## Řízení přístupu

### Základní nastavení

Toto video ukazuje základní kroky pro nastavení řízení přístupu AXIS Camera Station Secure Entry v systému . Video obsahuje postup pro přidání ovladače dveří AXIS A1601 Network Door Controller, aktualizaci ovladače na správný firmware AXIS Camera Station Secure Entry, nastavení časové synchronizace, vygenerování certifikátu HTTPS a povolení HTTPS na ovladači.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=1&section=access-control-basic-setup](http://help.axis.com/?&tid=1&section=access-control-basic-setup)

### Formáty karet

Toto video ukazuje, jak nakonfigurovat formáty karet v řízení přístupu AXIS Camera Station Secure Entry v systému . Video také ukazuje, jak nakonfigurovat délku PIN kódu, formát karty, bitovou délku a rozsah kódu karty a zařízení.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=1&section=secure-entry-card-formats](http://help.axis.com/?&tid=1&section=secure-entry-card-formats)

# AXIS Camera Station 5

## Rozšiřte svůj systém

---

### Identifikační profily

Toto video ukazuje, jak nastavovat identifikační profily v řízení přístupu AXIS Camera Station Secure Entry v systému .

Video ukazuje postup konfigurace identifikačních profilů. Identifikační profily určují, jaká identifikace je vyžadována pro přístup ke dveřím, například karta, karta a PIN, REX atd.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&pid=1&section=secure-entry-identification-profiles](http://help.axis.com/?&pid=1&section=secure-entry-identification-profiles)

### Dveře a zóny

Toto video ukazuje, jak přidávat dveře a zóny v řízení přístupu AXIS Camera Station Secure Entry v systému .

Toto video ukazuje, jak do systému nakonfigurovat dveře. Patří sem konfigurace monitorování dveří, doby přístupu, doby držení dveří nebo příliš dlouhého otevření, připojeného REX a čteček, nouzových vstupů, zámků, zón a protokolů čteček jako OSDP a Wiegand.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&pid=1&section=secure-entry-doors-zones](http://help.axis.com/?&pid=1&section=secure-entry-doors-zones)

### Držitelé karet a skupiny

Toto video ukazuje postup konfigurace a přidání držitelů karet a skupin držitelů karet do řízení přístupu AXIS Camera Station Secure Entry. Video ukazuje, jak přidat držitele karty s fotografií a přiřadit k němu PIN kód a přihlašovací údaje karty. Video také ukazuje, jak lze pro zjednodušení správy vytvořit skupinu držitelů karet a jak do této skupiny přidávat držitele karet.



## AXIS Camera Station 5

### Rozšiřte svůj systém

---



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=1&section=secure-entry-card-holders-groups](http://help.axis.com/?&tid=1&section=secure-entry-card-holders-groups)

#### Pravidla přístupu

Toto video ukazuje, jak přidat pravidlo přístupu umožňující držitelu karty přístup do prostoru. Video ukazuje, jak přidružit držitele karty nebo skupiny k pravidlu obsahujícímu dveře, zóny a rozvrhy.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=1&section=secure-entry-access-rules](http://help.axis.com/?&tid=1&section=secure-entry-access-rules)

#### Manuální ovládání dveří

Toto video ukazuje, jak může správce řízení přístupu ovládat dveře manuálně. Správce může pomocí karty pro správu přístupu provádět odemknutí, zamknutí a udělení přístupu a aplikovat stavy lockdownu na dveře nebo zónu.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=1&section=secure-entry-set-door-state](http://help.axis.com/?&tid=1&section=secure-entry-set-door-state)

#### Rozvrh odemykání a první osoba uvnitř

Toto video ukazuje způsob konfigurace rozvrhu automatického odemykání dveří nebo zóny. Ukazuje také, jak lze tento rozvrh odemykání aktivovat až po vstupu osoby, čemuž se říká také konfigurace první osoby uvnitř.

## AXIS Camera Station 5

### Rozšiřte svůj systém

---



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=1&section=secure-entry-first-person-in](http://help.axis.com/?&tid=1&section=secure-entry-first-person-in)

#### Řídicí panel dveří

Toto video ukazuje, jak vytvořit řídicí panel dveří. Ten umožňuje zkombinovat pohled na dveře a stav dveří v děleném pohledu. Operátor může dveře také ovládat a používat stavy odemčení, uzamčení, udělení přístupu a lockdownu. Operátor může poskytovat vzdálenou pomoc a sledovat události dveří s vizuálním potvrzením pomocí kamery



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=1&section=secure-entry-door-dashboard](http://help.axis.com/?&tid=1&section=secure-entry-door-dashboard)

#### Vyhledávání dat

Toto video ukazuje, jak může operátor použít vyhledávání dat k prozkoumání události řízení přístupu. Operátor může vyhledávat pomocí filtru času a data a použít filtry klíčových slov k vyhledávání jmen držitelů karet, dveří nebo událostí.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=1&section=access-control-data-search](http://help.axis.com/?&tid=1&section=access-control-data-search)

#### USB čtečka

Toto video ukazuje, jak nastavit desktopovou USB čtečku 2N tak, aby četla karty typu MIFARE Classic, a používat ji v AXIS Camera Station Secure Entry.

## AXIS Camera Station 5

### Rozšiřte svůj systém

---



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

*[help.axis.com/?&piald=&tsection=access-control-usb-reader](http://help.axis.com/?&piald=&tsection=access-control-usb-reader)*

### Integrace bezdrátového zámku Aperio

Toto video vysvětluje, jak integrovat bezdrátové zámky Aperio do AXIS Camera Station Secure Entry.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

*[help.axis.com/?&piald=&tsection=aperio-wireless-lock-integration](http://help.axis.com/?&piald=&tsection=aperio-wireless-lock-integration)*

# AXIS Camera Station 5

## Konfigurace systému

---

### Konfigurace systému

Následující videa ukazují, jak nakonfigurovat různé funkce ve vašem řešení .

#### Automatická konfigurace systému přes AXIS Site Designer

Toto video poskytuje přehled funkce automatické konfigurace AXIS Site Designer, kterou můžete použít ke konfiguraci svého řešení . Funkce automatické konfigurace importuje vaše nastavení návrhu do . Názvy kamer, rozlišení záznamů, rozvrhy a mapy budou nakonfigurovány automaticky. Automatická konfigurace je ideální pro menší instalace, téměř vše se konfiguruje automaticky, což šetří drahocenný čas a vzniká méně chyb. Je-li nainstalováno více modelů stejné kamery, je třeba ručně přiřadit konfiguraci k fyzickému zařízení,



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=&section=auto-configuration-via-axis-site-designer](http://help.axis.com/?&tid=&section=auto-configuration-via-axis-site-designer)

#### Počáteční konfigurace síťových videorekordérů řady AXIS S Network Video a pracovních stanic AXIS S90

Nástroj AXIS Recorder Toolbox 2.0 sestává z průvodce konfigurací a sady nástrojů. Aplikace pomáhá s počátečním nastavením síťových videorekordérů řady AXIS S Network Video a pracovních stanic AXIS S90. Pro správné fungování systému je nutné mít správně nastaven název počítače, datum a čas nebo síťová nastavení. Průvodce vám pomůže tyto možnosti jednoduše nakonfigurovat. V sadě nástrojů najdete odkazy na různé nástroje a informační zdroje, včetně uživatelských příruček. Sada nástrojů umožňuje zajistit, aby byl váš systém a firmware přepínače (kde lze použít) v nejaktuálnějším stavu, když je systém online.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=&section=initial-configuration-of-s-series-recorders-and-s90-workstations](http://help.axis.com/?&tid=&section=initial-configuration-of-s-series-recorders-and-s90-workstations)

#### Integrace rekordéru AXIS S3008 Recorder

Pomocí rekordéru AXIS S3008 Recorder lze přidat další síťové porty a úložiště do řešení . Toto video vysvětluje, jak přidat zařízení k serveru (AXIS S3008 Recorder nelze použít jako samostatný rekordér v systému a vyžaduje připojení k serveru). Ukazuje, jak aktualizovat firmware a nastavit čas a datum. Po přidání rekordéru AXIS S3008 Recorder k řešení lze do řešení přidat kamery a jejich úložiště může být přiřazeno k rekordéru AXIS S3008 Recorder.

# AXIS Camera Station 5

## Konfigurace systému

---



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&piald=&tsection=integrate-axis-s3008-recorder](http://help.axis.com/?&piald=&tsection=integrate-axis-s3008-recorder)

### Zapnutí automatických kontrol dostupnosti firmwaru

Video ukazující postup zapnutí automatických kontrol dostupnosti firmwaru v systému .



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&piald=&tsection=automatic-firmware-check](http://help.axis.com/?&piald=&tsection=automatic-firmware-check)

### Upgrade firmwaru zařízení

Video ukazující způsob upgradování firmwaru zařízení pomocí funkce správy zařízení v systému .



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&piald=&tsection=upgrade-device-firmware](http://help.axis.com/?&piald=&tsection=upgrade-device-firmware)

### Instalace nové verze softwaru

Video ukazující, jak nainstalovat novou verzi systému .

# AXIS Camera Station 5

## Konfigurace systému

---



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

*[help.axis.com/?&tpiald=&tsection=install-new-version](http://help.axis.com/?&tpiald=&tsection=install-new-version)*

### Nastavení data a času na zařízení

Video ukazující, jak nastavit datum a čas na zařízeních v systému .



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

*[help.axis.com/?&tpiald=&tsection=set-device-date-time](http://help.axis.com/?&tpiald=&tsection=set-device-date-time)*

### Použití systému jako certifikační autority

Video ukazující, jak použít systém jako certifikační autoritu a povolit HTTPS na připojených zařízeních. Tato funkce je podporována od firmwaru verze 5.24.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

*[help.axis.com/?&tpiald=&tsection=certificate-authority](http://help.axis.com/?&tpiald=&tsection=certificate-authority)*

### Uspořádání serverů na seznamu serverů

Video ukazující, jak uspořádat servery na seznamech serverů v systému .

# AXIS Camera Station 5

## Konfigurace systému

---



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=1&section=organize-servers-in-list](http://help.axis.com/?&tid=1&section=organize-servers-in-list)

### Nastavení detekce pohybu

Video znázorňující postup zapnutí a konfigurace detekce pohybu v systému .



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=1&section=configure-motion-detection](http://help.axis.com/?&tid=1&section=configure-motion-detection)

### Konfigurace chytrého vyhledávání 2

Toto video ukazuje, jak konfigurovat chytré vyhledávání 2, a uvádí další body, které je třeba zvážit. Video vysvětluje význam použití protokolu NTP (Network Time Protocol) k synchronizaci časů všech zařízení. Věnuje se tématu, jak může zpracování serveru na pozadí zkrátit čas pro vrácení vyhledávání, má-li server volné zdroje. Také popisuje požadavek na další úložiště a jak tento problém eliminovat pomocí konfiguračních filtrů, jako je oblast zájmu. A konečně, ve videu najdete postup, jak konfigurovat umístění a limit velikosti úložiště, aby nedocházelo ke konfliktu s úložištěm přiděleným pro záznam videa.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tid=1&section=configure-smart-search-2](http://help.axis.com/?&tid=1&section=configure-smart-search-2)

### Jak vytvořit systémovou zprávu

Video ukazující, jak v systému vygenerovat systémovou zprávu.

# AXIS Camera Station 5

## Konfigurace systému

---



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&pid=1&section=generate-system-report](http://help.axis.com/?&pid=1&section=generate-system-report)

### Přidání map

Toto video ukazuje, jak importovat mapu, přidat popisky k různým oblastem a ikony kamer s úhly pohledu. Mapa umožňuje operátorovi snadno vizualizovat prostor a umístění kamer. Volbou ikony kamery můžete jednoduše zvolit požadovanou scénu.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&pid=1&section=add-maps](http://help.axis.com/?&pid=1&section=add-maps)

### Vytvoření automatických sekvencí dohledu

Toto video ukazuje, jak vytvořit automatické sekvence dohledu pro účinné monitorování vašich prostor bez nutnosti interakce v systému. Automaticky se zobrazí vybrané kamery. Předvolby PTZ a dobu prodlevy lze upravit podle vašich potřeb.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&pid=1&section=create-automatic-surveillance-sequence](http://help.axis.com/?&pid=1&section=create-automatic-surveillance-sequence)

### Vytvoření dělených pohledů

Toto video ukazuje, jak vytvořit flexibilní dělený pohled. Pohledy se snadno vytváří přetažením zvolených kamer. U pohledů kamer můžete měnit velikost a můžete je umístit tak, aby splňovaly vaše požadavky.



## AXIS Camera Station 5

### Konfigurace systému

---



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tpiald=&tsection=create-split-views](http://help.axis.com/?&tpiald=&tsection=create-split-views)

### Konfigurace nouzového záznamu pomocí SD karty

Toto video ukazuje proces použití SD karty AXIS s kamerou a konfiguraci nouzového záznamu v systému . Pokud kamera ztratí kontakt se serverem , záznamy se budou automaticky ukládat na SD kartu, dokud nebude komunikace obnovena. Po obnovení komunikace mezi kamerou a serverem bude záznam automaticky odeslán na záznamový server.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tpiald=&tsection=configure-failover-recording-sd-card](http://help.axis.com/?&tpiald=&tsection=configure-failover-recording-sd-card)

### Připojení ke vzdáleným kamerám

Připojení ke vzdáleným kamerám může být problém, zejména v případě, kdy se kamery nacházejí za routery nebo bránami firewall. Se zabezpečeným vzdáleným přístupem Axis je to snadné.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

[help.axis.com/?&tpiald=&tsection=connect-to-remote-cameras](http://help.axis.com/?&tpiald=&tsection=connect-to-remote-cameras)

## AXIS Camera Station 5

Vyzkoušejte

---

**Vyzkoušejte**

Stáhněte si bezplatnou zkušební verzi a otestujte ji po dobu 30 dnů: [axis.com/products/axis-camera-station](https://axis.com/products/axis-camera-station)

## AXIS Camera Station 5

### Vyzkoušejte AXIS Site Designer

---

#### Vyzkoušejte AXIS Site Designer

Navrhněte v této zkušební verzi softwaru AXIS Site Designer svůj vlastní systém: [axis.com/tools/axis-site-designer](https://axis.com/tools/axis-site-designer)

# AXIS Camera Station 5

## Potřebujete další pomoc?

---

### Potřebujete další pomoc?

#### Užitečné odkazy

- *Centrum nápovědy k systému AXIS Camera Station*
- *Návod pro uživatele systému AXIS Camera Station*
- *Další informace o síťových videorekordérech a pracovních stanicích AXIS*
- *Další informace o AXIS Camera Station Secure Entry*

#### Kontaktovat podporu

Pokud potřebujete další pomoc, přejděte na [axis.com/support](http://axis.com/support).

