

AXIS Site Designer

Manuel d'utilisation

AXIS Site Designer

Table des matières

À propos du Concepteur de site AXIS	3
Considérations de performance	4
Démarrez avec AXIS Site Designer	5
Enregistrer un compte MyAxis	5
Créer un projet	5
Ajouter des périphériques à votre projet	6
Ajouter des périphériques d'enregistrement et de mise en réseau	7
Gérez vos projets	8
Dupliquer un projet	8
Exporter un projet	8
Importer un projet	9
Fusionnez deux projets	9
Archivez un projet	9
Utilisez des cartes	9
Ajouter des accessoires	10
Ajoutez des applications	10
Ajoutez des accessoires système	11
Ajouter d'autres éléments	11
Gérez scénarios et calendriers	12
Créer un scénario	12
Modifiez un scénario	12
Définir un nouveau scénario par défaut	13
Copier un scénario	14
Créer une programmation	15
Modifiez un calendrier	15
Définissez les paramètres Zipstream et de durée de stockage	16
Supprimer un scénario ou un calendrier	17
Gérez les rapports et la documentation	19
Créez un devis	19
Créez une facture des matériels	19
Créez un rapport sur l'alimentation et la bande passante	19
Créez un rapport d'installation	20
Créez une proposition de système	20
Télécharger la documentation	20
En savoir plus	22
Projets locaux	22
À propos des scénarios	22
Recherche de panne	23

AXIS Site Designer

À propos du Concepteur de site AXIS

À propos du Concepteur de site AXIS

Avec AXIS Site Designer, vous pouvez planifier et concevoir efficacement un système répondant à vos besoins. Utilisez l'outil pour trouver les bons produits, les placer sur une carte ou un plan d'étage, et visualiser leur champ de vision. En fonction de votre sélection, l'outil estime les besoins d'alimentation, de bande passante et de stockage et propose une solution d'enregistrement et de réseaux adaptée. Enfin, vous pouvez créer des devis, générer une facture des matériels détaillée, et partager avec des programmes d'installation des informations précieuses telles que des notes et des recommandations sur le site.

Pour découvrir l'outil, allez à axis.com/support/tools/axis-site-designer et lancez AXIS Site Designer.

AXIS Site Designer

Considérations de performance

Considérations de performance

Prise en charge navigateur

Axis Site Designer est une application Web, et l'outil est compatible avec la version la plus récente des navigateurs Web les plus courants. Vous pouvez y accéder à partir de Windows, de macOS, et de la plupart des périphériques pour tablette. L'outil n'est pas compatible avec les téléphones mobiles.

Stockage des données

Les projets que vous créez dans AXIS Site Designer sont stockés localement sur votre ordinateur ou sur votre tablette, en utilisant le stockage local de votre navigateur. Gardez à l'esprit que chaque navigateur dispose de son propre stockage. Si vous travaillez avec plusieurs navigateurs, votre liste de projets peut donc être différente.

Connectez-vous pour sauvegarder votre travail

Nous vous recommandons de vous connecter à My Axis lorsque vous travaillez avec AXIS Site Designer, pour vous assurer que vos projets sont sauvegardés. En vous connectant, vous pouvez également travailler sur vos projets à partir de plusieurs périphériques et navigateurs.

Travail hors ligne

Vous pouvez toujours travailler hors ligne dans AXIS Site Designer à partir de votre navigateur Web. Lorsque vous serez à nouveau en ligne, vos projets seront synchronisés avec les serveurs d'AXIS Site Designer. Si vous préférez travailler uniquement hors ligne, vous pouvez créer des projets qui ne sont disponibles que localement. Pour en savoir plus, consultez *Projets locaux à la page 22*.

AXIS Site Designer

Démarrez avec AXIS Site Designer

Démarrez avec AXIS Site Designer

Pour démarrer rapidement un projet dans AXIS Site Designer, nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes :

1. *Enregistrer un compte MyAxis à la page 5*
2. *Créer un projet à la page 5*
3. *Ajouter des périphériques à votre projet à la page 6*
4. *Ajouter des périphériques d'enregistrement et de mise en réseau à la page 7*
5. *Créer des rapports tels que des devis ou des factures des matériels. Pour en savoir plus, consultez *Gérez les rapports et la documentation* à la page 19.*

Enregistrer un compte MyAxis

Enregistrez un compte My Axis sur axis.com/my-axis/login.

Pour rendre votre compte My Axis plus sûr, activez l'authentification multifactorielle (MFA), un système de sécurité qui ajoute un niveau de vérification supplémentaire pour s'assurer de l'identité de l'utilisateur.

Pour activer l'authentification multifacteur :

1. Accédez à axis.com/my-axis/login.
2. Connectez-vous avec vos identifiants MyAxis.
3. Accédez à  et sélectionnez **Account settings** (Paramètres du compte).
4. Cliquez sur **Paramètres de sécurité**
5. Cliquez sur **Handle your 2-factor authentication (Gérer l'authentification à 2 facteurs)**.
6. Saisissez vos identifiants My Axis.
7. Choisissez l'une des méthodes d'authentification **Authenticator App (TOTP) (Application d'authentification)** ou **E-mail** et suivez les instructions à l'écran.

Créer un projet

1. Dans AXIS Site Designer, cliquez sur **Add project (Ajouter un projet)**.
Pour pouvoir synchroniser et sauvegarder votre projet, créez-le dans la page **My projects (Mes projets)**.
2. Dans **Project overview (Aperçu du projet)**, indiquez le nom du projet, la personne pour laquelle il a été préparé et toutes les notes que vous pourriez avoir.
3. Cliquez sur  **Location (Emplacement)** afin de définir un emplacement pour votre site.

Remarque

Veillez à sélectionner le bon pays ou la bonne région dans **Country or region where the project will be installed (Pays ou région où le projet sera installé)**. Ce champ affecte les références qui sont ajoutées au devis et à la facture des matériels.

4. Cliquez sur  **Settings (Paramètres)** afin de définir la hauteur d'installation, sélectionnez vos unités régionales et votre échelle de température préférées; et sélectionnez ce sur quoi vous souhaitez baser vos calculs d'alimentation.

AXIS Site Designer

Démarrez avec AXIS Site Designer

5. Pour modifier ou ajouter de nouveaux scénarios pour votre projet, consultez *Gérez scénarios et calendriers à la page 12*.
Les paramètres du scénario permettent d'estimer le stockage et la bande passante nécessaires pour les caméras de votre projet.
6. Pour ajouter des caméras et d'autres périphériques à votre projet, vous pouvez aller à la page **Maps (Cartes)** ou à la page **Devices (Périphériques)**. Pour en savoir plus, consultez *Ajouter des périphériques à votre projet à la page 6*.

Ajouter des périphériques à votre projet

Il existe deux façons d'ajouter des périphériques à votre projet. Si vous disposez d'un plan d'étage, nous vous recommandons de l'importer dans la vue cartographique de l'outil et d'ajouter les périphériques directement sur votre plan. Vous pouvez également ajouter tous les périphériques requis à une liste, et les ajouter au plan d'étage ultérieurement.

Ajoutez des périphériques dans la vue cartographique

Pour ajouter des périphériques dans la vue cartographique, téléchargez d'abord un plan d'étage, puis ajoutez vos périphériques directement sur le plan.

Ajoutez un plan d'étage :

1. Ouvrez votre projet dans AXIS Site Designer.
2. Allez à la page **Maps (Cartes)**.
3. Cliquez sur  pour sélectionner et télécharger un fichier.
AXIS Site Designer prend en charge le téléchargement de fichiers PNG, JPG, JPEG et PDF d'une taille maximale de 10 Mo.
4. Entrez un nom et cliquez sur **Add floor plan (Ajouter un plan d'étage)**.
5. Définissez une échelle pour le plan d'étage.

Ajoutez des périphériques à votre plan d'étage :

6. Dans le menu des périphériques, à droite sur la carte, allez à l'onglet correspondant au type de périphérique que vous souhaitez ajouter.
Dans cette instruction, nous prendrons comme exemple l'onglet de la caméra.
7. Si vous savez quelle caméra vous voulez ajouter, cliquez sur **Camera** et sélectionnez le modèle dans la liste déroulante.
8. Cliquez sur l'icône de la caméra et faites-la glisser sur la carte.

Si vous préférez sélectionner le modèle de caméra ultérieurement, cliquez sur  pour placer une caméra générique sur la carte.

9. Cliquez sur la caméra pour ajouter et modifier ses paramètres. Par exemple, vous pouvez cliquer sur la caméra et la faire glisser pour la déplacer, cliquer sur les points d'ancrage pour ajuster son champ de vision et sa zone de champ de vision, ou aller au menu latéral gauche pour ajouter ou modifier davantage ses paramètres.

Remarque

Les caméras que vous ajoutez se verront assigner un scénario par défaut. Pour en savoir plus sur les scénarios, consultez *À propos des scénarios à la page 22*.

Pour plus d'informations sur les commandes disponibles dans la vue cartographique, consultez *Utilisez des cartes à la page 9*.

Ajoutez les périphériques à un site.

1. Ouvrez votre projet dans AXIS Site Designer.

AXIS Site Designer

Démarrez avec AXIS Site Designer

2. Accédez à la page **Devices (Périphériques)**.
3. Cliquez sur **Add device (Ajouter un périphérique)** pour accéder au sélecteur de périphérique.
Si vous connaissez le nom du périphérique que vous souhaitez ajouter, vous pouvez l'ajouter directement en cliquant sur **Quick add a device (Ajouter rapidement un périphérique)**.
4. Sélectionnez le type de périphérique que vous souhaitez ajouter à partir du menu supérieur droit : **Caméras, série F/FA, encodeurs...**
5. Utilisez les filtres et les paramètres pour définir les exigences de votre site.
6. Sélectionnez un modèle dans la liste **Top recommendations (Recommandations principales)** ou dans la liste **Matching products (Produits correspondants)**.

Remarque

- Pour consulter les caractéristiques techniques d'un périphérique, cliquez sur  **Datasheet (Fiche technique)** et téléchargez la fiche technique du périphérique.
 - Pour inclure les périphériques abandonnés dans la liste des produits correspondants, basculez sur **Include discontinued (Inclure les périphériques abandonnés)**.
7. Cliquez sur **Add (Ajouter)** pour ajouter le périphérique à votre projet.
Si vous souhaitez ajouter le modèle ultérieurement, sélectionnez **Pick model later (Sélectionner le modèle ultérieurement)** et cliquez sur **Add (Ajouter)**. Les exigences que vous avez spécifiées seront sauvegardées.
 8. Pour ajouter d'autres périphériques, répétez ces étapes.

Remarque

Les caméras que vous ajoutez se verront assigner un scénario par défaut. Pour en savoir plus sur les scénarios, consultez *À propos des scénarios à la page 22*.

Ajouter des périphériques d'enregistrement et de mise en réseau

1. Ouvrez votre projet dans AXIS Site Designer.
2. Accédez à **Recording (Enregistrement)**.
3. Sous **Choose your solution (Choisissez votre solution)**, sélectionnez le fournisseur de votre choix.
4. Si vous sélectionnez Axis ou Genetec, vous obtiendrez une solution recommandée pour l'enregistrement, le stockage et l'alimentation en fonction des besoins estimés pour votre projet. Cliquez sur la solution pour la sélectionner.
5. Pour concevoir votre propre solution, sélectionnez et ajoutez des périphériques dans la liste des serveurs, terminaux, commutateurs et licences.
Un aperçu indique si les périphériques sélectionnés couvrent les besoins estimés du projet, ou si vous devez ajouter des périphériques.

La solution ou les périphériques que vous sélectionnez sont ajoutés au projet avec des informations sur les licences disponibles, la capacité du serveur, les options de stockage et les caractéristiques techniques relatives aux ports disponibles et à PoE.

Gérez vos projets

Dupliquer un projet

Pour gagner du temps, vous pouvez dupliquer un projet existant au lieu de créer un nouveau projet à partir de zéro.

1. Allez à votre liste de projets dans AXIS Site Designer.
2. Cliquez sur  pour ouvrir le menu déroulant du projet que vous souhaitez dupliquer.
3. Cliquez sur **Duplicate (Dupliquer)**.
4. Saisissez un nouveau nom pour le projet dupliqué.

Exporter un projet

Vous pouvez exporter un projet AXIS Site Designer, pour effectuer une copie de sauvegarde, pour le partager, ou pour importer les paramètres de votre projet dans un VMS.

Exportez un projet sous forme de fichier

Pour effectuer une copie de sauvegarde ou pour partager un projet avec une autre personne, exportez ce projet sous forme de fichier. Vous pouvez exporter un projet à la fois, ou de nombreux projets simultanément.

1. Allez à votre liste de projets dans AXIS Site Designer.

Exportez un projet :

2. Cliquez sur  pour ouvrir le menu déroulant du projet que vous souhaitez exporter.
3. Cliquez sur **Export project (Exporter le projet)**.
4. Téléchargez le fichier du projet.

Exportez un ou plusieurs projets :

5. Sélectionnez les projets que vous souhaitez exporter en cochant les cases correspondantes.
6. Cliquez sur **Exporter**.

Votre projet est exporté sous la forme d'un fichier `.aspx` et est disponible dans le dossier **Downloads (Téléchargements)** de votre ordinateur.

Exportez les paramètres du projet vers un VMS

Lorsque votre projet est terminé, vous pouvez exporter les paramètres de votre projet à partir d'AXIS Site Designer et les importer dans AXIS Camera Station ou Milestone XProtect à l'aide d'AXIS Optimizer.

1. Allez à votre liste de projets dans AXIS Site Designer.
2. Sélectionnez le projet à exporter.
3. Cliquez sur  pour ouvrir le menu déroulant du projet que vous souhaitez exporter.
4. Cliquez sur **Export project (Exporter le projet)**.
5. Si votre VMS est connecté à Internet, cliquez sur **Generate code (Générer code)** pour générer une capture d'image des paramètres en ligne. Pour importer les paramètres, saisissez le code dans AXIS Camera Station ou AXIS Optimizer.

AXIS Site Designer

Gérez vos projets

6. Si votre VMS fonctionne hors ligne, cliquez sur **Download settings file** (Télécharger le fichier de paramètres) et importez le fichier dans AXIS Camera Station ou AXIS Optimizer.

Importer un projet

1. Dans AXIS Site Designer, cliquez sur **Import project** (Importer un projet)
2. Sélectionnez le fichier du projet que vous souhaitez importer.

Remarque

L'extension de fichier pour les projets AXIS Site Designer est **.asdp** pour les projets les plus récents, ou **.asdp** pour les projets plus anciens.

Lorsque l'importation est terminée, le projet est disponible en haut de votre liste.

Fusionnez deux projets

Vous pouvez fusionner deux projets en un seul en important un projet existant dans un autre.

1. Ouvrez votre projet dans AXIS Site Designer.
2. Dans l'aperçu du projet, cliquez sur **Import from project** (Importer à partir du projet).

Remarque

L'importation d'un projet dans un autre ne peut être annulée. Nous vous recommandons de sélectionner l'option **Back up this project before importing** (Effectuer une copie de sauvegarde de ce projet avant de l'importer).

3. Si vous souhaitez importer un fichier de projet existant, cliquez sur **Select file** (Sélectionner un fichier).
4. Si vous souhaitez importer un projet à partir de votre liste de projets actuelle, cliquez sur **Select project** (Sélectionner un projet).

Lorsque l'importation est terminée, vous pouvez commencer à travailler sur votre projet fusionné.

Archivez un projet

Si vous avez une longue liste de projets ou de nombreux projets volumineux qui prennent du temps à charger, vous pouvez les archiver. Vous pouvez archiver un projet à la fois, ou de nombreux projets simultanément.

1. Allez à votre liste de projets dans AXIS Site Designer.

Pour archiver un projet :

2. Cliquez sur  pour ouvrir le menu déroulant du projet que vous souhaitez archiver.
3. Cliquez sur **Archive** (Archiver).

Pour archiver un ou plusieurs projets :

4. Sélectionnez les projets que vous souhaitez archiver en cochant les cases correspondantes.
5. Cliquez sur **Archive** (Archiver).

Pour afficher ou masquer les projets archivés, basculez sur **Show archived projects** (Afficher les projets archivés).

Gérez vos projets

Utilisez des cartes

Dans la page **Maps (Cartes)**, vous pouvez ajouter des périphériques aux cartes et aux plans d'étage, visualiser leur champ de vision et ajouter des filtres et des blocs comme bon vous semble.

Remarque

Les formats de fichier pris en charge pour les plans d'étage sont PNG, JPG, JPEF et PDF. La taille maximale d'un fichier pour un plan d'étage est de 10 Mo.

Utilisez les contrôles suivants lorsque vous utilisez des cartes et des plans d'étage :

 : Cliquez pour télécharger un nouveau plan d'étage.  : Cliquez pour visionner des vidéos sur l'utilisation des cartes et des plans d'étage, et en savoir plus sur les raccourcis clavier disponibles.  : Cliquez sur pour ajouter un nouveau lieu sur la carte via Google Maps. Disponible dans l'onglet **Map (Carte)**.  : Cliquez pour ajuster l'opacité du plan d'étage dans la carte. Disponible lorsque vous avez ajouté un plan d'étage à l'onglet **Map (Carte)**.  **Add to map (Ajouter à la carte)** : Cliquez pour ajouter votre plan d'étage à une carte. Disponible lorsque vous avez téléchargé un plan d'étage.  **Settings (Paramètres)** : Cliquez pour modifier les paramètres de votre plan d'étage, par exemple pour changer le nom ou modifier l'échelle. Disponible lorsque vous avez téléchargé un plan d'étage.  : Cliquez pour ajouter des filtres à votre carte ou à votre plan d'étage. Par exemple, sélectionnez des couleurs pour vos périphériques, et sélectionnez le type d'informations à afficher ou à masquer.  : Cliquez pour effectuer un zoom sur votre carte ou votre plan d'étage.  : Cliquez pour dézoomer à partir de votre carte ou votre plan d'étage.  : Cliquez si vous souhaitez adapter l'échelle à la taille de l'image.  : Cliquez pour commencer à dessiner un bloc dans votre carte ou votre plan d'étage. Les blocs représentent des objets solides de la scène, tels que des murs ou des allées.  : Cliquez pour modifier un bloc.  : Cliquez pour supprimer un bloc.   : Cliquez pour basculer sur l'outil de mesure. Vous pouvez mesurer les distances dans votre plan ou dans le plan d'étage, par exemple pour faciliter la gestion des câbles.  : Cliquez pour basculer sur les zones de pixels DORI dans votre carte ou votre plan d'étage.  : Cliquez pour imprimer une copie de votre carte ou de votre plan d'étage.

Pour plus d'informations sur la manière d'ajouter un périphérique à une carte, consultez *Ajoutez des périphériques dans la vue cartographique à la page 6*.

Ajouter des accessoires

1. Ouvrez votre projet dans AXIS Site Designer.
2. Allez à la page **Devices (Périphériques)** ou **Maps (Cartes)** et sélectionnez le périphérique auquel vous souhaitez ajouter des accessoires.
3. Pour ouvrir l'onglet **Accessories (Accessoires)**, cliquez sur  .
4. Sélectionnez l'emplacement du périphérique.
Pour exclure les montages recommandés pour une utilisation en intérieur uniquement, veillez à activer le filtre **Outdoor (En extérieur)**.
5. AXIS Site Designer propose un montage primaire compatible et des accessoires de montage supplémentaires si nécessaire. Pour les alternatives, cliquez sur le montage principal ou l'accessoire de montage.
6. Pour sélectionner des accessoires supplémentaires pour votre périphérique ou montage, cliquez sur **+ Accessories (+ Accessoires)**.

AXIS Site Designer

Gérez vos projets

Ajoutez des applications

1. Ouvrez votre projet dans AXIS Site Designer.
2. Allez à la page **Devices (Périphériques)** ou **Maps (Cartes)** et sélectionnez le périphérique auquel vous souhaitez ajouter des applications.
3. Pour ouvrir l'onglet **Applications**, cliquez sur  .
4. Sélectionnez une ou plusieurs applications d'analyse compatibles dans la liste.

Remarque

Les applications marquées comme **Included (Incluses)** sont disponibles sans frais supplémentaires, soit préinstallées, soit à télécharger. Les applications incluses ne sont pas ajoutées au devis ou à la facture des matériels.

Ajoutez des accessoires système

1. Ouvrez votre projet dans AXIS Site Designer.
2. Allez à la page **Accessories (Accessoires)**.
3. Sélectionnez une catégorie d'accessoires ou sélectionnez **All accessories (Tous les accessoires)**.
Si vous connaissez le nom de l'accessoire, vous pouvez le rechercher dans le champ de recherche.
4. Pour ajouter un accessoire, cliquez sur **Add (Ajouter)**.
5. Modifiez la quantité si nécessaire.

Ajouter d'autres éléments

Vous pouvez ajouter des accessoires d'autres fournisseurs ou tout autre élément nécessaire au devis ou à la facture des matériels.

1. Ouvrez votre projet dans AXIS Site Designer.
2. Allez à la page **Other (Autre)**.
3. Saisissez ou sélectionnez les informations suivantes pour votre article : **Name (Nom)**, **Vendor (Fournisseur)**, **Part number (Référence)**, **Category (Catégorie)**, et **Quantity (Quantité)**.
4. Cliquez sur **Add my item (Ajouter mon élément)**.

Pour modifier un article, sélectionnez simplement la valeur à modifier. Pour dupliquer ou supprimer une imputation, cliquez sur  pour accéder à un menu déroulant.

AXIS Site Designer

Gérez scénarios et calendriers

Gérez scénarios et calendriers

Utilisez **Scenarios (Scénarios)** pour définir les paramètres nécessaires à l'estimation du stockage et de la bande passante pour les caméras de votre projet.

Lorsque vous créez un nouveau projet dans AXIS Site Designer, il existe deux scénarios par défaut. Le scénario marqué d'une étoile est assigné à vos périphériques. Vous pouvez créer de nouveaux scénarios et modifier des scénarios existants, et les assigner aux périphériques en fonction de vos besoins. Pour en savoir plus sur les scénarios, consultez *À propos des scénarios à la page 22*.

Utilisez **Schedules (Calendriers)** pour définir plus précisément vos paramètres d'enregistrement. Il existe un programme par défaut dans AXIS Site Designer, et vous pouvez en créer de nouveaux en fonction de vos besoins.




Créer un scénario

1. Ouvrez votre projet dans AXIS Site Designer.
2. Dans la page **Project overview (Aperçu du projet)**, cliquez sur **Add scenario (Ajouter un scénario)**.
3. Ajoutez un nom pour le scénario.
4. Ajustez les paramètres par défaut pour votre scénario, comme les paramètres pour la scène, l'enregistrement, Zipstream, et le stockage.
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Close (Fermer)**.

Modifiez un scénario

1. Ouvrez votre projet dans AXIS Site Designer.
2. Dans la page **Project overview (Aperçu du projet)**, cliquez sur le scénario que vous souhaitez modifier.

Vous pouvez également cliquer sur



et sélectionner **Edit scenario (Modifier le scénario)** dans le menu déroulant.

3. Modifiez le nom du scénario ou les paramètres en fonction de vos besoins.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Close (Fermer)**. Vos modifications sont enregistrées automatiquement.

Définir un nouveau scénario par défaut




Le scénario que vous avez défini par défaut est assigné à chaque nouvelle caméra que vous ajoutez au projet.

1. Ouvrez votre projet dans AXIS Site Designer.
2. Dans la page **Project overview (Aperçu du projet)**, allez au scénario que vous souhaitez définir par défaut.
3. Cliquez sur l'icône représentant une étoile.

AXIS Site Designer

Gérez scénarios et calendriers

Vous pouvez également cliquer sur






et sélectionner **Make default (Définir par défaut)** dans le menu déroulant.

Copier un scénario

1. Ouvrez votre projet dans AXIS Site Designer.
2. Dans la page **Project overview (Aperçu du projet)**, allez au scénario que vous souhaitez copier.

3. Cliquez sur le menu



, sélectionnez **Duplicate (Dupliquer)**.

Un nouveau scénario est créé avec les mêmes paramètres.

Créer une programmation

1. Ouvrez votre projet dans AXIS Site Designer.
2. Dans la page **Project overview (Aperçu du projet)**, cliquez sur **Add schedule (Ajouter un calendrier)**.
3. Cliquez sur le nom du calendrier pour le modifier.
4. Réglez la durée en déplaçant les points d'ancrage sur la chronologie.
5. Précisez les jours où le calendrier est actif.
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Close (Fermer)**.




Modifiez un calendrier

Remarque

Lorsque vous modifiez un calendrier, vous mettez à jour tous les scénarios dans lesquels le calendrier est utilisé.

1. Ouvrez votre projet dans AXIS Site Designer.
2. Dans la page **Project overview (Aperçu du projet)**, cliquez sur le calendrier que vous souhaitez modifier.

Vous pouvez également cliquer sur



et sélectionner **Edit schedule (Modifier le calendrier)** dans le menu déroulant.

3. Modifiez le nom du calendrier, l'heure ou les jours en fonction de vos besoins.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Close (Fermer)**. Vos modifications sont enregistrées automatiquement.

Définissez les paramètres Zipstream et de durée de stockage

Il existe deux façons de définir les paramètres Zipstream et de durée de stockage pour votre projet. Vous pouvez définir les paramètres pour l'ensemble de votre projet ou pour des scénarios individuels.

Remarque

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de Zipstream, consultez le livre blanc *Axis Zipstream Technology*.

1. Ouvrez votre projet dans AXIS Site Designer.
2. Allez à la page **Project overview (Aperçu du projet)**.

Définissez les paramètres du projet :

3. Pour définir les paramètres Zipstream pour tous les projets, déplacez le point d'ancrage du curseur sous **Project Zipstream settings (Paramètres Zipstream pour les projets)**.
4. Pour définir la durée de stockage, réglez le nombre de jours sous **Project storage time (Durée de stockage des projets)**.

Définissez les paramètres spécifiques au scénario :

5. Cliquez sur le scénario que vous souhaitez modifier.
6. Allez à **Zipstream** et désactivez **Use project setting (Utiliser le paramètre du projet)**.
7. Sélectionnez les paramètres Zipstream dont vous avez besoin, comme la force, le groupe dynamique d'image et le nombre minimum d'ips.
8. Allez à **Storage (Stockage)** et désactivez **Use project setting (Utiliser le paramètre du projet)**.
9. Ajustez le nombre de jours de stockage.




Supprimer un scénario ou un calendrier

Important

Un scénario qui a été assigné à une caméra (y compris le scénario par défaut) ne peut pas être supprimé, et un programme utilisé dans un scénario ne peut pas être supprimé.

1. Ouvrez votre projet dans AXIS Site Designer.
2. Dans la page **Project overview (Aperçu du projet)**, recherchez le scénario ou le calendrier que vous souhaitez supprimer.

3. Cliquez sur



et sélectionnez **Delete (Supprimer)** dans le menu déroulant.

AXIS Site Designer

Gérez les rapports et la documentation

Gérez les rapports et la documentation

Créez un devis

Le devis chiffré permet de passer en revue la facture des matériels et de modifier le prix avant d'envoyer le document au client final.

1. Ouvrez votre projet dans AXIS Site Designer.
2. Allez à la page **Reports (Rapports)**.

Remarque

Vous pouvez également accéder aux rapports dans l'aperçu du projet. Cliquez sur  à côté du projet et sélectionnez **View reports (Afficher les rapports)**.

3. Pour obtenir un aperçu du devis, cliquez sur l'onglet **Sales quote (Devis)**.
4. Ajoutez les prix de vos devis, ainsi que des détails tels qu'un logo, un en-tête et une date "valide jusqu'au".
5. Pour voir les détails tels qu'ils apparaîtront lors de l'envoi, cliquez sur **View quote (Afficher le devis)**.
6. Pour modifier le devis, cliquez sur **Edit quotation (Modifier le devis)**.
7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Lock project (Verrouiller le projet)**.
8. Pour télécharger le devis sous forme de fichier Excel, cliquez sur **Export to Excel (Exporter vers Excel)**.
9. Pour imprimer une copie du devis, ou pour le sauvegarder sous forme de fichier PDF, cliquez sur **Print (Imprimer)**.

Créez une facture des matériels

1. Ouvrez votre projet dans AXIS Site Designer.
2. Allez à la page **Reports (Rapports)** et cliquez sur l'onglet **Bill of materials (Facture des matériels)**.

Remarque

Vous pouvez également accéder aux rapports dans l'aperçu du projet. Cliquez sur  à côté du projet et sélectionnez **View reports (Afficher les rapports)**.

3. Pour enregistrer votre projet en vue d'une tarification par projet, cliquez sur **Request project pricing (Demander une tarification par projet)** et suivez les instructions de la boîte de dialogue.
4. Pour télécharger la facture des matériels sous forme de fichier Excel, cliquez sur **Export to Excel (Exporter vers Excel)**.
5. Pour imprimer une copie de la facture des matériels, ou pour la sauvegarder sous forme de fichier PDF, cliquez sur **Print (Imprimer)**.

Créez un rapport sur l'alimentation et la bande passante

Important

Les valeurs d'alimentation, de bande passante et de stockage générées dans le rapport ne sont que des estimations.

1. Ouvrez votre projet dans AXIS Site Designer.
2. Allez à la page **Reports (Rapports)** et cliquez sur l'onglet **Power and bandwidth (Alimentation et bande passante)**.

AXIS Site Designer

Gérez les rapports et la documentation

Remarque

Vous pouvez également accéder aux rapports dans l'aperçu du projet. Cliquez sur  à côté du projet et sélectionnez **View reports (Afficher les rapports)**.

3. Pour télécharger le rapport sur l'alimentation et la bande passante sous forme de fichier Excel, cliquez sur **Export to Excel (Exporter vers Excel)**
4. Pour imprimer une copie du rapport sur l'alimentation et la bande passante, ou pour le sauvegarder sous forme de fichier PDF, cliquez sur **Print (Imprimer)**.

Créez un rapport d'installation

Le rapport d'installation reprend le nombre de périphériques à installer, une estimation des besoins de stockage et de bande passante, et un aperçu des calendriers configurés pour le site.

1. Ouvrez votre projet dans AXIS Site Designer.
2. Allez à la page **Reports (Rapports)** et cliquez sur l'onglet **Installation report (Rapport d'installation)**.

Remarque

Vous pouvez également accéder aux rapports dans l'aperçu du projet. Cliquez sur  à côté du projet et sélectionnez **View reports (Afficher les rapports)**.

3. Pour ajouter des notes au programme d'installation, commencez à taper sous **Notes**.
4. Pour changer la façon dont les périphériques sont affichés dans le rapport, basculez sur **One page per device (Une page par périphérique)**.
5. Pour changer l'ordre de tri dans le rapport, cliquez sur **Sort by... (Trier par...)** et sélectionnez si vous voulez effectuer un tri sur base du nom que vous avez donné au périphérique, ou sur base du nom du modèle
6. Pour imprimer une copie du rapport d'installation, ou pour le sauvegarder sous forme de fichier PDF, cliquez sur **Print (Imprimer)**.

Créez une proposition de système

La proposition de système fournit un aperçu complet de votre projet, y compris des descriptions de vos périphériques, des plans d'étage, des programmes, ainsi que des exigences de bande passante, de stockage et d'alimentation.

1. Ouvrez votre projet dans AXIS Site Designer.
2. Allez à la page **Reports (Rapports)** et cliquez sur l'onglet **System proposal (Proposition de système)**.

Remarque

Vous pouvez également accéder aux rapports dans l'aperçu du projet. Cliquez sur  à côté du projet et sélectionnez **View reports (Afficher les rapports)**.

3. Pour imprimer une copie de la proposition de système, ou pour le sauvegarder sous forme de fichier PDF, cliquez sur **Print (Imprimer)**.

Télécharger la documentation

Vous pouvez facilement télécharger les fiches techniques des périphériques dans vos projets. Si vous participez au programme Axis Architecture & Engineering (A&E), vous pouvez également télécharger de la documentation supplémentaire.

AXIS Site Designer

Gérez les rapports et la documentation

Téléchargez les fiches techniques :

1. Ouvrez votre projet dans AXIS Site Designer.
2. Allez à la page **Documentation**.
3. Pour télécharger une fiche technique individuelle, cliquez sur **Download (Télécharger)**.
4. Pour télécharger les fiches techniques de plusieurs périphériques, sélectionnez les périphériques qui vous intéressent ou cochez **Select all (Sélectionnez tout)**, puis cliquez sur **Download selected (Télécharger toutes les fiches sélectionnées)**.

Téléchargez de la documentation supplémentaire (programme A&E):

1. Sous **AXIS Specification Compiler**, cliquez sur **Download specification (Télécharger la caractéristique technique)**.
2. Connectez-vous et allez à **A&E Media** pour trouver toute la documentation disponible.

En savoir plus

Projets locaux

Si vous souhaitez uniquement travailler hors ligne dans AXIS Site Designer, vous pouvez créer des projets locaux. Les projets locaux sont uniquement disponibles dans l'espace de stockage local de votre navigateur et ne sont jamais synchronisés ou sauvegardés en ligne. N'oubliez pas qu'en effaçant vos données de navigation, vous supprimerez vos projets locaux et ne pourrez plus les récupérer. Pour éviter de perdre votre travail, veillez à sauvegarder régulièrement vos projets locaux en les exportant. Une autre chose à garder à l'esprit est que toute personne ayant accès à votre périphérique et à votre navigateur peut voir votre projet et par conséquent, veillez à ne pas créer de projets locaux sur des ordinateurs publics ou partagés.

Pour créer un projet local, ouvrez AXIS Site Designer et allez à  Local projects (Projets locaux).

À propos des scénarios

Dans AXIS Site Designer, utilisez **Scénarios** pour définir tous les paramètres pertinents nécessaires à l'estimation des besoins en stockage et bande passante d'une caméra. Les paramètres sont les suivants :

- Paramètres de la scène
 - Estimation des mouvements dans la scène
 - Détails au niveau de la scène
 - Lieu et conditions d'éclairage
- Paramètres d'enregistrement
 - Résolution, fréquence d'images, paramètres de compression
 - Calendriers pour l'enregistrement déclenché par le mouvement, l'enregistrement continu et la vue en direct

Une caméra dans un projet est toujours associée à un scénario unique qui spécifie une scène et des paramètres d'enregistrement. Vous pouvez définir un nombre illimité de scénarios, tous avec des paramètres de scène et d'enregistrement différents, au besoin ou nécessaires pour vos projets. Les calendriers des enregistrements (qui déterminent quand un enregistrement est actif) peuvent être identiques pour plusieurs scénarios, mais les paramètres de scène et d'enregistrement sont spécifiques au scénario. Vous pouvez utiliser le même scénario sur plusieurs caméras et apporter des changements spécifiques aux caméras, par exemple la programmation, sans modifier le scénario.

Exemple:

Scénario en intérieur

- Motion triggered recording (Enregistrement déclenché par mouvement) : calendrier défini sur **Always (Toujours)**
- Continuous recording (Enregistrement continu) : calendrier défini sur **Off (Never) (Désactivé (Jamais))**

Les caméras 1, 2 et 3 utilisent le scénario d'intérieur. Cependant, la caméra 2 est installée dans la zone de réception, et vous souhaitez que l'enregistrement continu soit activé en permanence. Dans **Périphériques**, sélectionnez la caméra 2 pour modifier le scénario et ajuster le paramètre d'enregistrement continu sur **Toujours** sans affecter les paramètres du scénario.

Vous souhaitez modifier le scénario Intérieur car la planification déclenchée par mouvement doit être définie sur **Heures de bureau**. Vous ajustez alors le scénario dans **Aperçu du projet** de sorte que la modification s'applique à toutes les caméras qui utilisent le scénario Intérieur ; dans ce cas, caméra 1, 2 et 3. La caméra 2 utilise toujours les paramètres de planification **Toujours** pour l'enregistrement continu.

Recherche de panne

Problèmes lors du téléchargement de cartes et de plans d'étage	
Fichiers PNG, JPG et JPEG	Vérifiez la taille du fichier. La taille maximale autorisée est de 10 Mo.
Fichiers PDF	Lors du téléchargement, les fichiers PDF sont convertis au format PNG. Si la taille du papier dans le PDF est importante, le PNG résultant peut dépasser la limite de 10 Mo pour les plans d'étage - ou même votre quota de stockage de 2 Go. Pour l'éviter, ouvrez le PDF dans une visionneuse, puis imprimez-le dans un nouveau PDF en utilisant un format de papier plus petit, tel que A4 ou A3.

Problèmes lors du chargement des projets	
Le chargement des projets prend beaucoup de temps	Essayez l'un des méthodes suivantes : <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez votre connexion réseau.• Si vous avez beaucoup de projets importants, archivez ceux auxquels vous n'avez pas besoin d'accéder immédiatement. Pour en savoir plus, consultez <i>Archivez un projet à la page 9</i>.

