

Klient internetowy oprogramowania AXIS Camera Station

Informacje

Klient internetowy zapewnia dostęp w przeglądarce internetowej do nagrań i przekazywanego na żywo materiału wideo w programach **AXIS Camera Station Pro** i **AXIS Camera Station Edge**. Można uzyskiwać dostęp do systemu w sieci prywatnej za pomocą klienta internetowego **AXIS Camera Station Pro** lub z dowolnego miejsca za pomocą klienta internetowego **AXIS Camera Station Cloud**.

	Klient internetowy AXIS Camera Station Cloud	Klient internetowy AXIS Camera Station Pro
Przykładowe zastosowanie	Umożliwia operatorowi lub administratorowi, w dowolnym miejscu z zasięgiem internetu, oglądanie przekazywanego na żywo i nagranych materiału wizyjnego oraz użytkowanie urządzeń fonicznych pochodzących z dowolnego systemu w organizacji.	Umożliwia użytkownikowi oprogramowania AXIS Camera Station oglądanie w sieci prywatnej przekazywanego na żywo i zarejestrowanego materiału wideo z określonego systemu.
Konfiguracja	Co do zasady nie wymaga się konfigurowania sieci. W przypadku jednak korzystania z programu AXIS Camera Station Pro obowiązuje miesięczny limit 300 GB danych przekazywanych przez organizację. Jeżeli zużycie danych przekroczy ten limit, zaleca się takie skonfigurowanie sieci, aby obsługiwała transmisję wizyjną peer-to-peer.	Przy odpowiedniej konfiguracji sieci można uzyskać dostęp do serwera przez Internet.
Zarządzanie użytkownikami	Użytkownicy My Axis z uprawnieniami skonfigurowanymi w obszarze User management (Zarządzanie użytkownikami) w środowisku My Systems . Wszyscy użytkownicy mają dostęp do wszystkich systemów w ramach tej samej organizacji.	Ci sami użytkownicy i te same grupy systemu Windows z tymi samymi uprawnieniami skonfigurowanymi w systemie AXIS Camera Station .
Aktualizacje	Serwery internetowe działają na serwerach Axis w chmurze oraz zawsze mają najnowsze funkcje i aktualizacje.	Serwer internetowy działa na tym samym serwerze co główny serwer rejestrujący AXIS Camera Station . Każda nowa wersja oprogramowania AXIS Camera Station Pro zawiera również aktualizacje klienta internetowego.

Zalecenia dotyczące systemu klienta

Zalecamy używanie najnowszych wersji przeglądarek **Chrome™**, **Edge™**, **Safari®** i **Firefox®**. Aby uzyskać optymalną wydajność, upewnij się, że Twój system posiada kartę graficzną obsługującą sprzętowe dekodowanie formatów **H.264** i **AV1** oraz stabilne połączenie internetowe.

Uwaga

Oglądanie wielu strumieni wymaga znacznych zasobów procesora i karty graficznej. Wraz ze wzrostem rozdzielczości poszczególnych strumieni wideo odpowiednio wzrasta obciążenie procesora i karty graficznej.

Dostęp do systemu

Sposób uzyskiwania dostępu do systemu zależy od tego, czy połączenie z serwerem jest nawiązywane w sieci prywatnej za pomocą klienta internetowego AXIS Camera Station Pro, czy za pośrednictwem chmury z wykorzystaniem klienta internetowego AXIS Camera Station Cloud.

Klient internetowy AXIS Camera Station Pro

Przed uzyskaniem dostępu do serwera AXIS Camera Station w sieci prywatnej zalecamy instalację zaufanego certyfikatu na serwerze celem ustanowienia bezpiecznego połączenia między przeglądarką a klientem internetowym AXIS Camera Station Pro.

Importowanie istniejącego certyfikatu

Aby zaimportować zaufany certyfikat z własnej infrastruktury, p. *Certyfikaty*.

Instalowanie certyfikatu domyślnego

1. Wyeksportuj certyfikat z aplikacji Service Control. Więcej informacji znajduje się na stronie *Certificates (Certyfikaty)*.
2. Dodaj certyfikat do listy zaufanych certyfikatów na komputerze klienckim. Postępuj zgodnie z instrukcjami systemu operacyjnego, aby przeprowadzić instalację.

Dostęp do klienta internetowego

1. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz `https://[adres]`, gdzie [adres] oznacza adres IP lub nazwę serwera AXIS Camera Station Pro.
2. Zaloguj się przy użyciu konta AXIS Camera Station Pro.

Uwaga

Jeżeli łączysz się z serwerem na tym samym komputerze co klient, zastosuj `localhost`.

Zarządzanie rolami i uprawnieniami użytkowników

Klient internetowy AXIS Camera Station Cloud

Klient internetowy oprogramowania AXIS Camera Station Cloud korzysta z kont użytkowników My Axis z uprawnieniami skonfigurowanymi w obszarze zarządzania użytkownikami w środowisku My Systems. W miejscu tym możesz zapraszać użytkowników, przydzielać role oraz akceptować zaproszenia. Więcej informacji: *Zaproś użytkowników, on page 4* i *Akceptowanie zaproszenia, on page 4*.

Role użytkowników i uprawnienia obowiązują na poziomie organizacji. Jeśli na przykład użytkownik otrzyma rolę operatora, będzie mieć dostęp do materiału wideo pochodzącego z dowolnej lokalizacji w organizacji.

Zaproś użytkowników

Aby zaprosić użytkowników, przejdź do obszaru *User management (Zarządzanie użytkownikami)* w środowisku My Systems. Więcej informacji na temat zapraszania użytkowników w środowisku My Systems można znaleźć w *podręczniku użytkownika platformy My Systems na stronie axis.com*.

Akceptowanie zaproszenia

Aby zaakceptować zaproszenie, przejdź do obszaru *User management (Zarządzanie użytkownikami)* w środowisku My Systems. Więcej informacji na temat akceptowania zaproszeń w środowisku My Systems można znaleźć w *podręczniku użytkownika platformy My Systems na stronie axis.com*.

Klient internetowy AXIS Camera Station Pro

Klient internetowy AXIS Camera Station Pro korzysta z tych samych użytkowników i grup systemu Microsoft Windows z tymi samymi uprawnieniami skonfigurowanymi w systemie AXIS Camera Station. Więcej informacji znajduje się w sekcji *Konfigurowanie uprawnień użytkowników w instrukcji obsługi oprogramowania AXIS Camera Station Pro*.

Korzystanie z klienta internetowego

Oglądaj materiał wideo na żywo




1. Kliknij , aby otworzyć panel z urządzeniami i widokami.
2. Wybierz źródło, z którego chcesz oglądać materiał wideo na żywo.

Migający zielony wskaźnik stanu informuje, że oglądasz materiał wideo na żywo.

Wybierz profil strumienia

Profil strumienia to grupa ustawień wpływających na strumień wideo, takich jak rozdzielczość, format wideo, liczba klatek na sekundę i kompresja. Aby zmienić profil strumienia kamery:

1. Zaznacz kamerę.
2. Otwórz menu kontekstowe



3. Kliknij  Stream profiles (Profil strumienia).
4. Wybierz jeden z dostępnych profili strumienia.

Wysoki – Najwyższa jakość i rozdzielczość.

Średni – Optymalny kompromis między wysoką jakością a szybkością działania. Opcja dostępna tylko w oprogramowaniu AXIS Camera Station Pro.

Niski – Najwyższa szybkość działania.

Sterowanie widokiem z kamery

Jeżeli korzystasz z kamery PTZ, możesz obracać, pochylać i zbliżać obraz w ramach podglądu na żywo. Funkcje te są również dostępne w trybie odtwarzania obrazu z cyfrowych kamer PTZ.

Obracanie i pochylanie – Kliknij w obrazie punkt, na który chcesz skierować kamerę. Jeżeli korzystasz z cyfrowej kamery PTZ, możesz także użyć sterowania typu „kliknij i przeciągnij”; mechaniczne kamery PTZ reagują na pojedyncze kliknięcia.




Przybliżanie – Przewiń kółko myszy do przodu lub do tyłu, aby przybliżyć lub oddalić obraz.

Przejdź do prepozycji PTZ

Możesz uzyskać dostęp do wszystkich prepozycji PTZ skonfigurowanych w oprogramowaniu AXIS Camera Station. Aby przejść do prepozycji PTZ:

1. Wybierz kamerę PTZ.

2. Otwórz menu kontekstowe



3. Kliknij  PTZ presets (Prepozycje PTZ).
4. Wybierz jedną z dostępnych prepozycji PTZ.

Audio w podglądzie na żywo

Dźwięk jest dostępny, jeśli kamera ma funkcje audio oraz włączono obsługę dźwięku w profilu używanym dla podglądu na żywo.

 Push-to-talk	Aby rozmawiać przez skonfigurowany głośnik kamery: 1. Kliknij i przytrzymaj ikonę mikrofonu na pasku narzędzi podglądu na żywo. Czerwony kolor oznacza, że jesteś w trybie rozmowy. 2. Zwolnij ikonę, gdy skończysz mówić.
--	--

Wysyłanie komunikatów na żywo do głośników autonomicznych

Jeśli system AXIS Camera Station Edge jest wyposażony w głośniki autonomiczne, można używać ich do nadawania komunikatów na żywo w określonych obszarach, po jednym głośniku na raz.

Aby wysłać komunikat:

1. Kliknij kartę **Speakers (Głośniki)** i wybierz głośnik, którego chcesz użyć.
2. Kliknij i przytrzymaj ikonę mikrofonu. Czerwony kolor oznacza, że jesteś w trybie rozmowy.
3. Wypowiedz komunikat.
4. Po zakończeniu zwolnij ikonę mikrofonu.

Uwaga

- Aby móc korzystać z głośnika w aplikacji internetowej, musi on być już dodany do systemu.
- Można wysłać wyłącznie komunikaty na żywo. Komunikaty nagrane wcześniej nie są obsługiwane.

Wyświetl nagrania

1. Kliknij  **Go to playback (Przejdź do odtwarzania)**, aby wyświetlić widok odtwarzania.
2. Wybierz źródło odtwarzania. Więcej informacji p. *Wybór źródła odtwarzania, on page 9.*
3. Kliknij , aby wybrać szacunkową datę wystąpienia zdarzenia.
4. Użyj osi czasu, aby zlokalizować nagranie.

Czerwony wskaźnik stanu informuje, że oglądasz zarejestrowany materiał wideo.

Elementy sterujące odtwarzaniem	
	Przejdź do poprzedniego nagrania
	Odtwórz nagranie
	Przejdź do następnego nagrania
	Przejdź o 0,5 sekundy do tyłu
	Przejdź o 0,5 sekundy do przodu

Kolory osi czasu	
Niebieski	Nagrywanie ciągłe
Czerwony	Wykryto ruch
Szare paski	Nieznany. Okres może przypadać w przyszłości albo klient wciąż pobiera nagrania z serwera.
Fioletowy	Nagranie przechowywane w chmurze

Pamięć masowa w chmurze	
	Wybrano pamięć masową w chmurze jako źródło wideo lub klient internetowy automatycznie przełączył się na pamięć masową w chmurze, co może oznaczać, że występuje problem z pamięcią masową urządzenia.

Wybór źródła odtwarzania

Jeśli dla określonego urządzenia została włączona usługa AXIS Camera Station Cloud Storage, można wybrać źródło odtwarzania.

1. Kliknij  Go to playback (Przejdź do odtwarzania), aby wyświetlić widok odtwarzania.
2. Kliknij  .
3. Kliknij  Playback source (Źródło odtwarzania).
4. Wybierz All (Wszystkie) lub Cloud storage (Pamięć masowa w chmurze).

Źródło odtwarzania	
Wszystkie	Odtwarzanie nagrań z urządzenia lub serwera oraz z pamięci masowej w chmurze.
Pamięć masowa w chmurze	Odtwarzanie nagrań tylko z pamięci masowej w chmurze.

Wybór jakości odtwarzania

1. Przejdź do nagrania, które chcesz obejrzeć.
2. Kliknij  .
3. Kliknij  Quality (Jakość).
4. Wybierz preferowaną jakość obrazu.

Eksportowanie nagrań

Eksport obrazu obejmuje nagrania ze wszystkich lokalizacji pamięci masowej w wybranym zakresie czasu. Jeżeli dostępna jest pamięć masowa w chmurze, eksport obejmuje obraz zarówno z pamięci lokalnej, jak i z pamięci w chmurze.

Ważne

Jeśli korzystasz z klienta internetowego AXIS Camera Station Pro, w celu wyeksportowania nagrania musisz zainstalować certyfikat główny aplikacji AXIS Camera Station.

1. Przejdź do nagrania, które chcesz wyeksportować.
2. Kliknij  .
3. Przesuń znaczniki na osi czasu, aby określić początek i koniec. Możesz kliknąć dwukrotnie znaczniki początku i końca, aby przenieść je do bieżącego czasu. Wybór może zawierać wiele nagrań.
4. Kliknij Export (Eksportuj). Przeglądarka internetowa zapisze nagranie w folderze pobierania.

Udostępnianie nagrania




Łącze do nagrania można skopiować do schowka, a następnie wysłać komuś w organizacji.

1. Otwórz nagranie, które chcesz udostępnić.
2. Przejdź do punktu nagrania, który chcesz udostępnić.
3. Kliknij , aby skopiować łącze do schowka.
4. Wklej łącze do wiadomości.


Wykonaj ujęcie

Można wykonać ujęcie nagrania i materiału wideo przekazywanego na żywo.

1. Otwórz menu kontekstowe



2. Kliknij



Snapshot (Ujęcie).

Aplikacja internetowa zapisuje ujęcie w folderze „Pobrane” i kopiuje je do schowka.

Zarządzanie widokami podzielonymi

Widok podzielony wyświetla wiele widoków w tym samym oknie, dzięki czemu można monitorować różne obszary jednocześnie. Aby utworzyć widok podzielony:

1. Przejdź do **Video operation (Obsługa obrazu)** i kliknij **Create split view (Utwórz widok podzielony)**.
2. Wprowadź nazwę widoku.
3. Przeciągnij i upuść wybrane elementy z panelu na siatkę lub kliknij **Select a template (Wybierz szablon)**, aby wybrać predefiniowany układ, a następnie przeciągnij i upuść elementy do komórek. Kliknij



, aby usunąć komórkę, której nie potrzebujesz.

4. Kliknij **Share view (Udostępnij widok)**, jeśli chcesz udostępnić ten widok wszystkim użytkownikom w swojej organizacji.

Uwaga

Po zapisaniu widoku nie można zmienić ustawień udostępniania.

5. Kliknij przycisk **Save view (Zapisz widok)**.

Aby edytować widok podzielony:

1. Otwórz widok podzielony, który chcesz edytować, i kliknij **Edit view (Edytuj widok)**. Jeśli opcja **Edit view (Edytuj widok)** jest niedostępna, oznacza to, że widok jest współdzielony i nie jesteś administratorem albo że widok został utworzony w AXIS Camera Station Pro.
2. Przeciągnij i upuść elementy, aby je dodać, przenieść lub zmienić ich rozmiar na siatce. Można również zastąpić istniejący element lub zamienić elementy, przeciągając jeden element na drugi.
3. Kliknij **Save view (Zapisz widok)**, aby zapisać zmiany.

Uwaga

Jeśli widok podzielony zawiera kamery, do których nie masz dostępu, w tych oknach zamiast obrazu pojawia się komunikat „No access” (Brak dostępu).

Aby usunąć widok podzielony:

1. Otwórz widok podzielony, który chcesz usunąć, i kliknij **Edit view (Edytuj widok)**.
2. Kliknij **Delete view (Usuń widok)**.
3. Potwierdź usunięcie. Czynności tej nie można cofnąć.

Obsługa za pomocą klawiatury

Każda akcja ma dwa skróty, z których można korzystać zamiennie:

Skrót w systemie Windows	Skrót klawiszowy na komputerze Mac	Akcja
J lub Ctrl + Alt + P	J lub Ctrl + Option + P	Przejdźcie do poprzedniego nagrania
L lub Ctrl + Alt + N	L lub Ctrl + Option + N	Przejdźcie do następnego nagrania
Strzałka w lewo lub Ctrl + Alt + B	Strzałka w lewo lub Ctrl + Option + B	Cofnięcie o 0,5 sekundy
Strzałka w prawo lub Ctrl + Alt + F	Strzałka w prawo lub Ctrl + Option + F	Przejdźcie do przodu o 0,5 sekundy
Spacja lub K lub Ctrl + spacja	Spacja lub K lub Ctrl + spacja	Odtwarzaj lub wstrzymaj nagranie
Ctrl + Alt + D	Ctrl + Option + D	Skopiuj informacje dotyczące usuwania błędów do schowka
Ctrl + I	Ctrl + I	Wyświetlanie szczegółów strumienia
?	?	Wyświetlanie lub ukrywanie skrótów klawiszowych

Wyszukiwanie obiektów w nagraniach


Funkcja Inteligentne wyszukiwanie pomaga znajdować w nagraniach takie obiekty jak ludzie i pojazdy.

Uwaga

- Inteligentne wyszukiwanie w środowisku My Systems wymaga systemu AXIS Camera Station Pro w wersji 6.5 lub nowszej, który jest zarejestrowany w połączonych usługach.
- Swobodne wyszukiwanie tekstowe na platformie My Systems wymaga systemu AXIS Camera Station Pro w wersji 6.5 lub nowszej.
- Przed rozpoczęciem wyszukiwania należy skonfigurować funkcję Inteligentne wyszukiwanie 2 w oprogramowaniu AXIS Camera Station Pro. Patrz *Konfigurowanie funkcji Inteligentne wyszukiwanie 2 w podręczniku użytkownika oprogramowania AXIS Camera Station Pro*.

Aby wyszukać:

1. Otwórz menu My Systems



2. Otwórz



Smart Search (Inteligentne wyszukiwanie).

3. Określ kryteria wyszukiwania.
4. Kliknij **Search (Wyszukaj)**.

Jeśli wyszukiwanie trwa dłużej niż oczekiwano, wypróbuj jedną lub więcej z poniższych metod, aby je przyspieszyć:

- W kliencie AXIS Camera Station Pro dla systemu Windows włącz przetwarzanie w tle w odniesieniu do ważnych lub często używanych kamer.
- W kliencie AXIS Camera Station Pro dla systemu Windows zastosuj do kamer filtry przychodzące, aby ograniczyć nieistotne detekcje.
- Skróć okres objęty wyszukiwaniem.
- Zmniejsz liczbę kamer objętych wyszukiwaniem.
- Zdefiniuj obszar, kierunek ruchu obiektu, wielkość i czas trwania, aby ograniczyć ilość danych.

Kamery	Aby ograniczyć wyszukiwania według kamery, kliknij pozycję Cameras (Kamery) i wybierz kamery, które chcesz uwzględnić w wyszukiwaniu.
Przedział wyszukiwania	Aby ograniczyć wyszukiwanie według czasu, kliknij Search interval (Interwał wyszukiwania) i wybierz zakres czasu lub utwórz interwał niestandardowy.

Obszar	Aby filtrować według obszaru, kliknij opcję Area (Obszar) , wybierz kamerę i włącz polecenie Filter by area on this camera (Filtruj według obszaru w tej kamerze) . Dostosuj obszar zainteresowania na obrazie i w razie potrzeby dodaj lub usuń punkty.
Przekroczenie linii	Aby filtrować według przekroczenia linii, kliknij Line crossing (Przekroczenie linii) , wybierz kamerę, a następnie włącz Filter by line crossing on this camera (Filtruj według przekroczenia linii w tej kamerze) . Dostosuj linię na obrazie i w razie potrzeby dodaj lub usuń punkty.
Rozmiar	Aby filtrować według rozmiaru, kliknij przycisk Size (Rozmiar) , wybierz kamerę i włącz Filter by size on this camera (Filtruj według rozmiaru w tej kamerze) . Dostosuj minimalną wysokość i szerokość jako procent łącznego rozmiaru obrazu.
Czas trwania	Aby filtrować według czasu trwania, kliknij przycisk Duration (Czas trwania) , wybierz kamerę i włącz Filter by duration on this camera (Filtruj według czasu trwania w tej kamerze) . Dostosuj minimalny czas trwania w sekundach.
Szybkość	Aby filtrować według szybkości, kliknij przycisk Speed (Szybkość), wybierz kamerę i włącz Filter by speed on this camera (Filtruj według szybkości w tej kamerze). Określ zakres prędkości, które mają zostać uwzględnione w filtrze. Uwaga Filtr prędkości jest dostępny w przypadku takich produktów jak radary i kamery radarowo-optyczne, które umożliwiają detekcję prędkości.

Cechy obiektu	
Osoba	W celu detekcji osób przejdź do obszaru Object characteristics (Cechy obiektu) > Pre-classified (Wstępnie sklasyfikowane) , a następnie wybierz Person (Osoba) i kolory odzieży. Można wybrać wiele kolorów.
Pojazd	W celu detekcji pojazdów przejdź do obszaru Object characteristics (Cechy obiektu) > Pre-classified (Wstępnie sklasyfikowane) , a następnie wybierz typy i kolory pojazdów. Można wybrać kilka typów i kolorów.
Nieznane detekcje obiektów	Aby uwzględnić detekcje, które funkcja Inteligentne wyszukiwanie klasyfikuje jako nieznane, wybierz

Cechy obiektu	
	Object characteristics (Cechy obiektu) > Pre-classified (Wstępnie sklasyfikowane) i wybierz Unknown object detections (Nieznane detekcje obiektów).
Podobieństwo wizualne	Można użyć wyniku wyszukiwania z osobą na obrazie do wyszukania osób o podobnym wyglądzie. Otwórz menu kontekstowe w elemencie wyników wyszukiwania i wybierz Use as visual similarity reference (Użyj jako odniesienie do ustalania podobieństwa wizualnego). Następnie kliknij Search (Wyszukaj). Uwaga Funkcja wyszukiwania podobieństw tworzy abstrakcyjne reprezentacje z przyciętych i cechujących się niską rozdzielczością obrazów osób oraz porównuje je z innymi reprezentacjami. Gdy dwie reprezentacje okażą się podobne, wyszukiwanie kończy się trafieniem. Funkcja wyszukiwania podobieństw nie identyfikuje osób na podstawie danych biometrycznych, ale może na przykład rozpoznać czyjaś ogólną sylwetkę i kolor ubrania noszonego w danym czasie.
Tekst swobodny	Swobodne wyszukiwanie tekstowe umożliwia opisanie tego, czego szukasz w swoich nagraniach, przy użyciu języka naturalnego. Aby wykonać swobodne wyszukiwanie tekstowe, przejdź do obszaru Object characteristics (Cechy obiektu) > Free text (Tekst swobodny) i wprowadź szukany tekst. Więcej informacji p. <i>Swobodne wyszukiwanie tekstowe, on page 18.</i>

Wyniki wyszukiwania	
Najpierw najpóźniejsze 	Inteligentne wyszukiwanie wyświetla wyniki wyszukiwania w porządku malejącym. Jako pierwsze będą widoczne najnowsze detekcje. Kliknij  Oldest first (Najpierw najstarsze) , aby najpierw były wyświetlane najdawniejsze detekcje.
Columns (Kolumny)  	Aby dostosować rozmiar miniatur w wynikach wyszukiwania, kliknij pozycję Columns (Kolumny) i zmień liczbę kolumn.
	Aby grupować detekcje, które prawdopodobnie należą do tego samego zdarzenia, można skategoryzować je w przedziałach czasowych. Wybierz interwał z rozwijalnego menu  .

Swobodne wyszukiwanie tekstowe










Swobodne wyszukiwanie tekstowe umożliwia opisanie tego, czego szukasz w swoich nagraniach, przy użyciu języka naturalnego.

Uwaga

Przed skorzystaniem z funkcji swobodnego wyszukiwania tekstowego należy ją skonfigurować w oprogramowaniu AXIS Camera Station Pro. Więcej informacji można znaleźć w sekcji *Swobodne wyszukiwanie tekstowe w instrukcji obsługi oprogramowania AXIS Camera Station Pro*.

Aby zastosować swobodne wyszukiwanie tekstowe:

1. Otwórz menu My Systems



2. Otwórz



Smart Search (Inteligentne wyszukiwanie).

3. Kliknij **Object characteristics** (Charakterystyka obiektu).
4. Kliknij **Free text** (Tekst swobodny).
5. Gdy pierwszy raz korzystasz ze swobodnego wyszukiwania tekstowego kliknij **Show** (Pokaż) i przeczytaj sekcję **Intended use, limitations and responsible use** (Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, ograniczenia i odpowiedzialne użytkowanie). Kliknij **OK**.
6. Wpisz terminy, które chcesz uwzględnić lub pominąć w wyszukiwaniu. Patrz *Wskazówki dotyczące tworzenia zapytań, on page 20*, aby uzyskać pomoc na temat korzystania ze swobodnego wyszukiwania tekstowego.
7. Kliknij **Search** (Wyszukaj).

Wskazówki dotyczące tworzenia zapytań

Zaleca się stosowanie następującej struktury zapytań:

`{person, vehicle or other object} + {specific action or attributes of the person, vehicle, or object}`

Opisz obiekt za pomocą kilku istotnych deskryptorów. Na przykład:

Zapytanie	Uwaga
Kobieta w czerwonym swetrze i czarnym kapeluszu	Jest niezłe
Kobieta w czerwieni	Nieco zbyt niejasne
Kobieta o wzroście około 156 cm, ubrana w ciemnoczerwony kardigan z żółtymi akcentami i inspirowany późnymi latami 80. czarny kapelusz przeciwsłoneczny z jasnobrązową obwódką	Zdecydowanie za dużo szczegółów

Opisz sytuację tak jak w rozmowie z osobą, która nie jest ekspertem w sprawach systemów dozorowych. Na przykład:

Zapytanie	Uwaga
Żółta furgonetka zaparkowana przy drzewie	Jest niezłe
Pojazd bezzałogowy, numer rejestracyjny: CHY67F, klasa: pickup, kolor: żółty, pozycja: obok wielkiej topoli.	Za bardzo przypomina raport policyjny

Dobre deskryptory, które mogą być poprawnie interpretowane w ramach swobodnego wyszukiwania tekstowego:

Deskryptor	Przykład
Klasa obiektu	Osoba, Samochód, Rower, Zwierzę
Kolor	Żółty
Pogoda	Słonecznie
Popularne marki (marki samochodów, logo)	Furgonetka UPS

Złe deskryptory:

Deskryptor	Przykład
Tekst	Szyld sklepowy z napisem „Tańczącym niedźwiedziom wstęp wzbroniony”
Określenie emocji	Mężczyzna wyglądający na rozszalonego
Zliczanie	14 osób kręcących się po placu
Regionalizm	Czerwone łaczki

Moderacja zapytań wyszukiwania

Wyszukiwania zawierające obraźliwe, krzywdzące lub obsceniczne treści można zablokować w celu zachowania bezpiecznego i godnego otoczenia. Nasz system wykorzystuje model przetwarzania języka naturalnego oraz własną listę niedozwolonych kategorii oraz słów wyszukiwania na potrzeby oceny każdego zapytania.

Jeżeli nie zgadzasz się z blokowaniem danego słowa lub chcesz polecić nowe, możesz przekazać anonimową opinię za pośrednictwem interfejsu użytkownika Inteligentnego wyszukiwania, która trafi do naszego zespołu w celu sprawdzenia.

Uwaga

- Swobodne wyszukiwanie tekstowe jest możliwe tylko w języku angielskim.
- Swobodne wyszukiwanie tekstowe jest obsługiwane w przypadku zdjęć. Uzyskanie dobrych wyników w przypadku czynności, na przykład upadku, biegu czy kradzieży może być trudne, ponieważ wymagają one więcej kontekstu.
- Do swobodnego wyszukiwania tekstowego wykorzystywane są przycięte obrazy i może w nich nie być uwzględniane otoczenie. W przypadku użycia deskryptorów sceny, takich jak miasto, park, ogród, jezioro czy plaża, możliwe są mniej dokładne wyniki.
- Więcej szczegółowych informacji o funkcji swobodnego wyszukiwania tekstowego, w tym o jej ograniczeniach i o najlepszych praktykach, znajduje się w naszej białej księdze *Free text search in AXIS Camera Station Pro*.

Przechowywanie nagrań w chmurze

Usługa AXIS Camera Station Cloud Storage umożliwia przechowywanie nagrań w chmurze. Aby skonfigurować pamięć masową w chmurze, zobacz *instrukcję korzystania z usługi AXIS Camera Station Cloud Storage*.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak dostępu do klienta internetowego w chmurze	- Upewnij się, że masz dostęp do Internetu. - Wejdź na stronę <i>status.axis.com</i> i sprawdź, czy usługa działa.
Brak dostępu do klienta internetowego w sieci prywatnej	Odwrotny proxy nie uruchamia się, ponieważ inny proces już korzysta z portu 443. Opcja 1: Wyłącz usługę korzystającą z portu 443. Opcja 2: - Zmień port klienta internetowego w aplikacji AXIS Camera Station Pro Service Control. - Uruchom ponownie usługę AXIS Camera Station Pro. - Przejdź do klienta internetowego pod adresem <code>https://[Server IP address]:[new port]/web-client/</code>.
Słaba wydajność wideo	- Zmniejsz liczbę strumieni wideo. - Jeśli karta graficzna nie spełnia minimalnych wymagań, zmodernizuj swój komputer. Patrz sekcja <i>Zalecenia dotyczące systemu klienta, on page 2</i>.
Zakłócenia podglądu na żywo	Ustawienie „Zipstream: Optymalizacja pod kątem zasobu” jest włączone. Aby uzyskać najlepszą jakość podglądu na żywo, wyłącz to ustawienie.
Zakłócenia odtwarzania wideo	Skonfiguruj ustawienia kodowania wideo tak, aby korzystać z obsługiwanych formatów, takich jak H.264 i AV1. Format H.265 nie jest obsługiwany w obecnej wersji klienta internetowego.
Błąd strumienia w przeglądarce, brak wyświetlania obrazu	Czas na serwerze lub urządzeniu jest nieprawidłowy. Nawet niewielka różnica czasu może uniemożliwić odtwarzanie obrazu. Sprawdź, czy wszystkie urządzenia i serwer mają zsynchronizowane ustawienia czasu.
Nie można wyeksportować nagrania	Korzystasz z niezaufanego certyfikatu. Zainstaluj certyfikat główny aplikacji AXIS Camera Station i spróbuj ponownie.
Nie działa dwukierunkowa komunikacja audio głośnika	Głośniki wymagające mostka do połączenia z chmurą, takie jak AXIS C1310-E i AXIS C1410, nie obsługują dwukierunkowej komunikacji audio. Możesz jednak wysyłać do nich komunikaty.

T10206258_pl

2026-06 (M19.2)

© 2024 – 2026 Axis Communications AB