

AXIS Camera Station Pro

Neuigkeiten

AXIS Camera Station Pro

Eine vollständige Beschreibung der Inhalte der einzelnen Freigaben finden Sie in den *Versionshinweisen zu AXIS Camera Station Pro*.

Wenn Sie ein Upgrade von AXIS Camera Station 5 auf AXIS Camera Station Pro durchgeführt haben, sehen Sie sich die *Installations- und Migrationsanleitung für AXIS Camera Station* an, um sicherzustellen, dass die Lösung erwartungsgemäß funktioniert.

AXIS Camera Station Pro

AXIS Camera Station Pro 6.5

AXIS Camera Station Pro 6.5



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

help.axis.com/?&pid=etsection=axis-camera-station-pro-6-5

Neues Aussehen und verbesserte Benutzerfreundlichkeit für Secure Entry 2.0

- Aktualisierte Benutzeroberfläche für alle Bereiche der Verwaltung von Zugriffen.
- Einführung der Unterstützung für Appell- und Musterungsberichte.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Zugriffsverwaltung* im AXIS Camera Station Pro Benutzerhandbuch.

Fahrzeugdaten zur Datensuche hinzugefügt

- Die der Datensuche hinzugefügten Filteroptionen für Fahrzeugdaten vereinfachen die Suche nach mehreren Kriterien, z. B. weißer Bus oder rotes Fahrzeug und Fahrzeugkennzeichen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Datensuche* im AXIS Camera Station Pro Benutzerhandbuch.

Intelligente Suche 2 im Rahmen von Cloud-Diensten

- Nutzen Sie die Intelligente Suche 2 in der Cloud über My Systems. Weitere Informationen finden Sie unter *Suche nach Objekten in Aufzeichnungen* im Benutzerhandbuch des Webclients für AXIS Camera Station.

AXIS Camera Station Pro

AXIS Camera Station Pro 6.4

AXIS Camera Station Pro 6.4



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

help.axis.com/?&pid=etsection=axis-camera-station-pro-6-4

Auf der neuen Diagnosesseite können Sie folgende Aktionen ausführen:

- Einen Systembericht erstellen
- Konfigurationsdaten von Client und Server anzeigen
- Auf die Statusseite für Axis Online-Dienste zugreifen
- Dienste per Fernzugriff neu starten

Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Diagnose* und *Dienst neu starten* im Benutzerhandbuch von AXIS Camera Station Pro.

Dienst per Fernzugriff neu starten

- Sie können Ihr AXIS Camera Station Pro jetzt aus der Ferne neu starten, was z. B. die Wartung und Fehlersuche erleichtert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Dienst neu starten im Benutzerhandbuch von AXIS Camera Station Pro*.

Beliebigen Audiokanal auswählen

- Sie können jetzt bei Geräten mit zwei Eingängen, wie z. B. dem AXIS FA54 und dem AXIS D3110 Connectivity Hub, einen beliebigen Audioeingang auswählen und mit einer Videoquelle verknüpfen.

Geteilte Ansicht 3x3 auf AXIS D1110

- Der AXIS D1110 Video Decoder kann jetzt bis zu 9 Videostreams anzeigen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Mehrere Monitore im Benutzerhandbuch von AXIS Camera Station Pro*.

AXIS Camera Station Pro

AXIS Camera Station Pro 6.3

AXIS Camera Station Pro 6.3



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

help.axis.com/?&pid=etsection=axis-camera-station-pro-6-3

Aktionsregeln

- Der neue Auslöser für **Live view (Live-Ansicht)** erscheint, wenn ein Benutzer den Videostream einer bestimmten Kamera öffnet. Sie können ihn beispielsweise verwenden, um Personen in der Nähe einer Kamera mit den LEDs der Kamera mitzuteilen, dass jemand sie beobachtet. Weitere Informationen finden Sie unter *Create live view triggers (Auslöser für Live-Ansicht erstellen)* im Benutzerhandbuch von AXIS Camera Station Pro.
- Die neue Aktion **Virtual I/O (Virtueller E/A)** löst einen bestimmten virtuellen Eingangsport an einem Gerät aus. Weitere Informationen finden Sie unter *Create virtual I/O actions (Virtuelle E/A-Aktionen erstellen)* im Benutzerhandbuch von AXIS Camera Station Pro.
- Wenn Sie eine Kamera mit LED-Anzeige (z. B. AXIS Q9307) hinzufügen, erstellt AXIS Camera Station Pro eine Aktionsregel mit dem neuen Auslöser für Live view (**Live-Ansicht**) und die Aktion **Virtual I/O (Virtueller E/A)**.

Weitere suchbare Fahrzeugeigenschaften

- Neue Fahrzeugeigenschaften in der Datensuche wie Farbe, Richtung und Land erleichtern das Auffinden des gewünschten Ereignisses. Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Datensuche* im AXIS Camera Station Pro Benutzerhandbuch.

Sicherer Eingang

- Sie können die Zugangsregeln in der Zutrittsverwaltung jetzt mithilfe von Aktionsregeln aktivieren und deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter *Create access control actions (Aktionen zur Zutrittskontrolle erstellen)* im Benutzerhandbuch von AXIS Camera Station Pro.
- Mit der neuen Unterstützung für das Bluetooth-Lesegerät AXIS A4612 und den neuen mobilen Zugangsdaten in der AXIS Camera Station Video Management Software können Karteninhaber Zugänge jetzt per Smartphone entriegeln. Weitere Informationen finden Sie unter *Use a mobile phone to unlock a door (Zugang per Smartphone entriegeln)* im Benutzerhandbuch zu AXIS Camera Station Pro.
- Der neue Zugangstyp des überwachten Zugangs unterscheidet sich von einem normalen Zugang mit Monitor. Ein normaler Zugang mit Monitor unterstützt Schlösser und Kartenleser, erfordert aber eine Tür-Steuerung. Ein überwachter Zugang unterstützt einen Sensor für die Türposition, benötigt aber nur ein netzwerkbasierendes E/A-Relaismodul, das mit einer Tür-Steuerung verbunden ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Add a monitoring door (Überwachten Zugang hinzufügen)* im Benutzerhandbuch zu AXIS Camera Station Pro.

AXIS Camera Station Pro

AXIS Camera Station Pro 6.2

AXIS Camera Station Pro 6.2



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

help.axis.com/?&pid=etsection=axis-camera-station-pro-6-2

Kamera mit mehreren Ansichten ersetzen

- Ab sofort können Sie eine Kamera mit mehreren Ansichten ersetzen, solange die Anzahl der Ansichten bei der Austauschkamera und der alten Kamera identisch ist.
- Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Gerät ersetzen* im AXIS Camera Station Pro Benutzerhandbuch.

Benutzerberechtigung für Datensuche

- Als Administrator können Sie nun den Zugriff auf die Datensuche für Bediener entfernen. Mithilfe dieser Funktion lassen sich Bestimmungen zu personenbezogenen Daten umsetzen.
- Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Benutzerberechtigungen konfigurieren* im AXIS Camera Station Pro Benutzerhandbuch.

In der Datensuche nach Server filtern

- Jetzt können Sie im Live-Modus der Datensuche nach Servern in einem Multi-Server-System filtern.
- Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Datensuche* im AXIS Camera Station Pro Benutzerhandbuch.

Kompatibel mit dem neuen E/A-Netzwerk-Relaismodul von Axis

- AXIS Camera Station Pro ist mit dem neuen AXIS A9210 Network I/O Relay Module kompatibel. Mit einer einzelnen IP-Adresse lässt sich das Gerät auf 128 Ein-/Ausgänge erweitern. Mithilfe der Geräte-Ereignisoption in den Aktionsregeln können Sie die Eingänge und Ausgänge ganz einfach in AXIS Camera Station Pro integrieren.
- Weitere Informationen finden Sie auf der *Produktseite für AXIS A9210 auf axis.com*.

AXIS Camera Station Pro

AXIS Camera Station Pro 6.1

AXIS Camera Station Pro 6.1



Rufen Sie zur Wiedergabe dieses Videos die Webversion dieses Dokuments auf.

help.axis.com/?&tpid=&tsection=axis-camera-station-pro-6-01

Zusätzlich zu den Funktionen in AXIS Camera Station bietet AXIS Camera Station Pro Folgendes:

Cloud-Dienste über Axis Cloud Connect

- Automatische Lizenzverwaltung
- Serverüberwachung
- Webclient
- Geräteverwaltung
- Benutzerverwaltung
- Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch von AXIS Camera Station Pro zum Verwalten verbundener Dienste*.

Webclient für AXIS Camera Station Pro

- Ermöglicht den Zugriff auf AXIS Camera Station Edge- und AXIS Camera Station Pro-Aufzeichnungen und Live-Video in Ihrem Browser.
- Greifen Sie in einem privaten Netzwerk über den AXIS Camera Station Pro Webclient auf das System zu oder verwenden Sie den AXIS Camera Station Cloud-Webclient, um von überall aus auf Ihr System zuzugreifen.
- Enthält vordefinierte Ansichten, PTZ und voreingestellte Positionen.
- Weitere Informationen dazu finden Sie im *Benutzerhandbuch zum Webclient für AXIS Camera Station*.

Dashboard für Axis Data Insights

- Visualisiert Analysedaten von Geräten
- Die Analysefunktionen zeigen alle Linienüberquerungen und Belegungen in Bereichsszenarien, die auf AXIS Object Analytics Geräten Ihres Systems konfiguriert wurden.
- Weitere Informationen finden Sie im *Axis Data Insights Dashboard im AXIS Camera Station Pro-Benutzerhandbuch*.

Kamera ersetzen

- Sie können jetzt eine Axis Kamera ersetzen, wobei kompatible Einstellungen und vorhandene Aufzeichnungen erhalten bleiben.
- Diese Funktion funktioniert am besten mit Kameras desselben Modells oder ähnlichen Modells.

AXIS Camera Station Pro

AXIS Camera Station Pro 6.1

- Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Gerät ersetzen* im AXIS Camera Station Pro Benutzerhandbuch.

Kerberos-Authentifizierung

- AXIS Camera Station Pro verwendet das Microsoft Negotiate protocol (SPNEGO) Protokoll, d. h. Kerberos ist das bevorzugte und standardmäßige Authentifizierungsprotokoll.
- Weitere Informationen finden Sie im *AXIS Camera Station Pro System Hardening Guide für die Authentifizierung mithilfe von Kerberos*.

View components (Komponenten ansehen)

- Auf der Komponentenseite können Sie Komponenten verwalten und deren Status anzeigen.
- Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Komponenten* im AXIS Camera Station Pro Benutzerhandbuch.

Für Speicherung optimieren

- Bei der Speicheroptimierung werden mit erweiterten Komprimierungstools im Vergleich zu den Standardeinstellungen von Zipstream zusätzliche Speichermedien eingespart.
- Dieses Profil kann die Bitrate selbst bei Szenen mit viel Bewegung noch weiter reduzieren.
- Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Videostreamprofile bearbeiten* im Benutzerhandbuch zu AXIS Camera Station Pro.

Double Swipe

- Mit dem doppelten Durchziehen kann der Karteninhaber den aktuellen Status einer Tür überschreiben.
- Beispielsweise können sie damit eine Tür außerhalb des regulären Zeitplans entriegeln, was bequemer ist, als das Öffnen der Tür im System.
- Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Türsicherheitseinstellungen* im AXIS Camera Station Pro Benutzerhandbuch.

Zwei-Personen-Regel

- Die Zwei-Personen-Regel erfordert, dass zwei Personen ihre Karten durchziehen, um Zugang zu erhalten.
- Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Türsicherheitseinstellungen* im AXIS Camera Station Pro Benutzerhandbuch.

