

## AXIS Camera Station Pro

**Novedades**

# AXIS Camera Station Pro

---

Para obtener una descripción completa de lo que contiene cada versión, consulte las *notas de la versión de AXIS Camera Station Pro*.

Si ha actualizado de AXIS Camera Station 5 a AXIS Camera Station Pro, vea la *guía de instalación y migración de AXIS Camera Station* para asegurarse de que su solución funcione de la forma prevista.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro 6.5

---

### AXIS Camera Station Pro 6.5



Para ver este vídeo, vaya a la versión web de este documento.

[help.axis.com/?Etpiald=&tsection=axis-camera-station-pro-6-5](http://help.axis.com/?Etpiald=&tsection=axis-camera-station-pro-6-5)

#### Nuevo aspecto para mejorar la experiencia del usuario de Secure Entry 2.0

- Actualizada la interfaz de usuario de todas las áreas de gestión de acceso.
- Se ha introducido soporte técnico para los informes de agrupamiento y pase de lista.

Consulte *Gestión de acceso* en el manual del usuario de AXIS Camera Station Pro para obtener más información.

#### Datos de vehículos agregados a la búsqueda de datos

- Las opciones de filtrado de datos de vehículos agregadas a la búsqueda de datos simplifican la búsqueda por varios criterios, como autobús blanco o vehículo rojo y matrícula. Consulte *Búsqueda de datos* en el manual del usuario de AXIS Camera Station Pro para obtener más información.

#### Búsqueda inteligente 2 en los servicios en la nube

- Utilice la Búsqueda inteligente 2 en la nube a través de My Systems. Consulte *Buscar objetos en grabaciones* en el manual del usuario del cliente web de AXIS Camera Station para obtener más información.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro 6.4

---

### AXIS Camera Station Pro 6.4



Para ver este vídeo, vaya a la versión web de este documento.

[help.axis.com/?&pid=&section=axis-camera-station-pro-6-4](http://help.axis.com/?&pid=&section=axis-camera-station-pro-6-4)

Desde la nueva página de diagnóstico, puede:

- Generación de un informe del sistema
- Ver las fichas de configuración de clientes y servidores
- Acceder a la página de estado de los servicios de Axis Online
- Reiniciar el servicio de forma remota

Consulte *Diagnostics (Diagnóstico)* y *Restart the service (Reiniciar el dispositivo)* para obtener más información.

#### Reinicio remoto del servicio

- Ahora puede reiniciar el servicio AXIS Camera Station Pro de forma remota para que, por ejemplo, resulte más cómodo realizar el mantenimiento y la solución de problemas. Consulte *Restart the service (Reiniciar el dispositivo)* en el manual de usuario de *AXIS Camera Station Pro* para obtener más información.

#### Seleccionar cualquier canal de audio

- Ahora puede seleccionar cualquier entrada de audio de dispositivos con dos entradas, como AXIS FA54 y el AXIS D3110 Connectivity Hub, y asociarlas a una fuente de vídeo.

#### Vista dividida 3x3 en AXIS D1110

- El AXIS D1110 Video Decoder ahora puede monitorizar hasta 9 flujos de vídeo. Consulte *Varios monitores en el manual del usuario de AXIS Camera Station Pro* para obtener más información.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro 6.3

---

### AXIS Camera Station Pro 6.3



Para ver este vídeo, vaya a la versión web de este documento.

[help.axis.com/?Epiald=&tsection=axis-camera-station-pro-6-3](http://help.axis.com/?Epiald=&tsection=axis-camera-station-pro-6-3)

#### Reglas de actuación

- El nuevo activador de **Live view (Visualización en directo)** se produce cuando un usuario abre el flujo de vídeo de una cámara específica. Puede utilizar esta opción, por ejemplo, para que las personas cercanas a una cámara sepan que alguien las está vigilando con los LED de la cámara. Consulte *Crear activadores de visualización en directo en el manual del usuario de AXIS Camera Station Pro* para obtener más información.
- La nueva acción **Virtual I/O (E/S virtual)** activa un puerto de entrada virtual específico en un dispositivo. Consulte *Crear acciones de E/S virtuales en el manual del usuario de AXIS Camera Station Pro* para obtener más información.
- Cuando añade una cámara con un indicador LED, como AXIS Q9307, AXIS Camera Station Pro crea una regla de acción con el nuevo activador **Live view (Visualización en directo)** y la acción **Virtual I/O (E/S virtual)**.

#### Más propiedades de vehículos disponibles para buscar

- Las nuevas propiedades de los vehículos en la búsqueda de datos, como el color, la dirección y el país, hacen que resulte más fácil encontrar el evento que busca. Consulte *Búsqueda de datos en el manual del usuario de AXIS Camera Station Pro* para obtener más información.

#### Acceso seguro

- Ahora puede activar o desactivar las reglas de acceso en el sistema de gestión de acceso mediante reglas de acción. Consulte *Crear acciones de control de acceso en el manual del usuario de AXIS Camera Station Pro* para obtener más información.
- Con la compatibilidad añadida para AXIS A4612 Bluetooth Reader y la nueva credencial móvil en la aplicación móvil AXIS Camera Station, los titulares de tarjetas pueden ahora desbloquear puertas utilizando su teléfono. Para obtener más información, consulte *Utilizar un teléfono móvil para desbloquear una puerta en el manual del usuario de AXIS Camera Station Pro*.
- La nueva puerta de supervisión es distinta de una puerta regular con un monitor de puerta. Una puerta regular con un monitor de puerta admite bloqueos y lectores, pero requiere un controlador de puerta. Una puerta de supervisión admite un sensor de posición de puerta pero solo requiere un módulo de relé de E/S de red conectado a un controlador de puerta. Consulte *Añadir una puerta de supervisión en el manual del usuario de AXIS Camera Station Pro* para obtener más información.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro 6.2

---

### AXIS Camera Station Pro 6.2



Para ver este vídeo, vaya a la versión web de este documento.

[help.axis.com/?&pid=&section=axis-camera-station-pro-6-2](http://help.axis.com/?&pid=&section=axis-camera-station-pro-6-2)

#### Sustituir una cámara con varias vistas

- Ahora una cámara que tenga más de una vista se puede sustituir siempre que la nueva cámara tenga el mismo número de vistas que la cámara anterior.
- Consulte *Sustituir un dispositivo en el manual del usuario de AXIS Camera Station Pro* para obtener más información.

#### Permiso de usuario para buscar datos

- Como administrador, ahora puede hacer que los operadores no tengan acceso a la búsqueda de datos. Esta función puede ayudar a cumplir con las normativas sobre datos personales.
- Consulte *Configurar permisos de usuario en el manual del usuario de AXIS Camera Station Pro* para obtener más información.

#### Filtrar por servidor en la búsqueda de datos

- Ahora se puede filtrar por servidor en el modo en directa de búsqueda de datos en un sistema con varios servidores.
- Consulte *Búsqueda de datos en el manual del usuario de AXIS Camera Station Pro* para obtener más información.

#### Compatibilidad con el nuevo módulo de relé de E/S de red de Axis

- AXIS Camera Station Pro es compatible con el nuevo AXIS A9210 Network I/O Relay Module. La unidad se puede ampliar hasta 128 E/S con una sola dirección IP. Si utiliza la opción de eventos de dispositivo en las reglas de acción, es muy fácil integrar las entradas y salidas en AXIS Camera Station Pro.
- Vaya a la *página del producto AXIS A9210 en axis.com* para obtener más información.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro 6.1

---

### AXIS Camera Station Pro 6.1



Para ver este vídeo, vaya a la versión web de este documento.

[help.axis.com/?Etpiald=&tsection=axis-camera-station-pro-6-01](http://help.axis.com/?Etpiald=&tsection=axis-camera-station-pro-6-01)

Además de las prestaciones disponibles en AXIS Camera Station, AXIS Camera Station Pro también ofrece lo siguiente:

#### Servicios en la nube a través de Axis Cloud Connect

- Gestión automática de licencias
- Supervisión del servidor
- Cliente web
- Gestión de dispositivos
- Gestión de usuarios
- Consulte *Gestionar servicios conectados en el manual del usuario de AXIS Camera Station Pro* para obtener más información.

#### Cliente web de AXIS Camera Station Pro

- Permite acceder a las grabaciones y al vídeo en directo de AXIS Camera Station Edge y AXIS Camera Station Pro en un navegador web.
- Elija acceder al sistema en una red privada mediante el cliente web de AXIS Camera Station Pro o acceder al sistema desde cualquier lugar con el cliente de la nube de AXIS Camera Station.
- Incluye vistas predefinidas, PTZ y posiciones predefinidas.
- Consulte el *manual del usuario de cliente web para AXIS Camera Station* para más información.

#### Panel de información de datos de Axis

- Visualiza los datos de análisis de sus dispositivos
- Los datos analíticos incluyen el recuento de líneas cruzadas y la ocupación en escenarios de área configurados en AXIS Object Analytics en los dispositivos de su sistema.
- Consulte el *panel de información sobre datos de Axis en el manual del usuario de AXIS Camera Station Pro* para obtener más información.

#### Sustitución de una cámara

- Ahora puede sustituir una cámara Axis manteniendo los ajustes compatibles y las grabaciones existentes.
- Esta característica funciona mejor con cámaras del mismo modelo o similares.
- Consulte *Sustituir un dispositivo en el manual del usuario AXIS Camera Station Pro* para obtener más información.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro 6.1

---

### Autenticación Kerberos

- AXIS Camera Station Pro utiliza el protocolo Microsoft Negotiate (SPNEGO), lo que significa que Kerberos es el protocolo de autenticación preferido y predeterminado.
- Consulte *Autenticar mediante Kerberos en la guía de seguridad del sistema de AXIS Camera Station Pro* para obtener más información.

### Ver componentes

- La página de componentes le permite gestionar componentes y ver su estado.
- Consulte *Componentes en el manual del usuario de AXIS Camera Station Pro* para obtener más información.

### Optimizar para almacenamiento

- Optimizar para almacenamiento utiliza herramientas de compresión más avanzadas para ahorrar espacio de almacenamiento adicional en comparación con el ajuste de Zipstream predeterminado.
- Este perfil puede reducir aún más la velocidad de bits incluso para las escenas con mucho movimiento.
- Consulte *Editar perfiles de flujo en el manual del usuario de AXIS Camera Station Pro* para más información.

### Doble lectura

- El doble deslizamiento permite que un titular de tarjeta invalide el estado actual de una puerta.
- Por ejemplo, pueden utilizarla para desbloquear una puerta fuera de la programación habitual, lo que es más cómodo que entrar en el sistema para desbloquear la puerta.
- Consulte *Nivel de seguridad de puertas en el manual del usuario de AXIS Camera Station Pro* para más información.

### Regla de dos personas

- La regla de dos personas requiere que dos personas pasen sus tarjetas para acceder.
- Consulte *Nivel de seguridad de puertas en el manual del usuario de AXIS Camera Station Pro* para más información.

