

## AXIS Camera Station Pro

**Novità**

# AXIS Camera Station Pro

---

Per ottenere una descrizione completa del contenuto di ogni versione, vedere *Note di rilascio di AXIS Camera Station Pro*.

Se è stato eseguito l'aggiornamento da AXIS Camera Station 5 ad AXIS Camera Station Pro, vedere la *Guida all'installazione e alla migrazione di AXIS Camera Station* per assicurarsi che la soluzione funzioni come previsto.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro 6.6

---

### AXIS Camera Station Pro 6.6



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

[help.axis.com/?&pid=etsection=axis-camera-station-pro-6-6](https://help.axis.com/?&pid=etsection=axis-camera-station-pro-6-6)

#### Ricerca a testo libero per le unità di registrazione

- La ricerca a testo libero consente di descrivere ciò che si sta cercando nelle unità di registrazione utilizzando il parlato naturale (inglese).

Vedere *Ricerca a testo libero* nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro per ulteriori informazioni.

#### Tre nuovi dashboard in AXIS Data Insights Dashboard

- **Audio analytics (Analisi audio)** visualizza i dati degli eventi AXIS Audio Analytics.
- **Generic (Generale)** visualizza i dati di tutte le fonti di dati supportate, compresi gli eventi e le applicazioni di AXIS Guard Suite.
- **Image health (Stato dell'immagine)** visualizza i dati degli eventi di AXIS Image Health Analytics.

Per ulteriori informazioni, vedere *AXIS Data Insights Dashboard* nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro.

#### Supporto per i flussi AV1 dei dispositivi Axis

- AV1, lo standard aperto di codifica video di nuova generazione per lo streaming video, è perfetto per le soluzioni cloud. Rende la tua soluzione più robusta, scalabile e in grado di fornire dati utili in tempo reale. AV1 richiede AXIS OS 12 o versione successiva.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro 6.5

---

### AXIS Camera Station Pro 6.5



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

[help.axis.com/?&tid=&tsection=axis-camera-station-pro-6-5](http://help.axis.com/?&tid=&tsection=axis-camera-station-pro-6-5)

#### Nuovo aspetto e interfaccia per migliorare l'esperienza dell'utente per Secure Entry 2.0

- Interfaccia utente aggiornata per tutte le aree della gestione degli accessi.
- Introdotta il supporto per i report sulle attività di appello e raduno.

Vedere *Gestione degli accessi* nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro per ulteriori informazioni.

#### I dati del veicolo sono stati aggiunti alla ricerca dei dati

- Le opzioni di filtro dei dati dei veicoli aggiunte alla ricerca dati semplificano la ricerca di criteri multipli, come l'autobus bianco o il veicolo rosso e la targa. Vedere *Ricerca dei dati* nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro per ulteriori informazioni.

#### Ricerca intelligente 2 all'interno dei servizi cloud

- Utilizzare Ricerca intelligente 2 nel cloud attraverso My Systems. Per ulteriori informazioni, vedere *Ricerca di oggetti nelle registrazioni* nel manuale per l'utente del client Web per AXIS Camera Station.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro 6.4

---

### AXIS Camera Station Pro 6.4



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

[help.axis.com/?&pid=etsection=axis-camera-station-pro-6-4](http://help.axis.com/?&pid=etsection=axis-camera-station-pro-6-4)

Dalla nuova pagina di diagnostica è possibile:

- Generare un report di sistema
- Visualizzare le schede di configurazione di client e server
- Accedere alla pagina di stato dei servizi Axis Online
- Riavviare il servizio da remoto

Per ulteriori informazioni, vedere *Diagnostica* e *Riavvio del servizio* nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro.

**Riavvio del servizio da remoto**

- Ora è possibile riavviare il proprio servizio AXIS Camera Station Pro da remoto, agevolando, ad esempio, le operazioni di manutenzione e risoluzione di problemi. Per ulteriori informazioni, vedere *Riavvio del servizio nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro*.

**Selezione di un canale audio**

- È ora possibile selezionare un input audio qualsiasi dei dispositivi con due input, come AXIS FA54 e AXIS D3110 Connectivity Hub, e associarli a una sorgente video.

**Suddivisione dell'immagine 3x3 su AXIS D1110**

- AXIS D1110 Video Decoder può ora visualizzare fino a 9 flussi video. Per ulteriori informazioni, vedere *Monitoraggi multipli nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro*.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro 6.3

---

### AXIS Camera Station Pro 6.3



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

[help.axis.com/?&pid=&tsection=axis-camera-station-pro-6-3](http://help.axis.com/?&pid=&tsection=axis-camera-station-pro-6-3)

#### Regole di azione

- Il nuovo trigger **Live View (Vista in diretta)** si verifica quando un utente apre il flusso video di una telecamera specifica. Si può usare, ad esempio, per informare le persone vicine a una telecamera che sono osservate tramite LED. Vedere *Creazione di trigger della visualizzazione in diretta nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.
- La nuova azione **Virtual I/O (I/O virtuale)** attiva una specifica porta di input virtuale su un dispositivo. Vedere *Crea azioni I/O virtuali nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.
- Quando si aggiunge una telecamera con una spia LED, come AXIS Q9307, AXIS Camera Station Pro crea una regola di azione con il nuovo trigger **Vista in diretta** e l'azione **I/O virtuale**.

#### Proprietà dei veicoli più ricercabili

- Le nuove proprietà dei veicoli nella ricerca dati, come il colore, la direzione e il paese, rendono più facile trovare l'evento che si sta cercando. Vedere *Ricerca dei dati nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

#### Ingresso sicuro

- È ora possibile attivare o disattivare le regole di accesso nel sistema di gestione degli accessi utilizzando le regole di azione. Vedere *Crea azioni di controllo degli accessi nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.
- Con il supporto aggiuntivo per il lettore AXIS A4612 Bluetooth Reader e la nuova credenziale per dispositivo mobile nell'applicazione AXIS Camera Station Mobile App, i titolari di tessera possono ora sbloccare le porte utilizzando il proprio telefono. Per ulteriori informazioni, vedere *Utilizzare un numero di telefono per sbloccare una porta nel manuale per l'uso di AXIS Camera Station Pro*.
- La nuova porta di monitoraggio del tipo di porta è diversa da una porta normale dotata di monitor. Una porta normale con monitor supporta serrature e lettori, ma richiede un door controller. Una porta di monitoraggio supporta un sensore di posizione delle porte ma richiede solo un modulo relè I/O di rete collegato a un door controller. Vedere *Aggiungere una porta di monitoraggio nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro 6.2

---

### AXIS Camera Station Pro 6.2



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

[help.axis.com/?&pid=&section=axis-camera-station-pro-6-2](http://help.axis.com/?&pid=&section=axis-camera-station-pro-6-2)

#### Sostituzione di una telecamera con viste multiple

- Ora è possibile sostituire una telecamera con più di una vista a condizione che la telecamera sostitutiva abbia lo stesso numero di viste della telecamera precedente.
- Vedere *Sostituire un dispositivo nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

#### Autorizzazione utente per la ricerca di dati

- In qualità di amministratore, è ora possibile rimuovere l'accesso alla ricerca di dati per gli operatori. Questa funzionalità può consentire di allinearsi alle normative sui dati personali.
- Vedere *Configurare autorizzazioni utente nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro User* per ulteriori informazioni.

#### Filtrare in base al server nella ricerca di dati

- Ora è possibile filtrare i server in modalità di ricerca dei dati in tempo reale in un sistema con più server.
- Vedere *Ricerca dei dati nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

#### Compatibile con il nuovo modulo relè I/O di rete di Axis

- AXIS Camera Station Pro è compatibile con il nuovo AXIS A9210 Network I/O Relay Module. Utilizzando un singolo indirizzo IP, è possibile espandere l'unità fino a 128 I/O. Utilizzando l'opzione evento dispositivo nelle regole di azione, è possibile integrare facilmente gli ingressi e le uscite in AXIS Camera Station Pro.
- Per maggiori informazioni, andare alla *pagina del dispositivo AXIS A9210 Recorder Series su axis.com*.

# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro 6.1

---

### AXIS Camera Station Pro 6.1



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

*[help.axis.com/?&tpiald=&tsection=axis-camera-station-pro-6-01](http://help.axis.com/?&tpiald=&tsection=axis-camera-station-pro-6-01)*

Oltre alle funzionalità a disposizione in AXIS Camera Station, AXIS Camera Station Pro fornisce anche le offerte seguenti:

#### Servizi cloud tramite Axis Cloud Connect

- Gestione automatica delle licenze
- Monitoraggio server
- Client web
- Gestione dei dispositivi
- Gestione degli utenti
- Vedere *Gestire servizi connessi nel manuale per l'utente AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

#### Client web per AXIS Camera Station Pro

- Fornisce l'accesso a registrazioni e video dal vivo di AXIS Camera Station Edge e AXIS Camera Station Pro nel browser Web.
- Si può accedere al sistema su una rete privata con il client Web AXIS Camera Station Pro o da qualsiasi posizione con il client Web AXIS Camera Station Cloud.
- Include viste predefinite, PTZ e posizioni preset.
- Vedere *Manuale per l'utente del client Web per AXIS Camera Station* per ulteriori informazioni.

#### Dashboard dati Axis

- Visualizza i dati di analisi dai dispositivi
- Dati di analisi include gli scenari di conteggio attraversamenti linea e presenze in area configurati in AXIS Object Analytics nei dispositivi del sistema.
- Vedere *Dashboard dati Axis nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

#### Sostituzione di una telecamera

- Ora è possibile sostituire una telecamera Axis conservando le impostazioni compatibili e le registrazioni esistenti.
- Questa funzione offre risultati ottimali con telecamere dello stesso modello o simili.
- Vedere *Sostituire un dispositivo nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.



# AXIS Camera Station Pro

## AXIS Camera Station Pro 6.1

---

### Autenticazione tramite Kerberos

- AXIS Camera Station Pro utilizza il protocollo Microsoft Negotiate (SPNEGO), pertanto Kerberos è il protocollo di autenticazione preferito e predefinito.
- Vedere *Autenticazione tramite Kerberos nella guida alla protezione del sistema AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

### Visualizza componenti

- La pagina componenti permette la gestione dei componenti e la visualizzazione del loro stato.
- Vedere *Componenti nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

### Ottimizza per archiviazione

- Ottimizza per archiviazione usa strumenti di compressione più avanzati per un maggiore risparmio di spazio di archiviazione rispetto all'impostazione Zipstream predefinita.
- Questo profilo è in grado di ridurre ulteriormente la velocità in bit anche per scene con molto movimento.
- Vedere *Modifica profili di streaming nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

### Doppia passata

- La doppia passata permette al titolare tessera di sovrascrivere lo stato corrente di una porta.
- Ad esempio, può usarla per lo sblocco di una porta fuori della pianificazione normale, il che è più comodo che accedere al sistema per sbloccare la porta.
- Vedere *Livello di sicurezza porta nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

### Regola due persone

- La regola due persone impone a due persone di passare le tessere per poter entrare.
- Vedere *Livello di sicurezza porta nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

