

# **AXIS Camera Station Pro**

Per ottenere una descrizione completa del contenuto di ogni versione, vedere *Note di rilascio di AXIS Camera Station Pro*.

Axis offre un servizio di notifica via e-mail per gli aggiornamenti delle versioni di AXIS Camera Station Pro e altre informazioni importanti. Il link per l'abbonamento è disponibile *qui*.

Se è stato eseguito l'aggiornamento da AXIS Camera Station 5 ad AXIS Camera Station Pro, vedere la *Guida all'installazione e alla migrazione di AXIS Camera Station* per assicurarsi che la soluzione funzioni come previsto.

È possibile scaricare l'ultima versione di AXIS Camera Station Pro *qui*.

## **AXIS Camera Station Pro 6.14**



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

### **Miglioramenti al metodo di registrazione**

- Selezionare le telecamere per visualizzare le opzioni di registrazione disponibili presentate nelle schede sul lato destro dello schermo.
- Utilizzare il nuovo metodo di registrazione con rilevamento oggetti per attivare le registrazioni quando vengono rilevati persone o veicoli, fornendo risultati più mirati rispetto al rilevamento movimento. Utilizza l'applicazione AXIS Object Analytics, preinstallata sulle telecamere compatibili.
- Avviare registrazioni manuali durante la visione di video in diretta e aggiungere segnalibri con commenti per contrassegnare riprese interessanti durante gli incidenti.
- Impostare una durata massima per le registrazioni manuali per evitare che rimangano accidentalmente attive.

### **Supporto alla configurazione per regole di azione multiple**

- Visualizzare le regole sotto forma di schede con visibilità completa di tutti gli elementi.
- È possibile aggiungere e modificare qualsiasi elemento in qualsiasi ordine.
- Selezionare più regole e aggiungere trigger o azioni comuni a tutte contemporaneamente.

### **Miglioramenti alle mappe**

- Mostrare una freccia direzionale per indicare la direzione verso cui sono rivolte le telecamere, fornendo un'alternativa più semplice alle aree di copertura.

### **Ricerca avanzata dei veicoli in AXIS License Plate Verifier**

- La ricerca dei dati è stata ampliata con il supporto per marca e modello del veicolo. È necessario disporre di telecamere con kit AXIS License Plate Verifier con OS 12.8 o AXIS License Plate Verifier versione 3 ACAP su telecamere autonome.

## AXIS Camera Station Pro 6.13



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

### Consegna dei file di installazione

- Il file MSI per l'installazione completa del server e del client è ora disponibile in formato ZIP per semplificare il download. È inoltre possibile utilizzare il programma di installazione online (file .exe) che decompone in modo automatico il file ZIP e avvia l'installazione.

### Modelli per progettazione e stampa di badge (BETA)

- Creazione di modelli per badge personalizzati con un massimo di cinque campi dati, inclusi campi personalizzati.
- Aggiunta di immagini di sfondo e loghi ai modelli.
- È possibile stampare i badge su stampanti HID Fargo o salvare come file PDF.

### Controllo degli accessi ascensore (BETA)

- È stato aggiunto un nuovo tipo di porta "Piano" per il controllo dell'ascensore.
- Attualmente supporta 16 piani.
- Richiede il door controller di rete AXIS A1610, A1710 o A1810.
- Utilizzare il modulo di espansione relè AXIS A9910 per sistemi con più piani. Ogni piano richiede un relè.

### AXIS D1110 Video Decoder Support

- Il decodificatore video AXIS D1110 Video Decoder 4K ora supporta fino a 16 flussi video simultanei.

## AXIS Camera Station Pro 6.12



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

### Integrazione di AXIS Audio Manager Pro

- Per un'analisi approfondita della nuova integrazione, guardare *questo video*.
- È ora possibile controllare un sistema AXIS Audio Manager Pro direttamente da AXIS Camera Station Pro.
- L'integrazione aggiunge nuovi trigger e azioni per Audio manager, interfacce di paging, zone audio e molto altro ancora.
- Richiede AXIS Audio Manager Pro 5.0 o versioni successive.

### Migliorato il supporto per schermi a bassa risoluzione nelle aree di lavoro di configurazione.

- Le aree di lavoro di configurazione sono ora più personalizzabili, consentendo di nascondere gli elementi dell'interfaccia utente non necessari.

### Trigger di Smart search 2

- I filtri di Smart search 2 possono ora essere utilizzati come trigger nelle regole di azione.

### Miglioramenti delle regole di azione

- L'opzione di aggiunta segnalibro è ora disponibile come azione.
- Quando si crea un'azione di registrazione, è ora possibile aggiungere una categoria di evento con un tempo di conservazione e un colore definiti.

### Indicatori di registrazione migliorati

- Nuovi indicatori per:
  - Registrazione in corso
  - Oggetti in movimento rilevati
  - Oggetto rilevato
  - Regola di azione attivata

## AXIS Camera Station Pro 6.11



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

### Configurazione migliorata della pianificazione

- Le pianificazioni di sostituzione hanno ora una scheda dedicata, che semplifica la gestione delle pianificazioni per giorni specifici come i giorni festivi.
- Quando si crea una nuova pianificazione, è possibile specificare il minuto esatto in cui la pianificazione deve iniziare e terminare.

### Ulteriore integrazione di AXIS License Plate Verifier

- L'integrazione migliorata di AXIS License Plate Verifier di AXIS Camera Station Pro offre una soluzione di controllo degli accessi dei veicoli economica e facile da usare. Le telecamere dotate di AXIS License Plate Verifier ACAP possono attivare l'apertura delle barriere tramite un I/O o un relè quando viene effettuato il rilevamento di un veicolo autorizzato.
- Per soluzioni che richiedono più telecamere, si possono creare gruppi per semplificare l'amministrazione. Gli operatori possono facilmente aggiungere le targhe dei veicoli autorizzati e, se applicato a un gruppo, tutte le telecamere all'interno del gruppo verranno aggiornate e sincronizzate.

### Colori personalizzati per le categorie di evento

- Ora è possibile assegnare colori alle categorie di evento. Gli operatori autorizzati possono utilizzare le categorie di eventi per modificare i tempi di conservazione predefiniti di eventi importanti registrati, garantendo che le riprese cruciali non vengano sovrascritte durante le indagini. L'uso dei colori aiuta gli operatori a identificare rapidamente gli eventi importanti sulla linea temporale durante la revisione delle riprese.

### **AXIS Camera Station Pro 6.10**

Questa versione risolve problemi di prestazioni e di sicurezza. Si consiglia sempre agli utenti di aggiornare i propri sistemi all'ultima release per ridurre il rischio di vulnerabilità scoperte. Per una panoramica delle modifiche, vedere *Security Advisories (Avvisi di sicurezza)*.

## AXIS Camera Station Pro 6.9



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

### Integrazione AXIS D6210 Air Quality Sensor

- AXIS D6210 è in grado di monitorare la qualità dell'aria interna, l'umidità, la temperatura e gli inquinanti atmosferici, nonché di rilevare il vapore della sigaretta elettronica e il fumo. Il supporto comprende due dashboard che forniscono le informazioni più recenti e storiche dei vari sensori. È possibile utilizzare i dati dei sensori per emettere avvisi o attivare altri dispositivi quando vengono raggiunte le condizioni di allarme.

### Integrazione di AXIS I8307-VE Network Video Intercom

- AXIS I8307-VE può essere utilizzato come lettore IP in AXIS Camera Station Pro. L'intercom è dotato di video 4K, comunicazione audio bidirezionale e display touchscreen personalizzabile.

### Smart search 2: filtro per oggetti ondulanti

- È ora possibile filtrare gli oggetti ondulanti, come il fogliame o altri oggetti con un movimento abbastanza costante ma limitato, riducendo i dati in entrata e i requisiti di archiviazione.

### Gestione migliorata dei certificati sui dispositivi

- Facendo clic su uno stato di errore del certificato nell'elenco Aggiungi dispositivi e Gestione ora si apre una finestra di dialogo per gestire l'errore sul dispositivo interessato. La finestra di dialogo consente di visualizzare il certificato corrente sul dispositivo e offre l'opzione di fidarsi del certificato o emetterne uno nuovo.

### Nuova pagina di impostazione per body cam

La pagina impostazioni consente di configurare:

- L'ubicazione predefinita di archiviazioni per le registrazioni della body cam.
- Una cartella per archiviare le registrazioni rifiutate
- Per quanto tempo conservare le registrazioni rifiutate

### Secure Entry: Distribuzione di massa di credenziali QR e per dispositivi mobili

- È ora possibile selezionare più titolari di carta per la gestione degli accessi e inviare loro via e-mail le credenziali QR o per dispositivi mobili associate in una sola volta. L'e-mail viene inviata solo ai titolari di carta selezionati che dispongono della credenziale.

## AXIS Camera Station Pro 6.8



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

### Axis Secure Remote Access v2

- La nuova generazione di Secure Remote Access, Axis Secure Remote Access v2, migliora ulteriormente la sicurezza aggiungendo la comunicazione WebRTC, l'autenticazione a più fattori e l'uso di account singoli My Axis. La versione attuale verrà dismessa a settembre 2025 e si consiglia vivamente di effettuare l'aggiornamento ad Axis Secure Remote Access v2 prima di tale data. Per ulteriori informazioni, vedere *Axis Secure Remote Access v2* nel manuale per l'utente.

### Categorie di eventi

- È ora possibile assegnare categorie di eventi a qualsiasi registrazioni per impostare tempi di conservazione più lunghi, superando il tempo di conservazione della telecamera. Per ulteriori informazioni, vedere *Event categories (Categorie eventi)* nel manuale per l'utente.

### Controllo degli accessi nell'app mobile

- Con una porta configurata in una suddivisione dell'immagine, è possibile:
  - Aprire la porta ai visitatori.
  - Attivare una messa in sicurezza.
  - Ricevere notifiche quando qualcuno apre o chiude una porta.
  - Ricevere allarmi, ad esempio, quando una porta rimane aperta troppo a lungo o viene aperta con la forza.

Vedere *Controllo degli accessi* nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Mobile App per ulteriori informazioni.

## AXIS Camera Station Pro 6.7



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

### Nuovi modelli di suddivisione dell'immagine per le telecamere panoramiche

- I nuovi modelli per le telecamere panoramiche ampliano le opzioni per l'invio di suddivisioni delle immagini all'AXIS D1110 Video Decoder. Per ulteriori informazioni, vedere *Split view (suddivisione dell'immagine)* nel manuale per l'utente.

### Nuova azione: "Send to video decoder" (Invia al decoder video)

- Si può utilizzare questa azione per inviare una vista a un decodificatore video per la visualizzazione su un monitor per un periodo di tempo specificato. Per ulteriori informazioni, vedere *Creare un'azione che invia una vista a un decoder video* nel manuale per l'utente.

### Codice QR per il manuale per l'utente e Novità

- Ora è possibile scansionare un codice QR con il proprio dispositivo mobile per accedere più facilmente al manuale per l'utente e alle "Novità" quando si è offline.

### Categorie di eventi per le registrazioni delle body cam

- È ora possibile assegnare categorie di eventi alle registrazioni delle body cam per impostare tempi di conservazione più lunghi, superando il tempo di conservazione della telecamera. Per ulteriori informazioni, vedere *Event categories (Categorie eventi)* nel manuale per l'utente.

## AXIS Camera Station Pro 6.6



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

### Ricerca a testo libero per le unità di registrazione

- La ricerca a testo libero consente di descrivere ciò che si sta cercando nelle unità di registrazione utilizzando il parlato naturale (inglese).

Vedere *Ricerca a testo libero* nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro per ulteriori informazioni.

### Tre nuovi dashboard in AXIS Data Insights Dashboard

- **Audio analytics (Analisi audio)** visualizza i dati degli eventi AXIS Audio Analytics.
- **Generic (Generale)** visualizza i dati di tutte le fonti di dati supportate, compresi gli eventi e le applicazioni di AXIS Guard Suite.
- **Image health (Stato dell'immagine)** visualizza i dati degli eventi di AXIS Image Health Analytics.

Per ulteriori informazioni, vedere *AXIS Data Insights Dashboard* nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro.

### Supporto per i flussi AV1 dei dispositivi Axis

- AV1, lo standard aperto di codifica video di nuova generazione per lo streaming video, è perfetto per le soluzioni cloud. Rende la tua soluzione più robusta, scalabile e in grado di fornire dati utili in tempo reale. AV1 richiede AXIS OS 12 o versione successiva.

## AXIS Camera Station Pro 6.5



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

### Nuovo aspetto e interfaccia per migliorare l'esperienza dell'utente per Secure Entry 2.0

- Interfaccia utente aggiornata per tutte le aree della gestione degli accessi.
- Introdotta il supporto per i report sulle attività di appello e raduno.

Vedere *Gestione degli accessi* nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro per ulteriori informazioni.

### I dati del veicolo sono stati aggiunti alla ricerca dei dati

- Le opzioni di filtro dei dati dei veicoli aggiunte alla ricerca dati semplificano la ricerca di criteri multipli, come l'autobus bianco o il veicolo rosso e la targa. Vedere *Ricerca dei dati* nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro per ulteriori informazioni.

### Ricerca intelligente 2 all'interno dei servizi cloud

- Utilizzare Ricerca intelligente 2 nel cloud attraverso My Systems. Per ulteriori informazioni, vedere *Ricerca di oggetti nelle registrazioni* nel manuale per l'utente del client Web per AXIS Camera Station.

## AXIS Camera Station Pro 6.4



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

Dalla nuova pagina di diagnostica è possibile:

- Generare un report di sistema
- Visualizzare le schede di configurazione di client e server
- Accedere alla pagina di stato dei servizi Axis Online
- Riavviare il servizio da remoto

Per ulteriori informazioni, vedere *Diagnostica* e *Riavvio del servizio* nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro.

### Riavvio del servizio da remoto

- Ora è possibile riavviare il proprio servizio AXIS Camera Station Pro da remoto, agevolando, ad esempio, le operazioni di manutenzione e risoluzione di problemi. Per ulteriori informazioni, vedere *Riavvio del servizio nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro*.

### Selezione di un canale audio

- È ora possibile selezionare un input audio qualsiasi dei dispositivi con due input, come AXIS FA54 e AXIS D3110 Connectivity Hub, e associarli a una sorgente video.

### Suddivisione dell'immagine 3x3 su AXIS D1110

- AXIS D1110 Video Decoder può ora visualizzare fino a 9 flussi video. Per ulteriori informazioni, vedere *Monitoraggi multipli nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro*.

## AXIS Camera Station Pro 6.3



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

### Regole di azione

- Il nuovo trigger **Live View (Vista in diretta)** si verifica quando un utente apre il flusso video di una telecamera specifica. Si può usare, ad esempio, per informare le persone vicine a una telecamera che sono osservate tramite LED. Vedere *Creazione di trigger della visualizzazione in diretta nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.
- La nuova azione **Virtual I/O (I/O virtuale)** attiva una specifica porta di input virtuale su un dispositivo. Vedere *Crea azioni I/O virtuali nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.
- Quando si aggiunge una telecamera con una spia LED, come AXIS Q9307, AXIS Camera Station Pro crea una regola di azione con il nuovo trigger **Vista in diretta** e l'azione **I/O virtuale**.

### Proprietà dei veicoli più ricercabili

- Le nuove proprietà dei veicoli nella ricerca dati, come il colore, la direzione e il paese, rendono più facile trovare l'evento che si sta cercando. Vedere *Ricerca dei dati nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

### Ingresso sicuro

- È ora possibile attivare o disattivare le regole di accesso nel sistema di gestione degli accessi utilizzando le regole di azione. Vedere *Crea azioni di controllo degli accessi nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.
- Con il supporto aggiuntivo per il lettore AXIS A4612 Bluetooth Reader e la nuova credenziale per dispositivo mobile nell'applicazione AXIS Camera Station Mobile App, i titolari di tessera possono ora sbloccare le porte utilizzando il proprio telefono. Per ulteriori informazioni, vedere *Utilizzare un numero di telefono per sbloccare una porta nel manuale per l'uso di AXIS Camera Station Pro*.
- La nuova porta di monitoraggio del tipo di porta è diversa da una porta normale dotata di monitor. Una porta normale con monitor supporta serrature e lettori, ma richiede un door controller. Una porta di monitoraggio supporta un sensore di posizione delle porte ma richiede solo un modulo relè I/O di rete collegato a un door controller. Vedere *Aggiungere una porta di monitoraggio nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

## AXIS Camera Station Pro 6.2



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

### Sostituzione di una telecamera con viste multiple

- Ora è possibile sostituire una telecamera con più di una vista a condizione che la telecamera sostitutiva abbia lo stesso numero di viste della telecamera precedente.
- Vedere *Sostituire un dispositivo nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

### Autorizzazione utente per la ricerca di dati

- In qualità di amministratore, è ora possibile rimuovere l'accesso alla ricerca di dati per gli operatori. Questa funzionalità può consentire di allinearsi alle normative sui dati personali.
- Vedere *Configurare autorizzazioni utente nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro User* per ulteriori informazioni.

### Filtrare in base al server nella ricerca di dati

- Ora è possibile filtrare i server in modalità di ricerca dei dati in tempo reale in un sistema con più server.
- Vedere *Ricerca dei dati nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

### Compatibile con il nuovo modulo relè I/O di rete di Axis

- AXIS Camera Station Pro è compatibile con il nuovo AXIS A9210 Network I/O Relay Module. Utilizzando un singolo indirizzo IP, è possibile espandere l'unità fino a 128 I/O. Utilizzando l'opzione evento dispositivo nelle regole di azione, è possibile integrare facilmente gli ingressi e le uscite in AXIS Camera Station Pro.
- Per maggiori informazioni, andare alla *pagina del dispositivo AXIS A9210 Recorder Series su axis.com*.

### AXIS Camera Station Pro 6.1



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

Oltre alle funzionalità a disposizione in AXIS Camera Station, AXIS Camera Station Pro fornisce anche le offerte seguenti:

#### Servizi cloud tramite Axis Cloud Connect

- Gestione automatica delle licenze
- Monitoraggio server
- Client web
- Gestione dei dispositivi
- Gestione degli utenti
- Vedere *Gestire servizi connessi nel manuale per l'utente AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

#### Client web per AXIS Camera Station Pro

- Fornisce l'accesso a registrazioni e video dal vivo di AXIS Camera Station Edge e AXIS Camera Station Pro nel browser Web.
- Si può accedere al sistema su una rete privata con il client Web AXIS Camera Station Pro o da qualsiasi posizione con il client Web AXIS Camera Station Cloud.
- Include viste predefinite, PTZ e posizioni preset.
- Vedere *Manuale per l'utente del client Web per AXIS Camera Station* per ulteriori informazioni.

#### Dashboard dati Axis

- Visualizza i dati di analisi dai dispositivi
- Dati di analisi include gli scenari di conteggio attraversamenti linea e presenze in area configurati in AXIS Object Analytics nei dispositivi del sistema.
- Vedere *Dashboard dati Axis nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

#### Sostituzione di una telecamera

- Ora è possibile sostituire una telecamera Axis conservando le impostazioni compatibili e le registrazioni esistenti.
- Questa funzione offre risultati ottimali con telecamere dello stesso modello o simili.
- Vedere *Sostituire un dispositivo nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

#### Autenticazione tramite Kerberos

- AXIS Camera Station Pro utilizza il protocollo Microsoft Negotiate (SPNEGO), pertanto Kerberos è il protocollo di autenticazione preferito e predefinito.
- Vedere *Autenticazione tramite Kerberos nella guida alla protezione del sistema AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

#### Visualizza componenti

- La pagina componenti permette la gestione dei componenti e la visualizzazione del loro stato.

- Vedere *Componenti nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

### Ottimizza per archiviazione

- Ottimizza per archiviazione usa strumenti di compressione più avanzati per un maggiore risparmio di spazio di archiviazione rispetto all'impostazione Zipstream predefinita.
- Questo profilo è in grado di ridurre ulteriormente la velocità in bit anche per scene con molto movimento.
- Vedere *Modifica profili di streaming nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

### Doppia passata

- La doppia passata permette al titolare tessera di sovrascrivere lo stato corrente di una porta.
- Ad esempio, può usarla per lo sblocco di una porta fuori della pianificazione normale, il che è più comodo che accedere al sistema per sbloccare la porta.
- Vedere *Livello di sicurezza porta nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

### Regola due persone

- La regola due persone impone a due persone di passare le tessere per poter entrare.
- Vedere *Livello di sicurezza porta nel manuale per l'utente di AXIS Camera Station Pro* per ulteriori informazioni.

T10196861\_it

2026-01 (M15.2)

© 2023 – 2026 Axis Communications AB