



AXIS Camera Station Pro

사용자 설명서

각 릴리스에 포함된 내용에 대한 전체 설명은 *AXIS Camera Station Pro* 릴리스 정보를 참조하십시오.

Axis는 *AXIS Camera Station Pro* 릴리스 업데이트 및 기타 중요한 정보에 대한 이메일 알림 서비스를 제공합니다. 여기에서 구독 링크를 찾을 수 있습니다.

*AXIS Camera Station 5*에서 *to AXIS Camera Station Pro*로 업그레이드한 경우 *AXIS Camera Station 설치 및 마이그레이션 가이드*를 살펴보고 솔루션이 예상대로 작동하는지 확인하십시오.

*AXIS Camera Station Pro*의 최신 버전을 여기에서 다운로드할 수 있습니다.

AXIS Camera Station Pro 6.12



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

AXIS Audio Manager Pro 통합

- 새로운 통합 기능을 자세히 보려면 [이 비디오](#)를 시청합니다.
- 이제 AXIS Camera Station Pro에서 AXIS Audio Manager Pro 시스템을 직접 제어할 수 있습니다.
- 이 통합을 통해 새로운 오디오 관리자 트리거 및 액션, 페이지 인터페이스, 오디오 구역 등 다양한 기능이 추가됩니다.
- AXIS Audio Manager Pro 5.0 이상이 필요합니다.

구성 작업 공간에서 저해상도 화면 지원 개선

- 이제 구성 작업 공간을 더욱 유연하게 사용자 정의할 수 있어 불필요한 UI 요소를 숨길 수 있습니다.

스마트 검색 2 트리거

- 이제 스마트 검색 2 필터를 액션 를에서 트리거로 사용할 수 있습니다.

액션 를 개선 사항

- 이제 Add bookmark(북마크 추가)를 액션으로 사용할 수 있습니다.
- 녹화 액션을 생성할 때 정의된 보존 기간과 색상을 가진 이벤트 카테고리를 추가할 수 있습니다.

녹화 표시기 개선

- 다음에 대한 새로운 표시기:
 - 녹화 진행 중
 - 움직임이 감지됨
 - 객체 감지됨
 - 액션 를 트리거됨

AXIS Camera Station Pro 6.11



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

개선된 스케줄 구성

- 이제 재정의 스케줄에 전용 탭이 생겨 공휴일과 같은 특정 날짜의 스케줄을 더 쉽게 관리할 수 있습니다.
- 새 스케줄을 생성할 때 스케줄이 시작되고 중지되는 정확한 시간(분)을 지정할 수 있습니다.

AXIS License Plate Verifier의 추가 통합

- AXIS Camera Station Pro와 AXIS License Plate Verifier 간의 통합이 개선되어 비용 효율적이고 사용하기 쉬운 차량 접근 제어 솔루션을 제공합니다. AXIS License Plate Verifier ACAP가 탑재된 카메라는 승인된 차량이 감지되면, I/O 또는 릴레이를 통해 차단기 개방을 트리거할 수 있습니다.
- 여러 대의 카메라가 필요한 솔루션의 경우, 그룹을 생성하여 관리를 간소화할 수 있습니다. 운영자는 승인된 차량의 번호판을 쉽게 추가할 수 있으며, 그룹에 적용할 경우 그룹 내 모든 카메라가 업데이트되고 동기화됩니다.

이벤트 카테고리별 사용자 지정 색상

- 이제 이벤트 카테고리에 색상을 할당할 수 있습니다. 승인된 운영자는 이벤트 카테고리를 사용하여 중요한 녹화 이벤트의 기본 보존 기간을 변경함으로써, 조사 중에 중요한 영상이 덮어쓰이는 것을 방지할 수 있습니다. 색상을 사용하면 운영자가 영상을 검토할 때 타임라인에서 중요한 이벤트를 신속하게 식별하는 데 도움이 됩니다.

AXIS Camera Station Pro 6.10

이번 릴리스에서는 성능 및 보안 문제가 수정되었습니다. 발견된 취약점으로 인한 위험을 줄이기 위해 항상 시스템을 최신 릴리스로 업데이트할 것을 권장합니다. 변경 사항에 대한 개요는 보안 권고를 참조하십시오.

AXIS Camera Station Pro 6.9



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

AXIS D6210 Air Quality Sensor 통합

- AXIS D6210은 실내 공기질, 습도, 온도 및 대기 오염 물질을 모니터링하고 전자 담배 및 일반 담배 흡연을 감지할 수 있습니다. 이 지원에는 다양한 센서의 최신 및 과거 정보를 제공하는 두 개의 대시보드가 포함되어 있습니다. 센서 데이터를 사용하여 알람 조건에 도달했을 때 경고를 보내거나 다른 장치를 트리거할 수 있습니다.

AXIS I8307-VE Network Video Intercom 통합

- AXIS I8307-VE는 AXIS Camera Station Pro에서 IP 리더로 사용할 수 있습니다. 인터콤에는 4K 비디오, 양방향 오디오 통신, 사용자 지정 터치스크린 디스플레이가 제공됩니다.

스마트 검색 2: 흔들리는 객체 필터

- 이제 나뭇잎이나 비교적 일정하지만 제한적인 움직임을 보이는 다른 객체와 같이 흔들리는 객체를 필터링하여 수신 데이터와 스토리지 필요량을 줄일 수 있습니다.

장치의 인증서 처리 개선

- 장치 추가 및 관리 목록에서 인증서 오류 상태를 클릭하면 이제 해당 장치의 오류를 처리하는 대화 상자가 열립니다. 이 대화 상자를 통해 장치의 현재 인증서를 보고, 인증서를 신뢰하거나 새 인증서를 발급하는 옵션을 선택할 수 있습니다.

새로운 신체 착용 설정 페이지

설정 페이지에서 다음을 구성할 수 있습니다.

- 신체 착용 녹화물의 기본 저장 위치
- 거부된 녹화물을 저장하기 위한 폴더
- 거부된 녹화물을 보관할 기간

Secure Entry: QR 및 모바일 자격 증명의 대량 배포

- 이제 접근 관리에서 여러 카드 소지자를 선택하고 관련 QR 또는 모바일 자격 증명을 한 번에 이메일로 보낼 수 있습니다. 이메일은 해당 자격 증명을 가진 선택된 카드 소유자에게만 발송됩니다.

AXIS Camera Station Pro 6.8



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

Axis Secure Remote Access v2

- 차세대 원격 액세스 솔루션인 Axis Secure Remote Access v2는 WebRTC 통신, 다단계 인증 및 개별 My Axis 계정 사용을 추가하여 보안을 더욱 향상시켰습니다. 현재 버전은 2025년 9월에 중단될 예정이기 때문에 그 전에 Axis Secure Remote Access v2로 업그레이드할 것을 권장합니다. 자세한 내용은 사용자 설명서의 *Axis Secure Remote Access v2*를 참조하십시오.

이벤트 카테고리

- 이제 모든 녹화물에 이벤트 카테고리를 할당하여 카메라의 보존 기간을 재정의하여 더 긴 보존 기간을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 설명서의 *이벤트 카테고리*를 참조하십시오.

모바일 앱의 접근 제어

- 분할 보기로 도어를 구성하면 다음과 같이 할 수 있습니다.
 - 방문자를 위해 도어를 엽니다.
 - 차단을 활성화합니다.
 - 누군가 도어를 열거나 닫을 때 알림을 받습니다.
 - 도어가 너무 오래 열려 있거나 강제로 열렸을 때 알람을 받습니다.

자세한 내용은 AXIS Camera Station Mobile App 사용자 설명서의 *접근 제어*를 참조하십시오.

AXIS Camera Station Pro 6.7



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

파노라마 카메라를 위한 새로운 분할 보기 템플릿

- 파노라마 카메라를 위한 새로운 템플릿은 분할 보기를 AXIS D1110 Video Decoder로 전송하는 옵션을 확장합니다. 자세한 내용은 사용자 설명서의 **분할 보기**를 참조하십시오.

새로운 액션 - “비디오 디코더로 보내기”

- 이 액션을 사용하여 비디오 디코더에 보기지를 보내 지정된 시간 동안 모니터에 표시할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 설명서의 **비디오 디코더로 보기**를 전송하는 액션 만들기를 참조하십시오.

사용자 설명서 및 새로운 기능에 대한 QR 코드

- 이제 모바일 장치로 QR 코드를 스캔하여 오프라인 상태에서도 사용자 설명서 및 '새로운 기능'에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

신체 착용 카메라 녹화물의 이벤트 카테고리

- 이제 신체 착용 카메라 녹화물에 이벤트 카테고리를 할당하여 카메라의 보존 기간을 재정의하여 더 긴 보존 기간을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 설명서의 **이벤트 카테고리**를 참조하십시오.

AXIS Camera Station Pro 6.6



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

녹화 영상에 대한 자연어 검색

- 자연어 검색을 사용하면 자연어(영어)를 사용하여 녹화 영상에서 찾고 있는 내용을 설명할 수 있습니다.

자세한 내용은 AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 자연어 검색을 참조하십시오.

AXIS Data Insights Dashboard의 세 가지 새로운 대시보드

- Audio analytics(오디오 분석)**는 AXIS Audio Analytics 이벤트의 데이터를 표시합니다.
- Generic(일반)**은 AXIS Guard Suite 이벤트 및 애플리케이션을 포함한 모든 지원되는 데이터 소스의 데이터를 표시합니다.
- Image health(이미지 상태)**는 AXIS Image Health Analytics 이벤트의 데이터를 표시합니다.

자세한 내용은 AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 *AXIS Data Insights Dashboard*를 참조하십시오.

Axis 장치의 AV1 스트림 지원

- 스트리밍 미디어를 위한 차세대 개방형 비디오 엔코더 표준인 AV1은 클라우드 솔루션에 적합합니다. 솔루션을 더욱 강력하고 확장 가능하며 실시간 인사이트를 제공할 수 있도록 합니다. AV1은 AXIS OS 12 이상이 필요합니다.

AXIS Camera Station Pro 6.5



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

Secure Entry 2.0의 새로운 디자인과 향상된 사용자 경험 제공

- 접근 관리의 모든 영역에 대한 사용자 인터페이스가 업데이트되었습니다.
- 점검 및 소집 활동 보고서 지원을 도입했습니다.

자세한 내용은 AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 접근 관리를 참조하십시오.

데이터 검색에 차량 데이터 추가

- 데이터 검색에 추가된 차량 데이터 필터링 옵션은 흰색 버스 또는 빨간색 차량, 번호판 등 다양한 조건에 대한 검색을 간소화합니다. 자세한 내용은 AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 데이터 검색을 참조하십시오.

클라우드 서비스 내 스마트 검색 2

- My Systems를 통해 클라우드에서 스마트 검색 2를 사용합니다. 자세한 내용은 AXIS Camera Station 사용자 설명서의 웹 클라이언트에서 녹화물에서 객체 검색을 참조하십시오.

AXIS Camera Station Pro 6.4



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

새로 진단 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 시스템 보고서 생성
- 클라이언트 및 서버 구성 시트 보기
- Axis Online 서비스 상태 페이지에 액세스
- 서비스를 원격으로 재시작

자세한 내용은 AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 진단과 서비스 재시작을 참조하십시오.

원격 서비스 재시작

- 이제 원격으로 AXIS Camera Station Pro 서비스를 재시작할 수 있어 유지보수 및 문제 해결 등이 더욱 편리해졌습니다. 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 서비스 재시작*을 참조하십시오.

오디오 채널 선택

- 이제 AXIS FA54 및 AXIS D3110 Connectivity 허브와 같이 입력이 2개인 장치에서 오디오 입력을 선택하여 비디오 소스와 연결할 수 있습니다.

AXIS D1110의 3x3 분할 보기

- AXIS D1110 Video Decoder는 이제 최대 9개의 비디오 스트림을 표시할 수 있습니다. 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 다중 모니터*를 참조하십시오.

AXIS Camera Station Pro 6.3



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

액션 룰

- 사용자가 특정 카메라의 비디오 스트림을 열 때 새로운 **실시간 보기** 트리거가 발생합니다. 예를 들어, 카메라의 LED를 사용하여 카메라 주변의 사람들에게 누군가 자신을 보고 있다는 사실을 알릴 때 이 기능을 활용할 수 있습니다. 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro* 사용자 설명서의 실시간 보기 트리거 생성을 참조하십시오.
- 새로운 **가상 I/O** 액션이 장치의 특정 입력 포트를 트리거합니다. 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro* 사용자 설명서의 가상 I/O 액션 생성을 참조하십시오.
- AXIS Q9307과 같이 표시 LED가 있는 카메라를 추가하면, *AXIS Camera Station Pro*는 새로운 **실시간 보기** 트리거와 **가상 I/O** 액션으로 액션 룰을 생성합니다.

더 많은 검색 가능한 차량 속성

- 데이터 검색에 색상, 방향, 국가와 같은 새로운 차량 속성이 추가되어 원하는 이벤트를 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro* 사용자 설명서의 데이터 검색을 참조하십시오.

Secure Entry

- 이제 액션 룰을 사용하여 접근 관리 시스템에서 접근 룰을 켜거나 끌 수 있습니다. 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro* 사용자 설명서의 접근 제어 액션 생성을 참조하십시오.
- AXIS A4612 Bluetooth Reader에 대한 추가 지원과 *AXIS Camera Station* 모바일 앱의 새로운 모바일 자격 증명을 통해 이제 카드 소지자는 휴대폰으로 도어를 잠금 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro* 사용자 설명서의 휴대폰을 사용하여 도어 잠금 해제를 참조하십시오.
- 새로운 도어형 모니터링 도어는 도어 모니터가 있는 일반 도어와 다릅니다. 도어 모니터가 있는 일반 도어는 잠금 장치와 리더를 지원하지만 도어 컨트롤러가 필요합니다. 모니터링 도어는 하나의 도어 위치 센서를 지원하지만 도어 컨트롤러에 연결된 네트워크 I/O 텔레이 모듈만 있으면 됩니다. 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro* 사용자 설명서의 모니터링 도어 추가를 참조하십시오.

AXIS Camera Station Pro 6.2



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

카메라를 다중 보기로 교체합니다

- 교체용 카메라의 보기 수가 기존 카메라와 동일하다면 이제 카메라를 둘 이상의 보기로 교체 할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 장치 교체*를 참조하십시오.

데이터 검색을 위한 사용자 권한

- 이제 관리자는 운영자의 데이터 검색에 대한 액세스 권한을 제거할 수 있습니다. 이 기능은 개인 데이터 규정을 준수하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 사용자 권한 구성*을 참조하십시오.

데이터 검색에서 서버 필터링

- 이제 다중 서버 시스템의 데이터 검색 라이브 모드에서 서버를 필터링할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 데이터 검색*을 참조하십시오.

Axis의 새로운 네트워크 I/O 릴레이 모듈과 호환 가능

- AXIS Camera Station Pro는 새로운 AXIS A9210 Network I/O Relay Module과 호환됩니다. 단일 IP 주소를 사용하여 장치를 128개의 I/O로 확장할 수 있습니다. 액션 룰의 장치 이벤트 옵션을 사용하면 입력과 출력을 AXIS Camera Station Pro에 쉽게 통합할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 axis.com의 AXIS A9210 제품 페이지로 이동하여 확인하십시오.

AXIS Camera Station Pro 6.1



이 비디오를 시청하려면 이 문서의 웹 버전으로 이동하십시오.

AXIS Camera Station에서 사용할 수 있는 기능 외에도 AXIS Camera Station Pro는 다음과 같은 기능도 제공합니다.

Axis Cloud Connect를 통한 클라우드 서비스

- 자동 라이센스 관리
- 서버 모니터링
- 웹 클라이언트
- 장치 관리
- 사용자 관리
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 연결된 서비스 관리를 참조하십시오.*

AXIS Camera Station Pro의 웹 클라이언트

- 웹 브라우저에서 AXIS Camera Station Edge 및 AXIS Camera Station Pro 녹화물과 실시간 영상에 대한 접근을 제공합니다.
- AXIS Camera Station Pro 웹 클라이언트로 사설 네트워크의 시스템에 접근하거나 AXIS Camera Station Cloud 웹 클라이언트로 어디서나 시스템에 접근하기 위해 선택할 수 있습니다.
- 사전 정의된 보기, PTZ 및 프리셋 포지션이 포함됩니다.
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station의 웹 클라이언트 사용자 설명서를 참조하십시오.*

Axis 데이터 심층 정보 대시보드

- 장치의 분석 데이터를 시각화합니다.
- 분석 데이터에는 시스템 장치의 AXIS Object Analytics에 구성된 영역 시나리오의 모든 크로스 라인 계수 및 점유가 표시됩니다.
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 Axis 데이터 심층 정보 대시보드를 참조하십시오.*

카메라 교체

- 이제 호환 가능한 설정과 기존 녹화를 유지하면서 Axis 카메라를 교체할 수 있습니다.
- 이 기능은 동일한 모델이나 유사한 카메라에서 가장 잘 작동합니다.
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 장치 교체를 참조하십시오.*

Kerberos 인증

- AXIS Camera Station Pro는 SPNEGO(Microsoft Negotiate 프로토콜)를 사용하며, 이는 Kerberos가 선호되는 기본 인증 프로토콜임을 의미합니다.
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 시스템 강화 가이드의 Kerberos를 사용하여 인증하기를 참조하십시오.*

구성 요소 보기

- 구성 요소 페이지에서는 구성 요소를 관리하고 해당 상태를 확인할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro 사용자 설명서의 구성 요소를 참조하십시오.*

스토리지 최적화

- 스토리지 최적화는 고급 압축 도구를 사용하여 기본 Zipstream 설정에 비해 추가 저장 공간을 절약합니다.
- 이 프로파일은 움직임이 많은 장면에서도 비트레이트를 더 감소시킬 수 있습니다.
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro* 사용자 설명서의 **스트림 프로파일 편집**을 참조하십시오.

카드 두 번 대기

- 두 번 단 카드 소지자는 도어의 현 상태를 무시할 수 있습니다.
- 예를 들어, 정규 시간 외에 도어를 잠금 해제하는 데 사용할 수 있어 시스템으로 들어가서 도어를 잠금 해제하는 것보다 더 편리합니다.
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro* 사용자 설명서의 **도어 보안 수준**을 참조하십시오.

2인 룰

- 2인 룰에서는 두 사람이 카드를 대고 접근해야 합니다.
- 자세한 내용은 *AXIS Camera Station Pro* 사용자 설명서의 **도어 보안 수준**을 참조하십시오.

T10196861_ko

2025-09 (M13.2)

© 2023 – 2025 Axis Communications AB