

AXIS Camera Station Pro

Pentru o descriere completă a conținutului fiecărei versiuni, consultați *Notele de lansare a AXIS Camera Station Pro*.

Axis oferă un serviciu de notificare prin e-mail pentru actualizările versiunii AXIS Camera Station Pro și alte informații importante. Puteți găsi linkul de abonare *aici*.

Dacă ați făcut upgrade de la AXIS Camera Station 5 la AXIS Camera Station Pro, consultați *Ghidul de instalare și migrare AXIS Camera Station* pentru a vă asigura că soluția dvs. funcționează conform așteptărilor.

Puteți descărca cea mai recentă versiune a AXIS Camera Station Pro *aici*.

AXIS Camera Station Pro 6.18



Afișaj îmbunătățit al declanșatoarelor și acțiunilor în cadrul regulilor de acțiune

- Am efectuat câteva modificări pentru a îmbunătăți modul în care sunt afișate opțiunile privind declanșatoarele și acțiunile în cadrul regulilor de acțiune. Opțiunile disponibile sunt prezentate acum într-o listă clară, ceea ce le face mai ușor de găsit și de selectat.
- De asemenea, am actualizat aspectul ferestrelor divizate pentru a le alinia cu alte modificări recente de configurație și am adăugat o pictogramă suplimentară pentru a facilita și a accelera selectarea modelelor.


Hotspoturi dinamice

- Hotspoturile dinamice funcționează împreună cu regulile de acțiune pentru a afișa un video atunci când este activat un declanșator. Dacă sunt activate mai multe declanșatoare, atunci se afișează și acel video, iar hotspotul se actualizează în mod dinamic. Hotspoturile dinamice pot oferi operatorilor o prezentare generală clară asupra activității din locațiile pe care le monitorizează și sunt deosebit de utile pentru monitorizarea spațiilor în afara programului normal de funcționare.

Crearea simplificată a tabloului de bord Axis Data Insights

- Procesul de creare a tablourilor de bord a fost simplificat pentru a facilita realizarea unor tablouri de bord adaptate nevoilor dumneavoastră specifice. Tablourile de bord cu date se creează prin selectarea unui model, alegerea dispozitivelor acceptate și denumirea tabloului de bord.
- Tablourile de bord sunt afișate acum în folderul lor, ceea ce facilitează accesul la ele și gestionarea lor.

AXIS Camera Station Pro 6.17



Înregistrare pe card SD

- Utilizați *cardurile SD AXIS* ca spațiu de stocare principal sau ca opțiune redundantă. Puteți copia înregistrările pe serverul dvs. în mod continuu sau conform unui program, ceea ce vă ajută să gestionați restricțiile privind lățimea de bandă în anumite momente ale zilei.
- Stocarea la marginea rețelei vă oferă mai multă flexibilitate în proiectarea soluțiilor. Ea este utilă atunci când serverul principal nu mai are spațiu de stocare, când există restricții privind lățimea de bandă între cameră și serverul de înregistrare sau când conectivitatea nu este întotdeauna disponibilă.

Importul și exportul listei de numere de înmatriculare

- Acum puteți importa și exporta liste de numere de înmatriculare sub formă de fișier CSV în „Gestionarea numerelor de înmatriculare”. În acest fel este mai ușor să configurați listele de vehicule permise și blocate pe care le utilizați pentru a gestiona accesul vehiculelor pe terenul dumneavoastră cu ajutorul AXIS License Plate Verifier.

Îmbunătățiri aduse designului ecusoanelor

- Alegeți dintre mai multe variante de design pentru modelele de ecusoane.
- Adăugați un câmp de text liber pentru a include un text personalizat pe ecusonul dumneavoastră.
- Adăugați câmpuri cu tip de font și culoare personalizate pe verso-ul ecusonului.

AXIS Camera Station Pro 6.16



Expert de configurație rapidă

- Acum puteți aplica simultan mai multe metode de înregistrare tuturor dispozitivelor nou adăugate, cum ar fi combinarea înregistrării continue cu detectarea obiectelor.
- În mod implicit, expertul selectează profilul de redare în flux mediu pentru înregistrarea continuă și profilul de redare în flux ridicat pentru înregistrarea declanșată de mișcare sau de obiecte. Aceste setări implicite pot fi ajustate din meniul metode de înregistrare.
- Setările camerelor individuale, precum zonele de interes sau declanșatorii pentru obiecte specifice, pot fi acum optimizate direct în cadrul expertului, înainte de finalizarea configurării.
- Expertul permite efectuarea unor ajustări în bloc după configurația inițială, cum ar fi schimbarea profilului de înregistrare continuă de la mediu la ridicat pentru toate camerele selectate.


Integrarea sistemelor purtate pe corp

- Sistemele purtate pe corp pot fi acum conectate și configurate direct din fila de configurație, eliminând necesitatea utilizării meniului aplicației.
- Componenta purtată pe corp preinstalată include opțiuni pentru stocarea de instantanee, integrare CAD și setări specifice de înregistrare.

Logs (Jurnale)

- Jurnalele de audit și de evenimente pot fi acum scrise într-un fișier.
- Aceasta permite integrarea cu soluții Syslog terțe, pentru monitorizarea centralizată și respectarea cerințelor de conformitate.

AXIS Camera Station Pro 6.15



License management (Gestionarea licențelor)

- Serverele offline din seria AXIS S nu mai trebuie să resincronizeze licențele legate de hardware cu AXIS License Manager după înregistrarea inițială.
- Licențele legate de hardware, cum ar fi licențele preinstalate, de extindere și de conversie pentru NVR-urile AXIS, sunt acum monitorizate și utilizate de AXIS Camera Station Pro în modul offline. Puteți adăuga și elimina dispozitive în limita licenței dvs. fără a contacta AXIS License Manager.
- Dacă adăugați mai multe dispozitive decât numărul de licențe disponibile, începe o perioadă de grație de 60 de zile. Trebuie să activați licențele și să resincronizați serverul cu AXIS License Manager înainte de expirarea perioadei de grație; în caz contrar, serverul va rămâne fără licență.

Data Insights Dashboard

- Acum puteți afișa datele audio, numărarea persoanelor, numărarea vehiculelor și calitatea aerului.
- Senzorii de mediu furnizează acum măsurători ale indicelui de căldură și ale indicelui de umiditate.
- Valorile pragului marcate cu culori sunt afișate acum atât pe Data Insights Dashboard cât și în panourile de bord ale senzorilor în timp real.

Spațiu de stocare


- Starea spațiului de stocare și RAID pentru dispozitivele de înregistrare din seriile AXIS S30 și S40 este acum disponibilă în secțiunea de gestionare a spațiului de stocare.

Permișiuni utilizator

- Privilegiul „Clasificarea evenimentelor” este acum împărțit în „Adăugarea de categorii la evenimente” și „Eliminarea categoriilor din evenimente”.

Logs (Jurnale)

- Durata minimă de păstrare a jurnalelor este acum de 7 zile, iar durata maximă de păstrare este de 1000 de zile.



Îmbunătățirile metodei de înregistrare

- Selectați camerele pentru a vedea opțiunile de înregistrare disponibile prezentate în cardurile din partea dreaptă a ecranului.
- Utilizați noua metodă de înregistrare prin detectarea obiectelor pentru a declanșa înregistrările atunci când sunt detectate persoane sau vehicule, obținând rezultate mai precise decât în cazul detectării mișcării. Utilizează aplicația AXIS Object Analytics, care este preinstalată pe camerele compatibile.
- Porniți înregistrările manuale în timp ce vizionați video-uri în direct și adăugați marcaje cu comentarii pentru a marca secvențele interesante din timpul incidentelor.
- Setati o durată maximă pentru înregistrările manuale, pentru a preveni să le lăsați pornite în mod accidental.

Acceptă configurația pentru mai multe reguli de acțiune

- Vizualizați regulile sub formă de carduri cu vizibilitate completă a tuturor elementelor.
- Adăugați și editați orice element în orice ordine.
- Selectați mai multe reguli și adăugați declanșatoare sau acțiuni comune pentru toate simultan.

Îmbunătățirile hărții

- Afișează o săgeată de direcție pentru a indica direcția în care sunt orientate camerele, oferind o alternativă mai simplă la ariile de acoperire.

Căutare îmbunătățită a vehiculelor în AXIS License Plate Verifier

- Căutarea datelor s-a extins, acceptând acum marca și modelul vehiculului. Sunt necesare camere cu kitul AXIS License Plate Verifier cu OS 12.8 sau AXIS License Plate Verifier versiunea 3 ACAP pe camere independente.

AXIS Camera Station Pro 6.13



Trimiterea fișierului de instalare

- Fișierul MSI pentru instalarea completă a serverului și a clientului este acum trimis în format ZIP pentru a facilita descărcarea. De asemenea, puteți utiliza programul de instalare online (fișier .exe) care dezarchivează automat fișierul ZIP și pornește instalarea.

Modele pentru designul ecusoanelor și imprimare (BETA)

- Creați modele personalizate pentru ecusoane cu până la cinci câmpuri de date, incluzând câmpuri personalizate.
- Adăugați imagini de fundal și logo-uri la modelele dvs.
- Imprimați ecusoanele pe imprimantele HID Fargo sau salvați-le ca fișiere PDF.


Controlul accesului la lift (BETA)

- A fost adăugat un nou tip de ușă „Etaj” pentru controlul liftului.
- În prezent acceptă 16 etaje.
- Necesită Network Door Controller AXIS A1610, A1710 sau A1810.
- Utilizați modulul de extindere releu AXIS A9910 pentru sistemele cu mai multe etaje. Fiecare etaj necesită un releu.

Acceptarea decodului video AXIS D1110

- AXIS D1110 Video Decoder 4K acceptă acum până la 16 fluxuri video simultane de la cameră.

AXIS Camera Station Pro 6.12



Integrarea AXIS Audio Manager Pro

- Urmăriți *this video* (*acest videoclip*) pentru o prezentare detaliată a noii integrări.
- Acum puteți controla un sistem AXIS Audio Manager Pro direct din AXIS Camera Station Pro.
- Integrarea adaugă noi declanșatoare și acțiuni pentru managerul audio, interfețe de paginare, zone audio și multe altele.
- Necesită AXIS Audio Manager Pro 5.0 sau o versiune ulterioară.

Suport îmbunătățit pentru ecranele cu rezoluție redusă în spațiile de lucru pentru configurație

- Spațiile de lucru pentru configurație sunt acum mai personalizabile, permițându-vă să ascundeți elementele inutile ale interfeței cu utilizatorul.

Declanșatoare pentru căutarea inteligentă 2


- Filtrele de căutare inteligentă 2 pot fi acum utilizate ca declanșatoare în regulile de acțiune.

Îmbunătățiri ale regulilor de acțiune

- Adăugarea unui marcaj este acum disponibilă ca acțiune.
- Când creați o acțiune de înregistrare, puteți adăuga acum o categorie de evenimente cu o durată de păstrare și o culoare definite.

Indicatoare de înregistrare îmbunătățite

- Indicatoare noi pentru:
 - Înregistrarea continuă
 - Mișcare detectată
 - Obiect detectat
 - Regula de acțiune declanșată



Configurație îmbunătățită a programului

- Programele de suprascrisoare au acum propria filă dedicată, ceea ce facilitează gestionarea programelor pentru zile specifice, cum ar fi sărbătorile legale.
- Când creați un program nou, puteți specifica minutul exact în care programul trebuie să pornească și să se oprească.

Integrarea suplimentară a AXIS License Plate Verifier

- Integrarea îmbunătățită a AXIS License Plate Verifier în AXIS Camera Station Pro oferă o soluție rentabilă și ușor de utilizat pentru controlul accesului vehiculelor. Camerele cu AXIS License Plate Verifier ACAP pot declanșa deschiderea barierelor printr-un I/O sau un releu atunci când este detectat un vehicul autorizat.
- Pentru soluții care necesită mai multe camere, se pot crea grupuri pentru a simplifica administrarea. Operatorii pot adăuga cu ușurință plăcuțele de înmatriculare ale vehiculelor autorizate, iar dacă se aplică unui grup, toate camerele din cadrul grupului vor fi actualizate și sincronizate.


Culori personalizate pentru categoriile de evenimente

- Acum puteți atribui culori categoriilor de evenimente. Operatorii autorizați pot utiliza categoriile de evenimente pentru a modifica perioadele de păstrare implicite ale evenimentelor importante înregistrate, asigurându-se că imaginile cruciale nu sunt suprascrise în timpul investigațiilor. Utilizarea culorilor ajută operatorii să identifice rapid evenimentele importante pe cronologie atunci când revizuiesc înregistrările.

AXIS Camera Station Pro 6.10

Această versiune rezolvă problemele de performanță și de securitate. Recomandăm întotdeauna utilizatorilor să își actualizeze sistemele la cea mai recentă versiune pentru a reduce riscul de vulnerabilități descoperite. Pentru o prezentare generală a modificărilor, consultați *Security Advisories (Avertismente de securitate)*.

AXIS Camera Station Pro 6.9



Integrarea AXIS D6210 Air Quality Sensor

- AXIS D6210 poate monitoriza calitatea aerului interior, umiditatea, temperatura și poluanții din aer, precum și detecta vapatul și fumatul. Asistența include două tablouri de bord care oferă informațiile cele mai recente și informațiile istorice de la diferiți senzori. Puteți utiliza datele senzorilor pentru a emite alerte sau a declanșa alte dispozitive atunci când sunt atinse condițiile de alarmă.

Integrarea AXIS I8307-VE Network Video Intercom

- AXIS I8307-VE poate fi utilizat ca cititor IP în AXIS Camera Station Pro. Interfonul este dotat cu video 4K, comunicare audio bidirecțională și un afișaj cu ecran tactil personalizabil.

Smart search 2 (Căutare inteligentă 2): Filtru pentru obiecte care se leagănă

- Acum puteți filtra obiectele care se leagănă, cum ar fi frunzișul sau alte obiecte cu mișcare destul de constantă, dar limitată, reducând datele primite și cerințele de stocare.

Gestionare îmbunătățită a certificatelor pe dispozitive

- Printr-un clic pe starea de eroare a unui certificat în lista Adăugare dispozitive și gestionare, se deschide acum o fereastră de dialog pentru gestionarea erorii pe dispozitivul afectat. Dialogul vă permite să vedeți certificatul curent de pe dispozitiv și vă oferă opțiunea de a avea încredere în certificat sau de a emite unul nou.

Noua pagină de setări pentru Soluții purtate pe corp

Pagina de setări vă permite să configurați:

- Locația de stocare implicită pentru înregistrările soluției purtate pe corp
- Un folder pentru stocarea înregistrărilor respinse
- Cât timp trebuie păstrate înregistrările respinse

Secure Entry (Intrare securizată): Distribuirea în masă a QR și a informațiilor de conectare pe telefonul mobil

- Acum puteți selecta mai mulți titulari de card din gestionarea accesului și le puteți trimite simultan prin E-mail QR-ul sau informațiile de conectare pe telefonul mobil asociate. E-mailul este trimis numai titularilor de card selectați care dețin informațiile de conectare respective.

AXIS Camera Station Pro 6.8



Axis Secure Remote Access v2

- Noua generație a soluției de acces de la distanță, Axis Secure Remote Access v2, îmbunătățește și mai mult securitatea prin adăugarea comunicării WebRTC, autentificarea multi-factorială și utilizarea conturilor individuale My Axis. Vom renunța la versiunea curentă în septembrie 2025 și vă recomandăm cu insistență să faceți upgrade la Axis Secure Remote Access v2 înainte de această dată. Pentru mai multe informații, consultați *Axis Secure Remote Access v2* în manualul de utilizare.

Event categories (Categorii de evenimente)


- Acum puteți atribui categorii de evenimente oricăror înregistrări, pentru a stabili intervale de păstrare mai lungi care să prevaleze asupra intervalului de păstrare aferent camerei. Pentru mai multe informații, consultați *Event categories (Categorii de evenimente)* în manualul utilizatorului.

Control acces în aplicația mobilă

- Cu o ușă configurată într-o vizualizare divizată, puteți realiza următoarele:
 - Să deschideți ușa pentru vizitatori.
 - Să activați o încuiere.
 - Să primiți notificări atunci când cineva deschide sau închide o ușă.
 - Să primiți alarme, de exemplu, atunci când o ușă este deschisă prea mult timp sau este deschisă cu forța.

Pentru mai multe informații, consultați *Access control (Control acces)* în Manualul de utilizare a aplicației mobile AXIS Camera Station.

AXIS Camera Station Pro 6.7



Noi șabloane de vizualizare divizată pentru camerele panoramice

- Noile șabloane pentru camerele panoramice extind opțiunile de trimitere a vizualizărilor divizate către AXIS D1110 Video Decoder. Pentru mai multe informații, consultați *Split view (Vizualizare divizată)* în manualul utilizatorului.

Acțiune nouă—„Trimitere la decodorul video”

- Puteți utiliza această acțiune pentru a trimite o vedere către un decodor video, pentru a fi afișată pe un monitor o anumită perioadă. Pentru mai multe informații, consultați *Create an action that sends a view to a video decoder (Creați o acțiune care trimite o vedere către un decodor video)* în manualul utilizatorului.


Cod QR pentru manualul utilizatorului și Noutăți

- Acum puteți scana un cod QR cu dispozitivul dvs. mobil pentru a avea acces mai ușor la Manualul utilizatorului și la „Noutăți” atunci când sunteți offline.

Categorii de evenimente pentru înregistrările camerelor purtate pe corp

- Acum puteți atribui categorii de evenimente înregistrărilor camerelor purtate pe corp, pentru a stabili timpi de păstrare mai lungi care să prevaleze asupra timpului de păstrare aferent camerei. Pentru mai multe informații, consultați *Event categories (Categorii de evenimente)* în manualul utilizatorului.

AXIS Camera Station Pro 6.6



Căutarea liberă a textului pentru înregistrări

- Căutarea liberă a textului vă permite să descrieți ceea ce căutați în înregistrări utilizând limbajul natural (limba engleză).

Pentru mai multe informații, consultați *Căutarea liberă a textului* în Manualul de utilizare a AXIS Camera Station Pro.

Trei noi tablouri de bord în aplicația AXIS Data Insights Dashboard


- **Analize audio** afișează date de la evenimentele AXIS Audio Analytics.
- **Generic** afișează date din toate sursele de date acceptate, inclusiv evenimentele și aplicațiile AXIS Guard Suite.
- **Sănătatea imaginii** afișează date de la evenimentele AXIS Image Health Analytics.

Pentru mai multe informații, consultați *AXIS Data Insights Dashboard* în Manualul de utilizare a AXIS Camera Station Pro.

Asistență pentru redările în flux AV1 de la dispozitivele Axis

- AV1, standardul deschis de imagine video, de nouă generație, pentru redare în flux a conținutului media este perfect pentru soluțiile dvs. cloud. El face soluția dvs. mai robustă, mai scalabilă și capabilă să ofere informații în timp real. AV1 necesită AXIS OS 12 sau o versiune ulterioară.

AXIS Camera Station Pro 6.5



Un nou aspect pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului pentru Secure Entry 2.0

- Interfață cu utilizatorul actualizată în toate zonele de gestionare a accesului.
- S-a introdus asistență pentru rapoartele de activitate privind apelul nominal și mobilizare.

Pentru mai multe informații, consultați *Gestionarea accesului* în Manualul de utilizare a AXIS Camera Station Pro.


S-a adăugat date privind vehiculele pentru căutarea de date

- Opțiunile de filtrare a datelor privind vehiculele adăugate la căutarea de date simplifică căutarea după criterii multiple, cum ar fi autobuzul alb sau vehiculul roșu și plăcuța de înmatriculare. Pentru mai multe informații, consultați *Căutarea de date* în Manualul de utilizare a AXIS Camera Station Pro.

Căutare inteligentă 2 în cadrul serviciilor cloud

- Utilizați Căutare inteligentă 2 în cloud prin intermediul My Systems. Pentru mai multe informații, consultați *Căutarea obiectelor în înregistrări* în Clientul web pentru Manualul de utilizare a AXIS Camera Station.

AXIS Camera Station Pro 6.4



Din noua pagină de diagnosticare, puteți:

- Generarea unui raport de sistem
- să vedeți fișele de configurare ale clientului și serverului
- să accesați pagina de stare a Serviciilor Axis online
- să reporniți serviciul de la distanță

Pentru mai multe informații, consultați *Diagnosticarea și Repornirea serviciului* în Manualul de utilizare a AXIS Camera Station Pro.

Repornirea serviciului de la distanță


- Acum puteți reporni serviciul AXIS Camera Station Pro de la distanță, făcând, de exemplu, întreținerea și depanarea mai convenabile. Pentru mai multe informații, consultați *Repornirea serviciului*, în *Manualul de utilizare a AXIS Camera Station Pro*.

Selectați orice canal audio

- Acum puteți selecta orice intrare audio de la dispozitive cu două intrări, cum ar fi AXIS FA54 și AXIS D3110 Connectivity Hub și să le asociați cu o sursă video.

Vedere divizată 3x3 pe AXIS D1110

- Decodorul video AXIS D1110 poate afișa acum până la 9 fluxuri video. Pentru mai multe informații, consultați *Monitoare multiple* în *Manualul de utilizare a AXIS Camera Station Pro*.



Action rules (Reguli de acțiune)

- Noul declanșator **Vizualizare în direct** apare atunci când un utilizator deschide un flux video al unei anumite camere. Puteți utiliza acest lucru, de exemplu, pentru a anunța persoanele aflate în apropierea unei camere că cineva le urmărește, utilizând LED-urile camerei. Pentru mai multe informații, consultați *Create live view triggers in the AXIS Camera Station Pro user manual (Creați declanșatoare pentru vizualizarea în direct în manualul de utilizare AXIS Camera Station Pro)*.
- Noua acțiune **I/O virtual** declanșează un port de intrare virtual specific pe un dispozitiv. Pentru mai multe informații, consultați *Crearea acțiunilor I/O virtuale în Manualul de utilizare a AXIS Camera Station Pro*.
- Atunci când adăugați o cameră cu un LED de indicare, cum ar fi AXIS Q9307, AXIS Camera Station Pro creează o regulă de acțiune cu noul declanșator **Vizualizare în direct** și acțiunea **I/O virtual**.


Mai multe proprietăți interogabile ale vehiculelor

- Noile proprietăți ale vehiculelor în căutarea de date, cum ar fi culoarea, direcția și țara facilitează găsirea evenimentului pe care îl căutați. Pentru mai multe informații, consultați *Căutarea de date în Manualul de utilizare a AXIS Camera Station Pro*.

Secure entry

- Acum puteți activa sau dezactiva regulile de acces în sistemul de gestionare a accesului utilizând reguli de acțiune. Pentru mai multe informații, consultați *Crearea acțiunilor de control al accesului în Manualul de utilizare a AXIS Camera Station Pro*.
- Odată cu adăugarea suportului pentru cititorul Bluetooth AXIS A4612 și a noului sistem de informații de autentificare prin dispozitive mobile din aplicația AXIS Camera Station, deținătorii de carduri pot acum să descuie ușile folosind telefonul. Pentru mai multe informații, consultați *Utilizarea unui telefon mobil pentru descuierea unei uși, în Manualul de utilizare a AXIS Camera Station Pro*.
- Noul tip de ușă cu monitorizare este diferit de o ușă obișnuită cu un monitor de ușă. O ușă obișnuită cu un monitor de ușă acceptă încuietori și cititoare, dar necesită un controler de ușă. O ușă cu monitorizare acceptă un senzor de poziție a ușii, dar necesită doar un modul de releu I/O conectat la un controler de ușă. Pentru mai multe informații, consultați *Adăugarea unei uși cu monitorizare, în Manualul de utilizare a AXIS Camera Station Pro*.

AXIS Camera Station Pro 6.2



Înlocuiți o cameră cu mai multe vederi

- Acum puteți înlocui o cameră cu mai mult de o vedere, atâta timp cât camera de înlocuire are același număr de vederi ca și camera veche.
- Pentru mai multe informații, consultați *Înlocuirea unui dispozitiv în Manualul de utilizare a AXIS Camera Station Pro*.

Permisunea utilizatorului pentru căutarea datelor

- În calitate de administrator, acum puteți elimina accesul operatorilor la căutarea de date. Această caracteristică poate contribui la alinierea la reglementările privind datele cu caracter personal.
- Pentru mai multe informații, consultați *Configure user permissions in the AXIS Camera Station Pro User manual (Configurarea permisiunilor utilizatorilor din manualul de utilizare a sistemului AXIS Camera Station Pro)*.


Filtrarea serverelor pentru căutarea datelor

- Acum puteți filtra serverele în modul în direct de căutare a datelor într-un sistem multi-server.
- Pentru mai multe informații, consultați *Căutarea de date în Manualul de utilizare a AXIS Camera Station Pro*.

Compatibil cu noul modul releu I/O de rețea de la Axis

- AXIS Camera Station Pro este compatibilă cu noul modul releu AXIS A9210 I/O de rețea. Folosind o singură adresă IP, puteți extinde unitatea până la 128 de intrări/ieșiri. Folosind opțiunea „Eveniment dispozitiv” din regulile de acțiune, puteți integra cu ușurință intrările și ieșirile în AXIS Camera Station Pro.
- Pentru mai multe informații accesați *pagina produsului AXIS A9210 pe axis.com*.

AXIS Camera Station Pro 6.1



În plus față de capabilitățile disponibile în AXIS Camera Station, AXIS Camera Station Pro oferă și următoarele:

Servicii cloud prin Axis Cloud Connect

- Gestionarea automată a licențelor
- Monitorizarea serverului
- Client web
- Device management (Gestionare dispozitive)
- Gestionarea utilizatorilor
- Pentru mai multe informații, consultați *Gestionarea serviciilor conectate în manualul de utilizare a AXIS Camera Station Pro*.

Client web pentru AXIS Camera Station Pro

- Oferă acces la înregistrările AXIS Camera Station Edge și AXIS Camera Station Pro și material video în direct în browserul dvs. web.
- Alegeți să accesați sistemul într-o rețea privată utilizând clientul web AXIS Camera Station Pro sau să accesați sistemul de oriunde cu clientul web AXIS Camera Station Cloud.
- Include vederi predefinite, PTZ și poziții prestabilite.
- Pentru mai multe informații, citiți *Manualul de utilizare Client web pentru AXIS Camera Station*.

AXIS Data Insights Dashboard (Tabloul de bord AXIS Data Insights)

- Vizualizează datele analitice de pe dispozitivele dvs.
- Datele generate de sistemul de analiză includ numărarea liniilor transversale și ocuparea în scenarii de zonă configurate în AXIS Object Analytics pe dispozitivele din sistem.
- Pentru mai multe informații, consultați *Axis data insights dashboard în Manualul de utilizare a AXIS Camera Station Pro*.

Înlocuiți o cameră

- Acum puteți înlocui o cameră Axis păstrând setările compatibile și înregistrările existente.
- Această caracteristică funcționează cel mai bine cu camere de același model sau similare.
- Pentru mai multe informații, consultați *Înlocuirea unui dispozitiv în Manualul de utilizare a AXIS Camera Station Pro*.

Autentificare Kerberos

- AXIS Camera Station Pro utilizează protocolul Microsoft Negotiate (SPNEGO), ceea ce înseamnă că protocolul de autentificare preferat și implicit este Kerberos.
- Pentru mai multe informații, consultați *Autentificarea utilizând Kerberos în ghidul de consolidare pentru AXIS Camera Station Pro System*.

Vizualizați componentele

- Pagina de componente vă permite să gestionați componentele și să vedeți starea acestora.
- Pentru mai multe informații, consultați *Componentele în Manualul de utilizare a AXIS Camera Station Pro*.

Optimize for storage (Optimizare pentru stocare)

- Optimizarea pentru stocare utilizează instrumente de compresie mai avansate pentru a economisi spațiu de stocare suplimentar, comparativ cu setarea implicită Zipstream.
- Acest profil poate reduce și mai mult rata de biți chiar și pentru scenele cu multă mișcare.

- Pentru mai multe informații, consultați *Editarea profilurilor de redare în flux în Manualul de utilizare a AXIS Camera Station Pro*.

Glisare rapidă dublă

- Glisarea rapidă dublă permite deținătorului de card să anuleze starea curentă a unei uși.
- De exemplu, utilizatorii îl pot folosi pentru a descuia o ușă în afara programului obișnuit, ceea ce este mai convenabil decât să intre în sistem pentru a descuia ușa.
- Pentru mai multe informații, consultați *Nivelul de securitate a ușilor în Manualul de utilizare a AXIS Camera Station Pro*.

Two-person rule (Regula celor două persoane)

- Regula celor două persoane impune ca două persoane să își gliseze cardul pentru a obține acces.
- Pentru mai multe informații, consultați *Nivelul de securitate a ușilor în Manualul de utilizare a AXIS Camera Station Pro*.

T10196861_ro

2026-07 (M18.2)

© 2023 – 2026 Axis Communications AB