

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro

各リリースに含まれる内容の詳細については、*AXIS Audio Manager Pro*リリースノートを参照してください。

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.7.50


AXIS Audio Manager Pro 4.7.50

2024年12月

- ローカルのIdentity and Access Management (IAM) およびActive Directory (AD) システムと統合したユーザー管理が利用可能になりました。これを使用して管理者、コンテンツ管理者、コンテンツオペレーターなど、ユーザーを特定のグループや役割に割り当てることで、権限とアクセスコントロールを効率化することができます。

重要

rootユーザーは削除されました。初回ログイン時は、ローカルのWindows管理者のユーザー名とパスワードを使用してください。その後、ユーザーやグループを追加してアクセス権を付与することができます。



- AXIS Audio Manager Proの最新バージョンが利用可能になると、更新通知が表示されます。サーバーのシステムトレイから更新を開始することができます。

Update

You have the latest version. Last check for update: 11/12/2024 08:08:12

CHECK FOR UPDATE

- アナウンス前およびアナウンス後のお知らせ音のサポートが追加されました。SIP内線ごとに、デフォルトの、またはカスタマイズされたお知らせ音を設定できるため、業務放送や呼び出しの前に注意を引くことができます。

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.7.50

Paging

All paging will use selected files before or after paging calls.

Play tone before paging call

Start tone

Play tone after paging call

End tone

- AXIS C6110 Network Paging Consoleのサポートが追加されました。追加されたすべての呼び出しデバイスをリストで表示および管理できるようになりました。
- 強化された再生とエラー情報をダッシュボードで利用できるようになり、無効なソースと送信先に関する詳細情報が表示されるようになりました。また、ストリームでデータが受信されなかった場合にもアラートが表示されます。
- 連絡先情報が追加されました。管理者は、システム所有者に連絡先の詳細を追加して、すべてのユーザーがアクセスできるようにすることができます。
- デバッグに使用される診断パッケージが改善されました。
- SIPSサーバーの最小TLSバージョンを設定できるようになりました。
- リストの検索とフィルタリングがより効率的になりました。

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.6.2

AXIS Audio Manager Pro 4.6.2

2024年9月

- AXIS OS 12.0のサポート：このリリースは、AXIS OS 12.0で導入された変更、特にroot権限の削除とACAPの新規サイン要件に対応しています。このバージョンでは、AXIS OSバージョン11.11以降を実行する装置が必要です(11トラックが備わっていない古い装置の場合は、AXIS OSバージョン10.12)。
- 装置ソースとトークバック設定にエコーキャンセル設定を追加します。双方向コミュニケーション時のハウリングやエコーを防ぐために、サポートされている装置で有効にします。

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.6

AXIS Audio Manager Pro 4.6

2024年5月

- 運用API v1.1の新規バージョンでは、既存の音声サイトとプログラムとの間における相互作用が可能となります。詳細については、APIの仕様を参照してください。SIP、RTP、HTTP経由でシステムにページングする可能性、ボリュームコントローラー、デバイスの健全性に関する情報などがニュースに含まれています。

*AXIS Audio Manager Pro API*を参照してください。

- AXIS装置のサポート：
 - *AXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker*
 - *AXIS C1410 Mk II Network Mini Speaker*
 - *AXIS XC1311 Explosion-Protected Network Horn Speaker*
- 新たに6言語が登場：チェコ語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ語、ベトナム語

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.5

AXIS Audio Manager Pro 4.5

2024年2月

- AXIS ACAPルートユーザーの変更への適応については、axis.com/developer-community/news/axis-os-root-acap-signing/に情報が記載されています。
- ソフトウェア部品表 (SBOM) は、本リリースおよび今後のリリースで発行されます。
- (ALSAから) Pipewireに切り替えることで、低レベルの音声ルーティングと処理が実現します。
- SIPSの改善
 - 最大通話時間オプションが追加されました。この値よりも長いSIPS接続は自動的に停止されます。この設定を使用することで、SIP呼び出しを切り忘れた場合に、自動的に問題が解決されます。

✕ Edit SIP server

SETTINGS

CLIENTS

Authorization

Require authorization

 Make sure that you entered authentication ID and password

Registration

Registration - min (seconds)

30



Registration - max (seconds)

180

Call handling

End calls after (seconds)

3600



Infinite call duration

SAVE

CANCEL

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.5

✕ Edit SIP server 

SETTINGS CLIENTS TRUNKS

Trunks are used for connecting remote PBX servers to the SIP server

NAME	STATUS	REMARKS
MyTrunk	Remote server unreachable	

