

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro

각 릴리스에 포함된 내용에 대한 전체 설명은 *AXIS Audio Manager Pro* 릴리스 노트를 참조하십시오.

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.7.50


AXIS Audio Manager Pro 4.7.50

2024년 12월

- 사용자 관리를 이제 사용할 수 있으며, 이는 로컬 ID 및 액세스 관리(IAM) 시스템 및 Active Directory(AD) 시스템과 통합됩니다. 이를 사용하여 사용자를 관리자, 콘텐츠 관리자, 콘텐츠 운영자 등 특정 그룹 및 역할에 할당하여 권한 및 접근 제어를 간소화할 수 있습니다.

중요 사항

root 사용자가 제거되었습니다. 처음 로그인할 때는 로컬 Windows 관리자 사용자 이름 및 패스워드를 사용합니다. 그런 다음 사용자 및 그룹을 추가하여 접근 권한을 부여할 수 있습니다.



- 업데이트 알림은 AXIS Audio Manager Pro의 새 버전을 이용할 수 있을 때 나타납니다. 서버의 시스템 트레이에서 업데이트를 시작합니다.

Update

🔔 You have the latest version. Last check for update: 11/12/2024 08:08:12

CHECK FOR UPDATE

- 안내 방송 전/후 톤 지원이 추가되었습니다. 구내 안내 방송을 하기 전에 또는 페이징을 하기 전에 주의를 끌기 위해 각 SIP 확장자에 대해 기본 또는 사용자 지정 톤을 구성할 수 있습니다.

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.7.50

Paging

All paging will use selected files before or after paging calls.

Play tone before paging call

Start tone

Play tone after paging call

End tone

- AXIS C6110 Network Paging Console에 대한 지원이 추가되었습니다. 이제 추가된 모든 페이징 장치를 목록에서 보고 관리할 수 있습니다.
- 이제 대시보드에서 향상된 재생 및 오류 정보를 이용할 수 있으며, 비활성화된 소스 및 대상에 대한 자세한 정보도 확인할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 스트림에서 데이터가 수신되지 않을 경우 경고를 제공합니다.
- 담당자 정보가 추가되었습니다. 관리자는 시스템 소유자의 연락처 정보를 추가하고 모든 사용자가 액세스할 수 있도록 설정할 수 있습니다.
- 디버깅에 사용되는 진단 패키지가 개선되었습니다.
- 이제 SIPS 서버에 대한 최소 TLS 버전을 설정할 수 있습니다.
- 이제 목록을 검색하고 필터링하는 것이 더 효율적입니다.

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.6.2

AXIS Audio Manager Pro 4.6.2

2024년 9월

- AXIS OS 12.0 지원. 이 릴리스는 AXIS OS 12.0에 도입된 획기적인 변경 사항, 특히 루트 권한 제거 및 ACAP에 대한 새로운 서명 요구 사항에 대응할 준비가 되어 있습니다. 이 버전을 사용하려면 장치가 AXIS OS 버전 11.11 이상(또는 11-트랙을 사용할 수 없는 구형 장치의 경우 AXIS OS 버전 10.12)을 실행해야 합니다.
- 장치 소스 및 토크백 구성에 반향 제거 설정이 추가되었습니다. 지원되는 장치에서 활성화하여 양방향 통신 중 피드백 및 반향을 방지할 수 있습니다.

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.6

AXIS Audio Manager Pro 4.6

2024년 5월

- 기존 오디오 사이트와 프로그래밍 방식으로 상호작용할 수 있도록 해주는 운영 API v1.1의 새로운 버전이 출시되었습니다. 자세한 내용은 API 사양을 참조하십시오. 새로운 기능으로는 SIP, RTP, HTTP를 통해 시스템에 페이징할 수 있는 기능, 볼륨 컨트롤러, 그리고 장치 상태 정보가 포함되어 있습니다.

*AXIS Audio Manager Pro API*를 참조하십시오.

- AXIS 장치 지원:
 - *AXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker*
 - *AXIS C1410 Mk II Network Mini Speaker*
 - *AXIS XC1311 Explosion-Protected Network Horn Speaker*
- 6개의 새로운 언어: 체코어, 스웨덴어, 핀란드어, 튀르키예어, 태국어, 베트남어

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.5

AXIS Audio Manager Pro 4.5

2024년 2월

- axis.com/developer-community/news/axis-os-root-acap-signing에서 AXIS ACAP 루트 사용자 변경 사항에 대한 적응 소개.
- 이번 릴리스 및 향후 릴리스와 함께 게시되는 소프트웨어 구성품 명세서(SBOM) 문서.
- 저수준의 오디오 라우팅 및 처리를 위해 ALSA에서 Pipewire로 전환.
- SIPS 개선 사항
 - 최대 통화 길이 옵션이 추가되었습니다. 이 값보다 긴 SIP 연결은 자동으로 중지됩니다. 이 설정을 사용하면 상대방이 SIPS 통화를 끊는 것을 잊은 경우 자동으로 문제를 해결할 수 있습니다.


× Edit SIP server 

SETTINGS

CLIENTS

Authorization

Require authorization

 Make sure that you entered authentication ID and password

Registration

Registration - min (seconds)

30



Registration - max (seconds)

180

Call handling

End calls after (seconds)

3600




Infinite call duration

SAVE

CANCEL

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.5

✕ Edit SIP server 

SETTINGS CLIENTS TRUNKS

Trunks are used for connecting remote PBX servers to the SIP server

NAME	STATUS	REMARKS
MyTrunk	Remote server unreachable	

