

AXIS Audio Manager Pro

Co nowego?

AXIS Audio Manager Pro

Kompletny opis zawartości wszystkich wersji znajduje się na stronie *AXIS Audio Manager Pro release notes* (Informacje o wersji aplikacji AXIS Audio Manager Pro).

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.7.50


AXIS Audio Manager Pro 4.7.50

Grudzień 2024

- Obecnie jest dostępna funkcja zarządzania użytkownikami, która integruje się z lokalnym systemem zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) oraz usługą Active Directory (AD). Za pomocą tej funkcji można przypisywać użytkownikom do określonych grup i ról, takich jak administrator, menedżer zawartości i operator zawartości, aby usprawnić obsługę usprawnień i kontroli dostępu.

Ważne

Użytkownik root został usunięty. Podczas pierwszego logowania należy skorzystać z nazwy użytkownika i hasła lokalnego administratora systemu Windows. Następnie można dodać użytkowników i grupy oraz przyznać im prawa dostępu.



- Gdy jest dostępna nowa wersja aplikacji AXIS Audio Manager Pro, pojawia się powiadomienie o aktualizacji. Aktualizację można zainicjować z poziomu zasobnika systemowego na serwerze.

Update

You have the latest version. Last check for update: 11/12/2024 08:08:12

[CHECK FOR UPDATE](#)

- Dodano obsługę dźwięków emitowanych przed komunikatem i po nim. Dla każdego rozszerzenia SIP można skonfigurować domyślne lub niestandardowe dźwięki, aby zwracać uwagę odbiorców przed wyemitowaniem komunikatu lub przywołania.

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.7.50

Paging

All paging will use selected files before or after paging calls.

Play tone before paging call

Start tone

Play tone after paging call

End tone

- Dodano obsługę urządzenia AXIS C6110 Network Paging Console. Obecnie można przeglądać wszystkie dodane urządzenia przywoławcze i zarządzać nimi na liście.
- Obecnie na pulpicie nawigacyjnym są dostępne rozszerzone informacje o odtwarzaniu i błędach, które zawierają większą ilość szczegółów na temat wyłączonych źródeł i miejsc docelowych. Ponadto w przypadku braku danych w strumieniu jest wyświetlane ostrzeżenie.
- Dodano informacje dotyczące osoby kontaktowej. Administrator może dodać dane kontaktowe do właścicieli systemu i udostępnić je wszystkim użytkownikom.
- Wprowadzono ulepszenia w pakiecie diagnostycznym, który służy do debugowania.
- Obecnie można ustawić minimalną wersję TLS dla serwerów SIP.
- Wyszukiwanie i filtrowanie list obecnie jest bardziej wydajne.

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.6.2

AXIS Audio Manager Pro 4.6.2

Wrzesień 2024

- Wsparcie dla systemu AXIS OS 12.0. Ta wersja jest gotowa na przełomowe zmiany wprowadzone w systemie AXIS OS 12.0, w szczególności usunięcie uprawnień root i nowe wymagania dotyczące podpisywania ACAP. Ta wersja wymaga urządzeń z systemem AXIS OS w wersji 11.11 lub nowszej (lub AXIS OS w wersji 10.12 dla starszych urządzeń bez dostępnej ścieżki 11).
- Dodano ustawienie eliminacji echa do konfigurowania źródła urządzenia i funkcji talkback. Włączone na obsługiwanych urządzeniach, aby zapobiec sprzężeniu zwrotnemu i echu podczas komunikacji dwukierunkowej.

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.6

AXIS Audio Manager Pro 4.6

Maj 2024

- Nowa wersja operacyjnego interfejsu API v1.1 umożliwiająca programową interakcję z istniejącą lokalizacją nagłośnieniową. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji interfejsu API. Nowości obejmują możliwość wywoływania systemu poprzez SIP, RTP i HTTP, kontrolery głośności i informacje o stanie urządzenia.

P. API AXIS Audio Manager Pro

- Wsparcie techniczne urządzeń Axis:
 - *AXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker*
 - *AXIS C1410 Mk II Network Mini Speaker*
 - *AXIS XC1311 Explosion-Protected Network Horn Speaker*
- Sześć nowych języków: Czeski, szwedzki, fiński, turecki, tajski, wietnamski

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.5

AXIS Audio Manager Pro 4.5

Luty 2024

- Dostosowanie do zmian użytkownika root AXIS ACAP komunikowane na stronie axis.com/developer-community/news/axis-os-root-acap-signing.
- Dokument Software Bill of Material (SBOM) opublikowany wraz z tą i przyszłymi wersjami.
- Przejście na Pipewire (z ALSA) do niskopoziomowego routingu i przetwarzania dźwięku.
- Ulepszenia SIP
 - Dodano opcję maksymalnej długości wywołania. Wywołania SIP dłuższe niż ta wartość będą automatycznie przerywane. Ustawienia te mogą być wykorzystane do automatycznego rozwiązania problemu w przypadku, gdy rozmówca zapomni rozłączyć wywołanie SIP.


× Edit SIP server 

SETTINGS

CLIENTS

Authorization

Require authorization

 Make sure that you entered authentication ID and password

Registration

Registration - min (seconds)

30



Registration - max (seconds)

180

Call handling

End calls after (seconds)

3600



Infinite call duration

SAVE

CANCEL

✕ Edit SIP server 

SETTINGS

CLIENTS

TRUNKS

Trunks are used for connecting remote PBX servers to the SIP server

NAME	STATUS	R...
MyTrunk	Remote server unreachable	

